

Diferencias en el nivel de resiliencia de acuerdo al sexo en pacientes con artritis reumatoide en institución prestadora de salud de Cúcuta.

Arias Ortiz Cristian Eduardo¹, Parada Rodríguez Anderson, A¹, Ruiz Domínguez Luis Carlos².

¹ Estudiante programa de Psicología, Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia.

² M.Sc. Profesor programa de Psicología, Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia.

³ Ph.D. Profesor investigador programa de Microbiología, Facultad Ciencias Básicas y Biomédicas, Grupo Bio-organizaciones. Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia.

*Correspondencia: anderson9496@gmail.com

Resumen.

Esta investigación realizara aporte a la psicología clínica desde el componente individual, con que la persona puede sobrellevar y afrontar las distintas situaciones que se le presenten en su vida cotidiana, más cuando es evidente y perjudicial un deterioro en la salud física lo cual conlleva a la alteración de componentes psicológicos, emocionales, cognitivos y conductuales. El objetivo es observar el comportamiento de la variable resiliencia por Sexo, con el proceso cuantitativo.

La investigación es cuantitativa de diseño No experimental transversal de corte, tipo de alcance descriptivo. La población total son 832 personas de las cuales se seleccionarán una muestra de 30 pacientes, la cual será no probabilística por conveniencia, dado que se requiere realizar una comparación por sexo se tomara 15 personas de cada sexo para un total de 30.

El instrumento utilizado (escala de resiliencia de Wagnild y Young) fue adaptado en Colombia el año de 2015 evidencian una muy alta fiabilidad según el coeficiente de Alfa de Cronbach 0,846.

Por otra parte, la población utilizada para esta investigación no sigue una distribución normal (Shapiro-Wilk: $p < .05$), lo cual conllevó a la aplicación de pruebas no paramétricas o de libre distribución.

La población de estudio presentó indicadores de resiliencia normal en un 80 % de ellos, y un nivel de resiliencia alta en el 20 % restante.

De ahí se midió la distribución de la normalidad del conjunto de datos aplicando el Test de Shapiro-Wilk, en donde W obtuvo un valor de 0,90, por lo cual la variable resiliencia no sigue una distribución normal.

Así mismo, se utilizó la prueba de Levene con la finalidad de calcular la igualdad de varianzas, en donde se presentó una puntuación superior al indicador de $>0,05$, por lo cual, la pertenencia al sexo no influye en las medias poblacionales.

Palabras Clave:

Artritis Reumatoide, Sexo, Nivel, Resiliencia.

Referencias Bibliográficas.

Acosta López de Llergo, I. &. (2009). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados.* .

Acosta, I. S. (2009). *Educación para la resiliencia. Un cambio de mirada en la prevención de situaciones de riesgo social.* Obtenido de <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/RCED0505120107A/16059>

Aley. (2002). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados.* Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>

Araujo, F. T. (2015). *Resiliencia en adultos: una revisión teórica, Terapia Psicológica, 33* (3). 257-276. . Obtenido de <http://teps.cl/index.php/teps/article/View/11/13>

Carbay, N. (2016). *.conductas resilientes y su adhesión al tratamiento en pacientes con tumores cerebrales, trabajo de titulación, universidad técnica de Machala.* Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/8023>

Cyrulnik. (2001). *Desarrollo teórico de la Resiliencia y su aplicación en situaciones adversas: Una revisión analítica.* Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-715X2013000100003

Cyrulnik. (2002). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados.* Obtenido de <http://www.redalyc.org/html/1339/133912609004/>

Chico. A., Carballar. L., Estévez. M., Regina, C., Viniegras. V., Pernas. A., (2012) Factores que influyen en el bienestar psicológico de pacientes con artritis reumatoide, *Revista Cubana de Medicina.* 51(1):48-60.

Crombie, P., Lopez, J., Mesa, M., Samper, L. (2015) *adaptación escala de resiliencia de Wagnild y Young, universidad de los Andes, psicometría,* . 8

- Eiser, I. G. (2000). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>
- Fondo colombiano de enfermedades de alto costo (2016). *Informe Situación de la artritis reumatoide en Colombia*. Recuperado de https://cuentadealtocosto.org/site/images/Publicaciones/boletines/2017/SITUACI%C3%93N_DE_LA_ARTRITIS_REUMATOIDE_EN_COLOMBIA_2016.pdf
- Fraser. (1997). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>
- garmez. (1993). *los procesos holísticos de resiliencia en el de identidades autorreferenciadas en lesbianas, gays y bisexuales las palmas de gran canaria, tesis doctoral holísticos de resiliencia en el desarrollo de identidades autorreferenciadas en lesbianas, gays y bisexua.* obtenido de http://studylib.es/doc/4163361/tesis_resiliencia_lgb_parte_i.pdf
- Grotberg. (1997). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>
- Hernández, R. F. (2010). *metodología de la investigación, quinta edición, ISBN: 978-607-15-0291-9 .215.*
- Kobasa, M. y. (1982). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>
- ley consuelo devis saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de ~ pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase 'de la i enfermedad de alto impacto.* (08 de septiembre de 2014). obtenido de <http://wsp.presidencia.gov.co/normativa/leyes/documents/ley%201733%20del%2008%20de%20septiembre%20de%202014.pdf>
- Margiolakis P. (2013). *La resiliencia como recurso para hacer frente a la enfermedad en una paciente con cáncer de mama. caso catalina. Tesis de grado, universidad de ciencias empresariales y sociales, 1-21.* Obtenido de <http://dspace.uces.edu>

.ar:8180/xmlui/bistream/handle/123456789/2742/Resiliencia.
Margiolakis.pdf?sequence=1

Masten & Powell, 2., & Place, R. C. (2002). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>

Moix, J. C. (2011). *Terapias psicológicas para el tratamiento del dolor crónico, clínica y salud, colegio oficial de psicólogos de Madrid*. 22 (1). 41-50. . Obtenido de <http://scielo.isciii.es/pdf/clinsa/v22n1/v22n1a03.pdf>

Moreno, K. y. (2007). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>

Mustaca, M. &. (2004). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados*. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>

Ospina. (2007). *Investigación y Educación en Enfermería*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100006

Piña, L. J. (2015). *Un análisis crítico del concepto de resiliencia en psicología. Anales de psicología*, 31(3) pp. 751-758. . Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/167/16741429001.pdf>

Quezada, B. L. (2014). *Resiliencia en Pacientes Pediátricos Sobrevivientes de Quemaduras. Acta de Investigación Psicológica*, 4(2), 1585-1594. Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/3589/358933347010.pdf>

Quezada, B., Lucia, C., González, R., Monica, Rivera, M., (2014) *Resiliencia en Pacientes Pediátricos Sobrevivientes de Quemaduras. Acta de Investigación Psicológica*, 4(2), 1585-1594. ..). Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/3589/358933347010.pdf>

Quiceno, J. V. (2012). *Resiliencia y características sociodemográficas en enfermos crónicos. Psicología desde el Caribe*, 29 (1), 87-104. Obtenido de <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/psicologia/article/viewFile/2300/2808>.

- Quiceno, J. V. (2013). *Resiliencia, percepción de enfermedad, creencia y afrontamiento espiritual religioso y calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide*. *Psicología desde el Caribe*, 30(3) 591-61.
- Quiceno, J. V. (2014). *Satisfacción con la vida según la edad, escolaridad y tiempo del diagnóstico en pacientes reumáticos*, *Psicología y Salud*, 24, (2). 157. Obtenido de <http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/article/view/921/1697>
- Rodríguez. (2009). *Investigación y Educación en Enfermería*. Obtenido de http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072007000100006
- Ruiz, E. P. (s.f.). *Resiliencia y adaptación a la enfermedad en un grupo de pacientes con dolor crónico*, *Ágora de salud*, 1(50), 273-282. . Obtenido de <http://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut.2015.1.21>
- Ruiz, P. G. (2012). *Resiliencia psicológica y dolor crónico*. *Escritos de Psicología*, 5(2), 1-11. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/2710/2710_24367001.pdf
- Pacios, S. B. (2016). *Factores psicosociales implicados en la artritis reumatoide*. *Universidad complutense de Madrid facultad de Psicología*. . Obtenido de <http://eprints.ucm.es/37635/1/T37203.pdf>
- Sanchez, Y. (2014). *relacion entre el funcionamiento familiar y la resiliencia en pacientes con diabetes mellitus tipo II*. *Tesis, Universidad autonoma del estado de Mexico*. 12. Obtenido de <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/49384>
- Selltiz et al., (. c. (2010). *metodología de la investigación, quinta edición, ISBN: 978-607-15-0291-9*. 108.
- Tedeschi, C. &. (2006). *Manifestación de la Resiliencia como Factor de Protección en Enfermos Crónico Terminales Hospitalizados* . Obtenido de <http://www.redalyc.org/pdf/1339/133912609004.pdf>
- Tritan. (2004). *Estudio comparativo de resiliencia en mujeres y varones del servicio de cirugía en etapa preoperatorio HRDLM-CH*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/265459661/Estudio-Comparativo-de-Resiliencia-en-Mujeres-y-Varones-Del-Servicio-de-Cirugia-en-Etapa-Preoperatorio-HRDLM>

- vanistendael. (2005). *factores predictores de procesos resilientes en jóvenes universitarios*.
obtenido de http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/15355/lopez-cortonfacal_ana_td_2015.pdf?sequence=7
- Vinaccia, A. S. (2014). *calidad de vida relacionada con la salud, percepción de enfermedad, felicidad y emociones negativas en pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide*.
Obtenido de *acta coombiana de psicología*, Vol 20 (1), 49-59:
<Http://www.redalyc.org/pdf/798/79831197007.pdf>
- Vinaccia, A. S. (2014). *Calidad de vida, resiliencia, percepción y conducta de enfermedad en pacientes con diagnóstico de dispepsia funcional reumatoide Acta Colombiana de Psicología, vol. 20, (1), 61-70*. . Obtenido de <Http://www.redalyc.org/pdf/798/79831197007.pdf>
- Wagnild G., y. Y. (1993). *citados por Ipsias instituto psiquiátrico, escala de resiliencia (2013)*.
- Wolin, W. y. (1993). *ESTUDIO DE CASOS SOBRE FACTORES RESILIENTES*. Obtenido de <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/psicologia/tesis04.pdf>
- Zelazo, Y. &. (2003). *RESILIENCIA COMO FACTOR PROTECTOR*. Obtenido de <https://es.scribd.com/document/105111285/Resiliencia-Como-Factor-Protector>
- Caycho, T., Ventura, J., García, C., Tomás, J., Domínguez, J., Daniel, L., y Arias, W. (2018).
Evidencias Psicométricas de una Medida Breve de Resiliencia en Adultos Mayores Peruanos no Institucionalizados. *Psychosocial Intervention*, 27 (2), pp.73-79.
Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.5093/pi2018a6>
- Crespo, M. (2016). Resiliencia, bienestar y aprendizaje a lo largo de la vida. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 1 (2), pp. 161-170.
Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349851778017>
- González-Arratia, N., y Valdez, J. (2015). Resiliencia. Diferencias por Edad en Hombres y Mujeres Mexicanos. *Acta de Investigación Psicológica - Psychological Research*

Records, 5 (2), pp. 1996-2011. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=358942803005>

Ministerio de salud y protección social -Minsalud-. (2018). Ciclo de vida. Recuperado de:

<https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/Paginas/cicloVida.aspx>

Pintado, S., y Cruz, M. (2017). Factores de resiliencia en niños y adolescentes con cáncer y su

relación con el género y la edad. *CIENCIA ergo-sum, Revista Científica*

Multidisciplinaria de Prospectiva, 24 (2), pp. 137-144. Recuperado de:

<http://www.redalyc.org/jatsRepo/104/10450491005/index.html>

Rivera, D., Hernández, J., Forgiony, J., Bonilla, N., y Rozo, A. (2018). Impacto de la

motivación laboral en el clima organizacional y las relaciones interpersonales en los

funcionarios del sector salud. Colombia. *Revista Espacios*, 39 (16), pp. 17.

Recuperado de: <http://www.revistaespacios.com/a18v39n16/18391617.html>

Vinaccia, S., Quiceno, J., Medina, A., Castañeda, B., y Castelblanco, P. (2014). Calidad de

vida, resiliencia, percepción y conducta de enfermedad en pacientes con diagnóstico de dispepsia funcional. *Acta Colombiana de Psicología*, 17 (1), pp. 61-70.

Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79831197007>