

## INCIDENCIA DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y EL CONSUMO DE DROGAS PERCIBIDO POR ADOLESCENTES CONSUMIDORES Y NO CONSUMIDORES DE SPA DEL COLEGIO PABLO CORREA LEÓN EN CÚCUTA.

Liseth Katherine Bonilla Medina<sup>1</sup>, Osiris Serrano Peñaranda<sup>1</sup>, Linda Karina Arias Lazaro<sup>1</sup>, Zuly Gabriela Sequeda<sup>2\*</sup>.

<sup>1</sup> Estudiante programa de Psicología, Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia.

<sup>2</sup> M.Sc. Profesor programa de Psicología, Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Simón Bolívar, Cúcuta, Colombia.

\*Correspondencia: [z.sequeda@unisimonbolivar.edu.co](mailto:z.sequeda@unisimonbolivar.edu.co)

### Resumen.

El presente estudio tuvo por objetivo determinar la incidencia del funcionamiento familiar y el consumo de drogas en adolescentes consumidores y no consumidores de SPA y el funcionamiento familiar percibidos por los adolescentes del Colegio Pablo Correa León en Cúcuta. Para esto se definió un enfoque cuantitativo comparativo de corte transversal, en la cual se definieron dos grupos de muestra de 30 estudiantes cada uno; el primer grupo con criterio de inclusión sobre la variable afirmativa de consumo de sustancias y el segundo grupo con criterio sobre la variable negativa de consumo de sustancias, a los dos grupos se les aplicaron los siguientes instrumentos; Cuestionario de Evaluación del Sistema Familiar - CESF, La escala de Satisfacción Familiar, y cuestionario de estrés familiar (Olson y Cols, 1985). Para el grupo de consumidores se aplicó el ASSIST 3.0 con el fin de operacionalización de la conducta de consumo. Finalmente, los resultados obtenidos muestran que aspectos asociados a la satisfacción familiar, el nivel de estrés familiar no tiene diferencia significativa en los dos grupos, indicando que estos no son diferenciales para determinar que un adolescente sea o no consumidor, sin embargo, sí se estableció diferencia significativa frente al sistema familiar, es decir la estructura, roles y normas si son diferentes en cada grupo.

**Palabras Clave:** Sistema familiar, Satisfacción Familiar, Consumo de Drogas, Adolescentes.

## Referencias Bibliográficas.

- Aguirre, N., Aldana, O., & Pinilla, C. (2016). Factores familiares de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de una institución de educación media técnica de Colombia. *Scielo*, 2-8. Retrieved from <http://www.scielo.org.co/pdf/rsap/v19n1/0124-0064-rsap-19-01-00021.pdf>
- Arévalo Tinoco, M. V., & Mejía Gallardo, P. A. (2017). Funcionalidad familiar en padres de adolescentes tardíos según el modelo circumplejo de Olson (Bachelor's tesis)
- Arrijoja, G., Galera, S., Torres, A., Aguila, S., & Avila, M. (2017). Factores de riesgo para el consumo de alcohol en adolescentes estudiantes. *Redalyc*, 13(1), 22-29. Retrieved from [http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80349973004\\_2](http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80349973004_2)
- Blanco, T. (2015). Factores de riesgo que influyen en la recaída de consumo de drogas lícitas e ilícitas en adolescentes atendidos en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. *Redalyc*, 34(2), 147-157. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476747240007>
- Cabrera, Carvajal, Ulloa & Parra, (2015) Estudio y análisis de materiales, recursos y actividades formativas como herramientas imprescindibles en la prevención de riesgos para la salud en el alumnado de la Enseñanza Superior. *Beja*. Recuperado en; <http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/49725>
- Canales, F., Diaz, T., & Arena, C. (2013). CONSUMO DE DROGAS PSICOACTIVAS Y FACTORES DE RIESGO FAMILIAR EN ADOLESCENTES. *Redalyc*, 3(1), 260-269. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359533179002>
- Cano, J., & Escapa, S. (2013). Factores de riesgo psicosociales en el consumo de tabaco de los adolescentes: estados de ánimo negativos, grupo de iguales y estilos parentales. *Redalyc*, 24(4), 309-317. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289124639005>
- Caravaca, J., Nhon, S., & Miotto, M. (2015). Factores socioculturales y consumo de drogas entre estudiantes universitarios costarricenses. *Redalyc*, 24, 145-153. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71439758018>
- Castaño, G., Calderon, G., & Berbesi, D. (2013). Consumo de drogas emergentes en Medellín, Colombia. *Colombiana De Psiquiatría*, 42(3), 248-256. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80629821003>
- Chunga, L. S. (2008). Niveles de satisfacción familiar y de comunicación entre padres e hijos. *Avances en Psicología*, 16(1), 119-137.
- Cid, P., & Pedrao, L. (2013). Factores familiares protectores y de riesgo relacionados al consumo de drogas en adolescentes. *Latino-Americana De Enfermagem*, 19, 738-745. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421968010>
- Cogollo, Z., & Gomez, E. (2014). Prevalencia y factores asociados al consumo de sustancias ilegales en adultos de Cartagena, Colombia. *Scielo*, 1-11. Retrieved from <http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v40n4/v40n4a10.pdf>

- Fuentes, M. C., Alarcón, A., García, F., & Gracia, E. (2015). Consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas en la adolescencia: efectos de la familia y peligro del barrio. *Anales de psicología*, 31(3), 1000-1007.
- Gómez-Restrepo, C., de Santacruz, C., Rodríguez, M. N., Rodríguez, V., Martínez, N. T., Matallana, D., & Gonzalez, L. M. (2016). Encuesta Nacional de Salud Mental Colombia 2015. Protocolo del estudio. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 45, 2-8.
- Grigoravicius, M., & Ducos, M. (2013). Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en niños entre 10 y 12 años. Estado del arte y resultados preliminares. Scielo, 16. Retrieved from [http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1851-16862009000100032](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862009000100032)
- Hernández, Fernandez y Baptista (2010) Metodología de la investigación cuarta edición, México. Revisado y recuperado de: [link:file:///f:/ojo/metodologia%20de%20la%20investigacion%20(sampieri%20collado%20lucio%20-%204ta%20edicion)%20(2).pdf]
- Herruzo, C., Lucena, V., Ruiz, R., & Raya, A. (2016). DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL SEXO EN LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL CONSUMO DE DROGAS EN JÓVENES. *Acción Psicológica*, 13(1), 79-89. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344047718008>
- Institución Educativa Pablo Correa León (2009). Horizonte Institucional. Revisado y reuperado de: [<https://inspacol.blogspot.com/>]
- Jauregui, I. (2012). Droga y sociedad: la personalidad adictiva de nuestro tiempo. Scielo, 5(2), 1-20. Retrieved from <http://www.ucm.es/info/nomadas/16/ijbalenciaga.pdf>
- Lopez, J., & Rodriguez, L. (2013). Factores de riesgo y de protección en el consumo de drogas y la conducta antisocial en adolescentes y jóvenes españoles. *Redalyc*, 5(1), 25-33. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299023539004>
- Ministerio de educación (1994). Ley general de educación 115 de 1994. Tomado de [[http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-124745\\_archivo\\_pdf9.pdf](http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-124745_archivo_pdf9.pdf)]
- Ministerio de la protección social (2006). *Ley Número 1090 De 2006*. (septiembre 06). Tomado de [<http://www.sociedadescientificas.com/userfiles/file/LEYES/1090%2006.pdf>]
- Minsalud. (2016). Estudio nacional de consumo de sustancia psicoactivas en colombia (pp. 45-96). bogota: unicef. Retrieved from [https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio\\_de\\_Consumo\\_UNODC.pdf](https://www.unodc.org/documents/colombia/2014/Julio/Estudio_de_Consumo_UNODC.pdf)
- Mosqueda, A., & Carvalho, M. (2012). Factores protectores y de riesgo familiar relacionados al fenómeno de drogas, presentes en familias de adolescentes tempranos de Valparaíso, Chile. Scielo, 19(1), 789-795. <http://dx.doi.org/14040-902>
- Muñoz, M., Gallego, C., & Patiño, C. (2012). Familia y consumo de sustancias psicoactivas: una búsqueda de lo ausente. Scielo, 21(3), 1-9. Retrieved from [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962012000200006](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962012000200006)

- Nakata, P., Koltermann, L., Vargas, K., & Rosset, I. (2013). Clasificación de Riesgo Familiar en una Unidad de Salud de la Familia. *Scielo*, 21(5), 2-5. <http://dx.doi.org/90620-110>,
- Núñez, J., & Pousa, C. (2016). El conflicto trabajo-familia como factor de riesgo y el apoyo social del supervisor como factor protector del agotamiento profesional. *Redalyc*, 23(3), 1-7. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10448076005>
- Perez, V., & Espitia, B. (2013). Factores de riesgo psicosocial, socioafectivo y familiar, que pueden incidir en el consumo de sustancias psicoactivas de los estudiantes de grado octavo de los municipios de aguazul, orocue, paz de ariporo, receptor, sabana larga y yopal, casanare (Pregrado). Universidad nacional abierta y a distancia- unad.
- Rodríguez Puentes, A. P., & Fernández Parra, A. (2014). Relación entre el tiempo de uso de las redes sociales en internet y la salud mental en adolescentes colombianos.
- Ruiz, H., Herrera, A., & Martínez, A. (2014). Comportamiento adictivo de la familia como factor de riesgo de consumo de drogas en jóvenes y adolescentes adictos. *Scielo*, 33(4). Retrieved from [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0864-03002014000400008](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03002014000400008)
- Sanchez, D., & Cataño, N. (2016). FACTORES DE RIESGO TOTAL EN FAMILIAS MIGRANTES EN SOLEDAD, ATLÁNTICO. *Redalyc*, 7(1), 1152- 1162. Retrieved from <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359543375003>
- Vargas, P., Parra, M., Arevalo, C., & Cifuentes, L. (2015). Estructura y tipología familiar en pacientes con dependencia o abuso de sustancias psicoactivas en un centro de rehabilitación de adicciones en el Municipio de Chía, Cundinamarca. *Scielo*, 44(3), 166-176. Retrieved from <http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v44n3/v44n3a07.pdf>
- WHO ASSIST Working Group. (2002). The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): development, reliability and feasibility. *Addiction*, 97, 1183-1194. doi: 10.1046/j.1360-0443.2002.00185.x. Versión Español.
- Zabaleta, A. (2013). factores de riesgo y protección en el consumo de drogas en la juventud (2nd ed., pp. 3-17). Marinez. Retrieved from [http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales\\_de\\_consulta/Drogas\\_de\\_Abuso/Articulos/Factores%20de%20Riesgo.pdf](http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/Factores%20de%20Riesgo.pdf)
- Zerefino, M., Hamilton, B., & Cumsile, F. (2015). CONSUMO DE DROGAS ENTRE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: FAMILIA, ESPIRITUALIDAD Y ENTRETENIMIENTO MODERADOR LA INFLUENCIA DE PARES. *Redalyc*, 24, 125-135. Retrieved from [<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71439758016>].

