

FACTORES DE RIESGOS AFECTIVOS Y SOCIALES EN PERSONAS CON INTENTO SUICIDA

Mary Isabel Sánchez De Castro

María Paula Berardinelli

Layneth Milagros Jiménez Carrillo

Paola Vanesa Tapia Arzuaga

Tutor

Mary Isabel Sánchez De Castro

Resumen - A través de la historia, la conducta suicida se ha venido traspasando de cultura en cultura generándose ideales de opinión con aceptación y comprensión al acto suicida, otras que consideran el suicidio como una transgresión moral, y otras fuerzas que ven la conducta suicida como manifestación de una alteración mental. ¹ La conducta suicida podría considerarse una continuidad que va desde aspectos cognitivos como la ideación suicida, hasta los conductuales, como el intento suicida o el suicidio ². El suicidio se ha convertido en un importante problema de salud pública. Según las estimaciones de la OMS, uno de los hallazgos más preocupantes a nivel mundial es el aumento de las tasas de suicidio que se está produciendo entre los jóvenes (15-29 años), que se sitúa como una de las tres causas de muerte más frecuentes en este grupo de edad ³. Un gran número de factores que podrían contribuir con la ocurrencia de la conducta suicida han sido identificados, los cuales incluyen factores individuales, familiares y sociales ⁴.

Palabras clave: ideación suicida, suicidio, factores prevalentes, conducta suicida, adolescentes, joven adulto.

ABSTRACT Throughout history, behavior commits suicide has become transcending culture in the culture of the same has become an act of conduct, has become an act of suicide, and has manifested itself in a behavior. A mental alteration Suicidal behavior could become a continuity that goes from cognitive aspects such as suicidal ideation, to behavioral ones, such as suicide attempt or suicide. Suicide has become a major public health problem. According to the results of the WHO, one of the most worrying findings worldwide is the increase in suicide rates that is occurring among young people (15 to 29 years old), which is one of the causes of death more frequent in this age group. A large number of factors are related to the occurrence of suicidal behavior. **KEYWORDS:** suicidal ideation, suicide, prevalent factors, suicidal behavior, adolescents, young adult.

Referencias Bibliográficas

1. OMS - INFORME SOBRE LA SALUD EN EL MUNDO (1998). La vida en el Siglo XXI, una perspectiva para todos. Ginebra. Mayo de 1998
2. COPEI. CTI-Fiscalía. Boletín epidemiológico. Estudio epidemiológico del suicidio. Departamento del Atlántico. Enero 1998 – Junio 1999. Comité epidemiológico de muertes violetas.
3. Boletín Epidemiológico trimestral. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Diciembre 2013. Volumen 6, nº 8. Disponible en: <http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/57949/Quitarse+la+vida+cuando+%C3%A9sta+a%C3%BAn+comienza.pdf>

4. HEALTH UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES (1995). Hyattsville: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Vital Statistics of the United States; 1995
5. MINISTERIO DE SALUD. Segundo estudio nacional de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Bogotá: Ministerio de Salud; 1997
6. GÓMEZ-RESTREPO C et al, (2002). Suicidio y lesiones autoinfligidas Colombia, 1973-1996; En: Revista Colomb Psiquiatr 2002; Vol. 2, pp. 123-136
7. Pacheco, B. & Peralta, P. La conducta suicida en la adolescencia y sus condiciones de riesgo. ARS MEDICA Revista de Ciencias Médicas Vol. 40 núm. 1. Universidad Católica de Chile. 2015.
8. Rosabal García Enrique, Romero Muñoz Nancy, Gaquín Ramírez Keyla, Hernández Mérida Rosa A. Conductas de riesgo en los adolescentes. Rev Cub Med Mil [Internet]. 2015 Jun [citado 2020 Mayo 04] ; 44(2): 218-229.
9. Alvarez Caballero Mileydis, Camilo Colas Victor M, Barceló Román Mercedes, Sánchez Maso Yailen, Fajardo Vals Yailín. Principales factores de riesgo relacionados con el intento suicida en un grupo de adolescentes. MEDISAN [Internet]. 2017 Feb [citado 2020 Mayo 04] ; 21(2): 154-160.
10. Suicidio en niños y jóvenes: un encuentro entre salud y educación editado por Ernesto R. Páez <https://books.google.com.co/books?id=DJvRdfhTvvgC&lpg=PA15&dq=suicidio%20en%20ni%C3%B1os&hl=es&pg=PA15#v=onepage&q&f=false>
11. Borges G, Orozco R, Benjet C. y Medina-Mora ME. Suicidio y conductas suicidas en México: retrospectiva y situación actual. Salud Pública Mex 2010;52:292-304.

12. Sandoval JM y Richard MP. La salud mental en México. Servicio de Investigación y análisis. División de política social. Cámara de diputados. México. P.2-46
13. Scocco P, Toffol E, Pilotto E and Pertile R. Psychiatrists' emotional reactions to patient suicidal behavior. *Journal of Psychiatric Practice* 2012;18(2):94-108
14. Borowsky IW, Mozayeny S, Stuenkel K, Ireland M. Effects of a primary care-based intervention on violent behavior and injury in children. *Pediatrics* 2004;114:392-399.
15. King KA, Vidourek RA, Davis B, McClellan W. Increasing self-esteem and school connectedness through a multidimensional mentoring program. *J Sch Health* 2002;72:2solutions
16. World Health Organization Europe (WHO). Mental Health challenges, building solutions. Report from the WHO European ministerial conference. Edit. WHO. Denmark. P.76. Disponible en: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/96452/E87301.pdf Consultado el 19 de Octubre del 2012.
17. Arlaes I, hernández g, cañizares t. conducta suicida y factores de riesgo asociados. *revista cubana de medicina general integral* 1998;14(2):122-6.

18. Krug e, dahlberg l, mercy j, zwi a, lozano r, editors. informe mundial sobre la violencia y la salud. washington: organización panamericana de la salud; 2003.
19. WHO. suicide rates per 100.000 by country, year and sex geneva2007; available from: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide_rates/en/index.html.
20. Alfonso Martín-del-Campo, Cristina González, Juan Bustamante, 2020. El Suicidio En Adolescentes. [online] Elsevier.es. Available at: <<https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-del-hospital-general-325-articulo-el-suicidio-adolescentes-X0185106313687322#bibliografia>> [Accessed 18 May 2020].
21. Herrera p, avilés k. factores familiares de riesgo en el intento suicida. revista cubana de medicina general integral. 2000;16(2):134-7.
22. Organización Mundial de la Salud. PREVENCIÓN DEL SUICIDIO UN INSTRUMENTO PARA MÉDICOS GENERALISTAS. Trastornos Mentales y Cerebrales. Departamento de Salud Mental y Toxicomanías. Disponible en: https://www.who.int/publications/list/prevention_sucide_medecins/es/
23. Nizama Valladolid, Martín Suicidio. Revista Peruana de Epidemiología, vol. 15, núm. 2, abril, 2011, pp. 81-85. Sociedad Peruana de Epidemiología. Lima, Perú. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203122516002>