

4031158

EF 9
70066



**FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN
EL CONSUMO DE DROGAS EN LOS JOVENES
DE 14-20 AÑOS DE EDAD DEL BARRIO EL
POR FIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
2003**

**FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE
DROGAS EN LOS JOVENES DE 14-20 AÑOS DE EDAD DEL BARRIO
EL POR FIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2003**

MAURICIO SIERRA DUNCAN

CORPORACIÓN EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BARRANQUILLA, AÑO 2003

**FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE
DROGAS EN LOS JOVENES DE 14-20 AÑOS DE EDAD DEL
BARRIO EL POR FIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2003**



MAURICIO SIERRA DUNCAN

Proyecto de tesis presentado
al comité de investigación
de la facultad de enfermería

CORPORACIÓN EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

BARRANQUILLA, AÑO 2003

UNIVERSIDAD SIMON BOLIV. BIBLIOTECA BARRANQUILLA	
No INVENTARIO	4031158
PRECIO	_____
FECHA	01-15-2008
CANJE	_____ DONACION _____

NOTA DE ACEPTACIÓN

JURADO

JURADO

PRESIDENTE DE JURADO

AGRADECIMIENTOS

A Dios por permitirme estar en este mundo y dejarme llegar con salud y felicidad hasta donde he llegado, por cuidar de mi y de personas que mas quiero.

MURICIO E SIERRA DUNC

*A la mujer mas linda de todas, que
amo como nunca he amado EDITH
M. DUNCAN ALONSO a quienes
apoyaron a mi madre durante todos
mis estudios.*

MAURICIO E SIERRA DUNCAN

PREFACIO

Todo el tiempo he soñado con ser alguien en la vida, alguien que pueda ayudar a las demás personas hoy cuando me siento realizado, creo que todavía me hace falta mucho camino por andar, con obstáculos que derrumbar. Durante mi carrera me esmere por ser uno de los mejores líderes de la facultad colaborando imparcialmente a los profesores, estudiantes y hasta la misma decana esto me brindaron la oportunidad de representarlo legalmente en tres ocasiones, se los agradezco (gracias), por esta oportunidades siempre me sentí grande, lleno de valor, de esperanza, fuerzas con una autoestima elevado tanto como los satélites de la nasa, aunque nunca fui el mejor estudiante académico mis compañeros de los distintos semestres siempre me reconocieron como el mejor representante de los estudiantes.



INTRODUCCIÓN

La problemática que se viven hoy en día en nuestro país ha disminuido el nivel educativo de las distintas comunidades deteriorando la calidad de vida de los colombianos en especial las de los jóvenes quienes por falta de orientación, trabajo oportunidades de estudio, recreación o en algunas veces falta de afecto. Ha conllevado a que estos opten por el camino de la droga.

El barrio el Por Fin del Distrito de Barranquilla no podrían ser la excepción, este barrio ubicado al noreste de la ciudad, sin parques sin centro deportivos y con lugares suficientes como para que los habitantes se inicien en el consumo de drogas como son la verbenas, los billares, estaderos, entre otros.

Las relaciones interpersonales desde el punto de vista familiar, y la comunidad repercutiendo en el progreso del barrio, los habitantes en vez de dedicarse a trabajar por el creciente desarrollo de la comunidad. Mas bien se dedican a atender los conflictos que ocurren cotidianamente entre vecinos del sector; en barrio se ha observado el incremento de consumo de drogas en los jóvenes de 14 a 20 años de edad porque no desempeñan un oficio específico, no hay una productividad útil, sino que se dedica al consumo de alcohol y drogas y es lo

que es peor a actos delictivos en contra de la comunidad, de la misma manera se observa un comportamiento sexual temprana edad incidiendo en el riesgo de embarazo indeseados y llegando a tal extremo al aborto y enfermedades de transmisión sexual.

**Factores de riesgo que influyen en el consumo de drogas en
los jóvenes de 14-20 años de edad del barrio el Por Fin
Distrito de Barranquilla año 2003.**

Contenido.

	Pag
1. Pregunta Problema	16
2. Justificación	17
3. Objetivo general	19
3.1 Objetivo específico	20
3.2 Propósito	21
4. Marco teórico	22
<i>Definición</i>	
<i>Causa</i>	
4.1. Antecedentes históricos de la drogadicción	23
4.2 Clasificación de las drogas	25
<i>Depresores del sistema nervioso central</i>	
<i>Barbitúricos</i>	
<i>Tranquilizantes menores</i>	
<i>Estimulantes de sistema nervioso central</i>	
<i>Volátiles inhalables</i>	
4.3 Forma de consumo	30
4.4 Uso del tiempo libre	31
4.5 Presión del grupo de amigos	32
4.6 Falta de comunicación con los padres, e inestabilidad en el hogar	33
4.7 Curiosidad	35
5 Diseño metodológico	37
6 Operacionalización de variables	38
7 Técnicas de instrumento de recolección de la información	39
8 Análisis e interpretación de los resultados	40
Presupuesto	44
Cronograma de actividades	45
Conclusión	46
Recomendación	47
Bibliografía	48
Anexos	

- A. Encuesta.**
- B. Cuadro 1 Edades**
- C. Cuadro 2 sexo**
- D. Cuadro 3 grado de escolaridad**
- E. Cuadro 4 Problemas en el hogar**
- F. Cuadro 5 presión de los amigos**
- G. Cuadro 6 curiosidad**
- H. Cuadro 7 uso del tiempo libre**

1. PREGUNTA PROBLEMA.

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en el consumo de drogas en los jóvenes de 14-20 años de edad del barrio del Por Fin del Distrito de Barranquilla en el período enero-abril del año 2003?

2. JUSTIFICACIÓN

El problema de la drogadicción es un proceso universal que va en aumento según el grado de desarrollo de los distintos países del mundo. Inmersa en un trastorno socio-cultural del desarrollo, criminalidad y desintegración familiar, las estadísticas sean disparado en el Distrito Federal en donde solo el uso de cocaína entre los jóvenes de 14-24 años a pasado de 12.2% al 40% con tan solo un año, el 8.23% de estudiantes de educación media y superior presentan prevalecía¹. La UNICEF alcanza de dar la voz de alerta sobre el incremento del consumo de drogas (Drogadicción), los jóvenes de 15-24 años de edad en 27 países. 1999-02 se a incrementado en Europa el 30% de los jóvenes menores de 25 años carecen de un empleo y posiblemente nunca lo tendrán en el próximo decenio indica “Ortiz Bru” el produciría un incremento a un mayor del consumo de drogas. En las escuelas de primaria se a detectado que niños de 6-12 años consumen solventes, marihuana e incluso cocaína, en porcentaje de 3.5, 1.6% representativamente, alguna vez en la vida, a la entrevista la mayoría presenta problemas en el hogar². La primera dama de la

¹www.unicef.org/newsroom.

²www.unicef.org/newsroom.

nación en su visita a Barranquilla, Tunja, Huila, aportó recursos para incrementos, la ayuda las instituciones de vida para los drogadictos quienes reportaron que en Colombia el 48.6% de los jóvenes consuman droga. Debido a los diferentes conflictos por los que atraviesa nuestro país, ha ido en aumento pues la falta de oportunidades como el estudio, empleo a conllevado a la desintegración de muchas familias, ha llegado que conduzcan el desespero de los jóvenes por salir lo más pronto posible de sus problemas³.

En el barrio el Por Fin del Distrito de Barranquilla se ha observado el incremento de los factores de riesgo, como son el desempleo que prevalece a la pobreza, conflictos familiares llevando así al desespero de los miembros de las distintas familias, causando un profundo descontento en los que aún no han madurado como personas (los jóvenes).

Teniendo en cuenta todo lo anterior este trabajo busca conocer los factores que incluyen en el consumo de drogas a la vez, nos brinda la oportunidad de nuevos conocimientos sobre dicho tema.

³ www.policianacional.com

3. OBJETIVO GENERAL.

Identificar los factores de riesgo que incluyen en el consumo de drogas en los jóvenes de 14-20 años de edad del barrio El Por Fin del Distrito de Barranquilla en el periodo enero-abril del año 2003.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Determinar la frecuencia del consumo de drogas según el grupo de edades.
2. Determinar la frecuencia de consumidores, según el sexo de los jóvenes de 14-20 años.
3. Determinar el grado de escolaridad en los jóvenes que consumen drogas.
4. Determinar la ocupación de los jóvenes consumidores de drogas.
5. Determinar la frecuencia de influencia de amistades en el inicio de consumo de drogas en los jóvenes de 14-20 años de edad del barrio Por Fin.
6. Determinar si las sensaciones, emociones de los jóvenes influyeron en el consumo de drogas.
7. Determinar el tipo de relación entre los jóvenes consumidores de drogas y sus familias.
8. Determinar problemas intra familiares en los hogares de los jóvenes consumidores de drogas.
9. Determinar el uso del tiempo libre de los jóvenes consumidores.

3.2. PROPÓSITO

Garantizar una mejor calidad de vida a los jóvenes de 14-20 años de edad, tanto en el hogar como en el medio en el que conviven.

Disminuyendo los factores de riesgo que influyen al consumo de Drogas.

4. MARCO TEÓRICO.

Definición de drogadicción:

Se denomina así a cualquier tipo de acostumbramiento en el uso de drogas o estupefacientes capaces de modificar en un sentido agradable, el estado corporal y tono afectivo, que se estabiliza y que asume, por lo tanto un carácter patológico tanto el plano psicológico como en el de las consecuencias de naturaleza orgánica⁴.

Causas: factores de riesgo que conducen al consumo de drogas. Las bases comunes motivacionales de las drogodependencias hay que buscarlas siempre en una importante inadecuación en la relación individuo ambiental, que conduce fatalmente a buscar estados agradables de forma artificial, lo que consigue a través del uso de las drogas; también de la intención de evitar estados de sufrimiento físico o moral que el individuo no puede resolver por sí mismo. En algunas situaciones especiales tiene importancia otros cofactores como la influencia social, el deseo de nuevas experiencias, el paro, etc⁴.

⁴ Principio de Psiquiatría Forense, Lisandro A. Duran y María Carreño

4.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA DROGADICCIÓN⁵

El hombre es de la época en que se buscaba el “Elixir de la vida, A tratado de encontrar en las drogas un sustituto de la realidad.

El fin que persigue las drogas es de aliviar el dolor, curar una enfermedad o mitigar una angustia. Por ello no todas las drogas son malas solo deben ser empleadas adecuadamente.

Homero asegura que los antiguos utilizaban un filtro mágico que producían un brebaje capaz de causar el olvido de un dolor o una desgracia.

Jorge Morits evel (1873) encontró un papiro que prueba que la Reina del faraón Amenofis primero usaba opio, el origen del cáñamo indio se encontraba hacia muchos siglos atrás A.C. y los asirios lo llamaban “conubu” o “cunabo” nombre que los griegos transformaron en canabos y que hoy en día se conoce como canabis de la marihuana.

El problema de la droga ha existido desde tiempos antiguos, como se sabe por la Biblia, donde se hablan de los ingestos alcohólicos de Noe, así como todos los libros nos mencionan el abuso de drogas.

⁵ Trabajo social en drogadicción, Doct. Maria Becerra.

El comienzo de la fármaco dependencia esta intima con la Búsqueda de medicamento para el dolor, problema de tipo emocional, tenia características afrodisíacas y se mezclaban con otras sustancias catrapina etc...

Posteriormente apareció la marihuana en china y la india. Tan bien ligada a la utilización medica que se supo de sus propiedades de dependencia lo que produjo en los médicos tener mas cuidado al hora de recetar la dosis para evitar riesgos.

En la actualidad la introducción de fármacos que afecta al Individuo tuvo su acogida no solo con hospitales psiquiátricos. Sino todo aquello que siente angustias y tensión emocional, las Drogas se han convertido en la ponente de todos los problemas, sin saberlo los médicos son los mayores distribuidores de la droga pues de cada tres personas que consultan al doctor y no tienen ninguna enfermedad de tipo orgánico y aunque algunos médicos sepan que los pacientes no se van a curar le recenar una droga que la haga sentir mejor, y le brinde una sensación pasajera...

Esto ha llevado al exagerada e incontrolable producción de productos que dentro de un sistema capitalista se convierte epidemia de compradores.

4.2. CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS⁶

Depresores del sistema nervioso central

- Opiáceos
 - Heroínas – morfina – codeína
 - Oxicodona – oxycodone – percodan
 - - **Barbitúricos**
 - Fenobarbital – seconal – newbotak - Pentobarbital

- Hipnóticos no barbitúricos
 - Zolpidem – doriden – nodular

- **Tranquilizantes menores**
 - Lorazepam (activan)
 - Meprobamato (acuaril)
 - Clordiazapoxido
 - Diazepam (valíam)

- **Estimulantes del SNC.**
 - hoja de coca.

- **Cocaína- bazuco- o base.**
 - Anfetaminas.

- **Tenuante dospan.**

- **Vencedrina - dexedrina – bifetamina- setalina.**

- **Graz hilan.**
 - Alucinógenos.

- **Marihuana- hongos- LSD.**
 - volátiles inhalables.

⁶ Principio de Psiquiatría Forence, Lisandro Duran y María Carreño

- gasolina- solventes- pegantes. quitamanchas- acetona.
 - **Depresivos del Sistema Nervioso Central.**

Comprende todas las drogas que producen depresión de la actividad mental y relajación⁷.

- **Opiáceos.**

Proviene del jugo coagulado de la adormidera. (papaver - somnifero) llamado opio sus derivados son la heroína, morfina la codeína. Estas drogas pertenecen al grupo Demerd, el dilaudid y el percodan. Estas drogas son poco utilizadas en nuestro medio.

- a) **Acción:** estos fármacos actúan principalmente como analgésicos inhiben la percepción del dolor en los centros del SNC.

- b) **Quiénes utilizan opiáceos:** son las personas que se quejan del dolor no siempre son capaces de dejarlos cuando el médico lo ordena y continúan utilizándolo y andan con la inconciencia por tratar de huir de la realidad, puesto que este produce una sensación variable de euforia, una de calma y otra de reposo que lleva al adicto, al alejamiento de la realidad externa.

⁷ Trabajo Social en drogadicción, Doct. María Becerra

Con la primera dosis aumenta la capacidad de trabajo pero con el tiempo el paciente pierda pero se ve sucio, disminuye el interés por el trabajo y el funcionamiento sexual.

- **Bartitaricos.**

Se conocen con el nombre de “grano” se consiguen en tabletas, inyecciones actúan como serenes y anticoagulantes. Aunque son depresiones del SNC muy buscados por personas deprimidas y agobiados por las penas reales o imaginarias quienes quieren penas, pero el alivio se convierte en un efecto hipotético y sedante escapar de la realidad de su vida por el dolor que Producen dichas disminuyendo la actividad del sistema respiratorio, motor cardiovascular. Por su efecto los jóvenes y adultos que lo consumen van necesitando cada ves dosis mayores. Suprimir esta droga causa síndrome de abstinencia caracterizado por convulsiones y delirios.

Tranquilizante menores.

Los mas utilizados en nuestro medio son Lorazepan (activan) Clordizapotido o lirium, diasepan o valium estos vienen en forma de capsulas, inyección actual como inhibidores de Sistema nesrvioso central.disminuyendo la activa motora

producen efectos calmantes, relajante musculares este suele deteriora la psicomotris de los individuos aumentando el riesgo de accidentes mas cuando se mezcla con alcohol su uso prolongado causa difusión especialmente en el centro de las habilidades visoespaciales al 35% desarrollan dependencia de 4 semanas pueden causar intoxicaciones cuando hay sobredosis.

- **Estimulantes del Sistema nervioso central**

Su presentación es la cocaína que se extrae de la planta de coca sustancias en polvo que se consume por vía inhalatoria, estas también producen efectos anestésicos buscadas por personas que deseen ver su activa y resistencia otros por los efectos por la exaltación sexual con el tiempo produce insomnio y trastornos cardiacos, los digestivos también se hacen presenten y son frecuentes. El paciente se torna agresivo y delirante.

- **Afecta minas.**

Las mas usadas entres nosotros son Bensedrina, bifetamina, detedrina, ritulina, grazilan, y tenuante dospan viene forma de tabletas e inyecciones son buscadas por personas que deseen evitar la fatiga y el agotamiento

les prevé impresión de lucidez mental y por su efecto de disminución del apetito es buscado por personas obesas para delgazar, esta produce un aumento en la actividad sexual por lo tanto el organismo y la eyaculación demora para producirse.

- **Volátiles inhaladores.**

Se incluyen aquí sustancias frecuentes usadas en nuestro medio como son: gasolina, y solventes, quita manchas y acetonas.

Estas sustancias son depresoras del sistema nervioso central y se clasifican como delirantes esta actividad se encuentra en su mayoría en niños de 14 años estrato económico bajo de las zonas urbanas especialmente llamados gamines en los cuales se detectan desorganizaciones familiares y problemas de conducta. Su consumo es a través de la inhalación por nariz o boca en una bolsa para concentrar el olor, los efectos al consumirlo son irritación, agresividad, dependencia que produce mareos, vómitos, cefaleas discordancia motoras, somnolencia y estupor.

4.3. FORMAS DE CONSUMO

1- **Experimental:** Motivados por la curiosidad por las mismas presiones de grupo muchos son los que prueban muchos, unos o mas drogas sin continuar después.

2- **Ocasional o por placer:** Se trata de consumos termitantes en ocasiones especiales (fiestas) sin que lleguen a un estado de dependencia.

3- **Por individuos fármacos independiente.** Para saber si existe dependencia psíquica en un individuo es necesario conocer:

a- Si el tiempo y la energía que dedica a pensar, obtener y experimentar los efecto de la droga constituye la mayor parte del hacer diario.

b- Si, ante circunstancia especificas de su vida de su estado de animo de su situación (no placidos) recurre automáticamente a la droga.

c- Si, la utilización es sistemática o episódica circunstancial o vital.1

Si deja de lado o parte de las complicaciones que siguen a las intoxicaciones, a las sobre dosificación, a las contaminantes y al estima social, los principales problemas tanto de salud publica como sociales, no se suele plantear hasta que el individuo llega al dependencia de una o mas drogas. El consumo experimental en ocasiones precede siempre a la fármaco dependencia.

El joven especialmente, las chicas encuentran a veces mas distribuidos el trabajo semana que los días festivos o los sábados.

Muchos no encuentran oportunidades de esto en especial los perteneciente a familias de bajo ingresos económicos o los hijos de padres que no permiten actividades fuera de casa.

Es frecuente que los jóvenes siente la necesidad de distracción, de recrearse con el objetivo de sentir verdadero goce y alegría.

4.4. USO DEL TIEMPO LIBRE

Como fenómeno social la ocupación del tiempo libre ha sido motivo de análisis profundo por parte de los sociólogos y psicólogos sociales, estudiando la historia de las jordanas de trabajo se observa que el tiempo libre ha tenido un aumento considerable en los últimos años. Este fenómeno se haya estrechamente ligado con la creciente automatización y las conquistas laborales logradas por los sindicatos.

El tiempo libre se ha estipulado en tres categorías:

- Después del jordana diaria.
- Los fines de semana.
- Las vacaciones que tienen derecho los estudiantes y trabajadores.

La cantidad de tiempo libre va a tener una incidencia psicológica en las actividades desempeñadas por los adolescentes.

- **Tiempo libre:**

Se ha llamado tiempo libre aquel que queda disponible al hombre por hacer por lo que se otorgue después de cumplir con sus necesidades vitales. Se puede recrear o simplemente no hacer nada.

En su investigación por el “tiempo libre obreros textiles” los sociólogos “Luz Marina Perea” y “Estela Bustamante” afirman al hombre actual que en la practica no hace otra cosa mas que trabajar asocia indefectiblemente el ocio a las ideas de vagancia, degradación social, desde mediados del siglo XIX. La holgazanería la madre de todos los vicios.

4.5 PRESIÓN DEL GRUPO DE AMIGOS.⁹

La cultural y subcultura varia según el lugar en que se vive, un gran país desarrollado o subdesarrollado, una ciudad o el campo, una clase socio-económica alta o baja; donde sea que sea cada uno de ellos tiene su propia cultura, valores, normas y modos de conducta que sean distinta, fija las reglas para la educación de los hijos y las relaciones dentro de la familia. De este

⁹ Trabajo social en drogadicción, Doctora Maria Becerra

modo la cultura influyen dentro de la personalidad del individuo, porque a través del proceso de focalización se fijan muchas de las características que adquiere la persona. Los padres son los primeros agentes de la socialización, después de la infancia intervienen otros agentes en este proceso; como son: compañeros de juegos, maestro, la televisión. En la adolescencia los grupo de iguales, es decir los amigos de la misma edad llegan a ser una fuerza importante en la personalidad del individuo.¹

4.6 FALTA DE COMUNICACION CON LOS PADRES E INESTABILIDAD EN EL HOGAR

El joven que se queja con frecuencia de cambio de actividad de los padres; ya no son cariñoso como antes ni preocupados por el; ya los deberes escolares tiene que realizarlo solos y nunca se lo revisan, sus vestidos no están tan cuidado como cuando eran niños y por otro lado rechazan a sus amigos. Antes charlaban tiernamente con su padres ahora solo recibe ordenes, imposiciones, amenaza, ¿Pero que opinan lo padres de los jóvenes? Son las mismos quejas ya no respetan como antes, quien sabe en añan. Entonces: ¿Quién es el culpable? Por lo general ambos son culpables. La conducta de los padres ejerce un efecto en la personalidad de los adolescentes siempre que se investiga en este campo.

Se llega a la conclusión de que inestabilidad entre los padres se observa en la rebeldía, mal humor expresión de odios de entre los hijos originando la lucha intergeneracional y con una frecuencia origina un clima de tensión afectando la parte interna de la familia.

Las buenas relaciones: Padres e hijos un concepto humano de la justicia en el hogar y la comprensión entre los hijos, será la base para que sirvan para desembarcar la conducta que deberá seguir en el futuro.

La familia y las relaciones dentro de ellos, influyen en la adaptación sico-social de sus miembros y desempeñan un papel crucial con el desarrollo inmaduro de la drogadicción. El padre drogadicto es descrito como un ser responsable, retraído e indiferente frente a los asuntos familiares es inconsciente en sus efectos y fácilmente influenciado, una característica sobresaliente es la de sumamente a castigos agresivos y físicos al miembro restante a la familia.

Por otra parte la madre fármaco dependiente opta por una actitud sobre protectora el mal trepida que los hijos salgan adelante por si solos.

momento de realizar algún trabajo, el querer dormir o mantenerse despierto por alguna razón.

La preparación psicológica y física del organismo, la actividad del consumidor la droga influyen los efectos que produce, si el individuo la consume con miedo puede presentarse, la pálida: vómitos seguidos y cero sensación de alegría.

5. DISEÑO METODOLÓGICO

Tipo de investigación

Esta investigación es de carácter descriptivo, en la medida que se muestra se forman los aspectos mas sobresalientes de la problemática planteada.

Método utilizado

El método utilizado fue el de deductivo este permitió establecer los factores influyentes el consumo de drogas.

Fuentes de información

Primaria

Secundaria

Universo y muestra

Universo: Se trabajo con los jóvenes del barrio El Por Fin del Distrito de Barranquilla

Muestra: Los jóvenes de 14 a 20 años de edad que consumen drogas en el barrio el Por Fin.

Población de frecuencia

Fueron todos los jóvenes de 14 a 20 años de edad que consumen drogas, equivalentes a la totalidad de la muestra.

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

MARCOS VARIABLES	VARIABLES	DEFINICIÓN	NATURALEZA	N. MEDICIÓN	CRITERIO
Características sociodemográficas	Edad	Tiempo de años cumplidos en que nació al momento de la encuesta	Cuantitativa	Ordinal	14 – 17 años 18 – 20 años
	Sexo	Genero humano	Cualitativa	Nominal	Masculino Femenino
	Ocupación	Actividad que realiza	Cuantitativa	Ordinal	Trabajo Estudio Sin ocupación
	Nivel de escolaridad	Conocimientos adquiridos con el tiempo en centro educativo.	Cuantitativa	Nominal	Primaria completa Promaria incompleta Secundaria completa Secundaria incompleta Universidad
Características generales	Presión del grupo de amigos	Influencia que ejercen personas con quienes se llevan algún tipo de amistad	Cualitativa	Nominal	Si No
Características emocionales	Curiosidad	Desde de saber algo que algunas veces no interesa	Cualitativo	Nominal	Si No
Características familiares	Problemas en el hogar	Conflictos intra familiares	Cualitativa	Nominal	Si No
	Relaciones intrafamiliares	Grado de cofianza contra los miembrs de la familia (padres e hijos) (hijos a padres)	Cualitativa	Nominal	Buena Regular Mala
Estilo de vida	Uso del tiempo libre	Ratos considerados de sobra para realizar cualquier actividad diferente al trabajo	Cualitativo	Nominal	Tomar,Bailar, Fumar Hacer deporte Hablar con los amigos Caminar con los amigos Robar y descansar

7. TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Técnicas: La encuesta, la observación directa de los factores de riesgo.

Instrumento: El cuestionario con las preguntas según la información que se requería para confrontar las variables.

Plan de procesamiento: El proceso de tabulación fue realizado mutuamente.

8. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los siguientes cuadros miden la cantidad de jóvenes que consumen drogas, por edad, sexo, ocupación, grado de escolaridad. Además de los posibles factores de riesgo que conllevaron con este a la drogadicción.

Cuadro número 1. Edades

Es evidente que las persona de mayor edad son un factor influyente en las acciones de los menores, como lo demuestra este cuadro, el numero de estos jóvenes de 14 –17 años del barrio el Por Fin, es de 10 equivalente a 43.4% mientras que los de 18-20 años es decir los de mayor edad se contaron con 13 jóvenes ocupando el 56.5% del universo total.

Cuadro número 2. Sexo:

La drogadicción no respeta raza, credo estrato social ni mucho menos sexo. En este estudio encontramos mayor prevaencia hacia consumo de drogas en los jóvenes de sexo masculino con un 52.2% equivalentes a 15 de los encuestados, en genero femeninos se encontraron 8 jóvenes resultando al 34.7%.

Cuadro número 3. Ocupación

Una persona desocupada es una persona propensa en cometer cualquier locura puesto que estar demasiado tiempo sin oficio específico permite al hombre como ser racional pensar, en demasiadas cosas al tiempo. Por ende el estar desocupado se convierte en un factor de riesgo que influye en el consumo de drogas. Este cuadro mide la ocupación de los jóvenes consumidores, encontrando que 16 de estos son estudiantes – 69.56%, 2 son trabajadores – 8.69% y 5 están sin ocupación equivalente al 21.73% para un total de los 23 encuestados.

Cuadro número 4. Grado de escolaridad:

Como todo sabemos el nivel de escolaridad incluye mucho el grado de la personalidad de los jóvenes, pues este le permite tomar en algún momento dado sus decisiones, y ser inducidos por otros como lo demuestra este resultado, encontramos que 8 jóvenes equivalentes 34.78% su mayoría han tenido una primaria incompleta, en la primaria completa hallamos 6 jóvenes equivalentes 26.8%, con respecto a la secundaria 5 y 4 jóvenes ocupando el 21.73% y 17.38% respectivamente.

Cuadro número 5. Problemas en el hogar:

Estos problemas repercuten en la emociones de los jóvenes quienes buscan medios para tratar de eludirlo encontramos que 10 de estos tienen problemas familiares ocupando el 43.47% y los que no los tienen resultan 56.52% equivalentes a 13 de los encuestados.

Cuadro número 6. Presión por parte de los amigos:

Como lo mencionamos anteriormente unos de los influyentes en la tomas de decisiones son los amigos. Encontramos que 12 de estos jóvenes reciben o recibieron presión por parte de sus amistades ocupando el 52.17% y los que tomaron esta decisión por alguna otra razón el 47.82% con un total de 11 jóvenes de los encuestados.

Cuadro número 7. Curiosidad:

Nuestras sensaciones y emociones nos permiten sentir amor, felicidad, tristeza, odio y algunos casos curiosidad en toda la etapa de nuestra vida, los jóvenes del barrio El Por Fin no podrían ser la excepción. Se halló que 9 de estos se decidieron a consumir drogas en un 39.13% mientras los 14 restantes de esta encuesta lo hicieron por alguna otra razón.

Cuadro número 8. Uso del tiempo libre:

El poco tiempo ocupado de estos jóvenes les permite tener mas, para pensar y someterse al consumo de las drogas. Ellos hablan con sus amigos el 34.78% con 8 jóvenes, salen a caminar 13.04% por 3 jóvenes, salen a robar, descansar y practican deporte con 4.34% con uno joven cada una de las variables respectivamente; toman, fuman y bailan 9 jóvenes equivalente a 39.13%.

**FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL CONSUMO DE
DROGAS EN LOS JÓVENES DE 14-20 AÑOS DE EDAD DEL BARRIO
EL POR FIN DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 2003**

Presupuesto

1. RECURSO HUMANO

Rubros

- 1.1 Grupo de investigación
- 1.2 Asesores
- 1.3 Personal de apoyo

2. GASTOS GENERALES

1.1	Transporte	15,800
1.2	Fotocopia	20.000
1.3	Elementos oficina	19.000
1.4	Trascripciones de documentos	95.200
1.5	Búsqueda de documentos	3.400
	TOTAL	153.200

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Investigación sobre la problemática planteada	—	—			
Recolección de la información			—		
Técnicas metodológicas					
Sustentación del proyecto					—
Entrega del trabajo					—

CONCLUSIÓN

Las drogas no distinguen religiones, edad, sexo, clase social, si se dan cierta circunstancia y no estamos preparados un miembro de nuestra familia puede terminar consumiéndola o induciendo con cualquiera de sus manifestaciones.

En conclusión se puede decir que el barrio Por Fin del Distrito de Barranquilla se identificaron factores influyentes al consumo de drogas como son: problemas familiares, apoyo de parte de los padres, amigos y familiares, los cuales ha generado en los jóvenes, rechazo en las normas existentes buscando ayuda en la drogas, lo cual a traído como consecuencia la inseguridad del barrio, al analfabetismo y al desempleo y a que los jóvenes recurran al consumo de drogas.

Se han apartado del camino olvidándose de todos los principios morales y éticos, los jóvenes de menor edad, se ven influenciado por los mas grande ha incurrir en actos no actos para ellos, como son asistir a lugares donde se movilizan las drogas y el alcohol con gran facilidad, como : verbenas, estaderos, billares entre otros.

RECOMENDACIONES

- Gestionar junto con la junta de acción comunal local (Jal), ante la alcaldía Distrital, para la construcción o despeje de espacios que permitan la observación de los habitantes del barrio Por Fin. Asimismo para que la entrada a los menores de edad sean totalmente estricta en lugares no aptos para ellos.
- Promover un proceso de capacitación pedagógica a la comunidad adulta (padres de familia) del barrio El Por Fin, sobre el manejo de los jóvenes para tratar de disminuir este factor influyente.
- Realizar campañas educativas con los jóvenes encaminados a promover en cierto grado de personalidad que le impida a estos jóvenes el dejarse llevar por las malas influencias, y emociones.
- Establecer actividades recreativas con los jóvenes del barrio buscando autoestima, responsabilidad, compromiso y respeto
- Consigo mismo y con los demás.

BIBLIOGRAFÍA

Internet

Drogadicción en jóvenes del mundo, la nación, la ciudad

- 1- www.policianacional.com
- 2- www.unicef.lcdc.org/newsroom/
- 3- www.salisco.cob.mx.salud.cecal

Textos

- Metodología de la salud
- Aguirre, Ángel, Psicología de la Adolescencia México 1996 pagina 337
- Diccionario de Larousse
- Bolívar, Bonilla, Leonald Derechos de la policia sobre los jóvenes 1981
- Duran, Lisandro y Carreño, María, Principios de Psiquiatría Forence, SEÑAL, 91-124 Colombia – Medellín

Guías

- Trabajo social en drogadicción Doctora Maria Becerra
- Tema: Forma y Causa de la Drogadicción

ANEXOS

ENCUESTA SOBRE FACTORES QUE INFLUYEN EN QUE LOS
JÓVENES DE 14-20 AÑOS DE EDAD DEL BARRIO EL POR FIN
CONSUMAN DROGAS, BARRANQUILLA, AÑO 2003

1) Características socio-demograficas

* Edad

*sexo m/f

Ocupación:

Trab_____

Est_____

S,ocup_____

- Grado de escolaridad.
- Primaria incompleta
- Primaria completa
- Secundaria completa
- Secundaria incompleta

2) Características familiares.

*Tiene usted problema en el hogar

si

no

- La relación entre los miembros de su familia es

Buena

Regular

Mala

3) Características sociales

Recibió usted presión de sus amigos cuando decidió consumir drogas si no

4) Características psicopercepcionales

La curiosidad fue un factor influyente al momento de consumir drogas si


no

5 Estilos de vida

* A que dedica el tiempo libre _____


CUADRO No. 1 EDADES

CATEGORIA	REFERENICA	%
14 - 17	10	43.4
18 - 20	13	56.5
Total	23	999




CUADRO No. 2 SEXO

CATEGORIA	REFERENICA	%
M	15	65.2
F	8	39.7
Total	23	99.9




CUADRO No. 3 OCUPACIÓN

CATEGORIA	REFERENICA	%
Trabaja	2	8.69
Estudia	16	69.56
Sin Ocupación	5	21.73
Total	23	999



CUADRO No. 4 GRADO DE ESCOLARIDAD


CATEGORIA	REFERENICA	%
Primaria Completa	1	4.34
Primaria Incompleta	6	26.08
Secundaria Completa	6	26.08
Secundaria Incompleta	10	43.4
Universidad	0	0
Total	23	999



CUADRO No. 5 PROBLEMAS EN EL HOGAR


CATEGORIA	REFERENICA	%
Si	12	52.17
No	11	47.82
Total	23	999

PROBLEMAS EN EL HOGAR




CUADRO No. 6 PRESIÓN DE LOS AMIGOS

CATEGORIA	REFERENCIA	%
Si	10	39.13
No	13	60.86
Total	23	999



CUADRO No. 7 CURIOSIDAD


CATEGORIA	REFERENCIA	%
Si	9	39.13
No	14	60.86
Total	23	999



CUADRO No. 8 USO DEL TIEMPO LIBRE

CATEGORIA	REFERENCIA	%
Hablar con los amigos	8	34.78
Caminar con los amigos	3	13.04
Descanso	1	4.34
Robar	1	4.34
Bailar, Fumar, Tomar	9	39.13
Deporte	1	4.34
Total	23	999

USO DEL TIEMPO LIBRE



1. DROGA DICCIÓN
2. DROGA DICCIÓN - HISTORIA
3. DROGAS
4. ABUSO DE DROGAS
5. JOVENES - DROGA DICCIÓN

BARRIO EL PORFIN - DROGA DICCIÓN

BARRANQUILLA - BARRIO EL PORFIN - DROGA DICCIÓN