

Universidad simón Bolívar
Facultad de enfermería

**CA. DE CERVIX, ENEMIGO SILENCIOSO ¿CUAL ES EL
PAPEL DE LA ENFERMERA?**

Investigadores:
Coll Barrios Josmeir
Hernández Fabregaz Julieth
Rua Polo Wendy
Torres San Juan Eymmy.

Noviembre - 2009.

**CA. DE CERVIX, ENEMIGO SILENCIOSO ¿CUAL ES EL
PAPEL DE LA ENFERMERA?**

CA. DE CERVIX, ENEMIGO SILENCIOSO ¿CUAL ES EL PAPEL DE LA ENFERMERA?

Como futuros profesionales de la salud buscamos mejorar el papel que desempeñan actualmente los enfermeros, en los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad haciendo énfasis en el cáncer de cuello uterino.

Actualmente como enfermeros en formación y constructores de nuestro propio conocimiento, nos planteamos una serie de interrogantes los cuales son: ¿la prevención primaria del cáncer de cervix realizada por los profesionales de la salud es la adecuada? y ¿es la citología el examen indicado para el diagnostico precoz de cáncer de cuello uterino?

Estos interrogante surgen con el objetivo de dar respuesta a los altos índices de morbilidad y mortalidad femenina causados por dicha patología, que ocupa el segundo lugar de frecuencia de canceres que se presentan en la mujer en todo el mundo, la cual se observa en mayor proporción en países subdesarrollados entre los cuales se encuentran las mayores tasa de incidencia en Perú con 535 casos por cada 100.000 personas , continua en Colombia con 180 casos por 100.000 habitantes , a nivel mundial ocupa el tercer lugar de muerte; según estudios planteados por la OMS 2.000.000 de mujeres en el mundo tienen cáncer de cuello uterino y cerca de 650 mujeres mueren diariamente y cada año se diagnostican 466000 nuevo casos, cifras alarmantes que despiertan mas nuestro interés y nos conllevan a pensar que se requiere una oportuna , eficaz atención e intervención que ayuden a disminuir esta problemática, no solo en Colombia sino en el mundo entero.

Estos resultados reflejan en gran parte las limitaciones que se presentan en la prevención primaria y secundaria del cáncer de cuello uterino, colocando los esfuerzos que se realizan para reducir la incidencia de la morbilidad y mortalidad en tela de juicio, es cierto que estas elevadas tasas no se asocian solo a la prevención ya que hay otros factores que influyen como la toma ineficaz de la muestra , el extendido superficial , la inadecuada fijación y el inadecuado traslado de esta altera los resultados ocasionando diagnósticos erróneos que muchas veces cobran vidas.

Todo esto producto de la falta de recursos humanos calificados y entrenados para estos procedimientos lo que nos lleva a confirmar que la calidad de la muestra depende en gran parte de la enfermera y el papel que esta desempeña y que la búsqueda de la calidad del servicio de salud en la atención primaria de cáncer de cuello uterino” representa un desafío o incluso una prioridad estratégica para los organismos encargados como para los profesionales de la salud, la cual está referida al cumplimiento de todos los requisitos indispensables que se desarrollan acordes con lo estrictamente científico, es decir, con el cumplimiento de los protocolos de atención analizados desde la óptica técnico-científica.

Se debe resaltar que el estudio de la citología cervico uterina no es el resultado de una prueba diagnostica, sino el de una prueba de tamizaje que trata de identificar poblaciones en riesgo de padecer lesiones prenoplasicas o ser sospechosa de tener cáncer de cuello uterino, para que al ser detectado en etapas tempranas se logre disminuir la mortalidad para este cáncer.

Aunque tampoco se puede olvidar y no reconocer que gracias al buen trabajo educativo y comunitario que ha venido realizando la enfermera con el pasar del tiempo mediante la implementación de

visitas domiciliarias y programas educativos, a la población femenina apta para la realización de dicha prueba esta ha venido en aumento, pero que lamentablemente las tasas de morbi-mortalidad no han disminuido.

Lo que nos indica y nos confirma que el gobierno y los entes relacionados con la salud deben implementar una mayor promoción de la salud y prevención de la enfermedad y aumentar tanto las investigaciones como los recursos económicos para el avance de estas mismas y para el desarrollo de medios diagnósticos que sean mas exactos y que permitan identificar la causa central del problema, en este caso el virus del papiloma humano para que de esta manera exista una intervención oportuna no solo por parte de la enfermera sino también de todo el equipo multidisciplinario de la salud; ya que esta enfermedad no es solo un problema de salud específico para la mujer sino un problema de salud pública, ya que trae consigo repercusiones económicas y sociales en la familia y la comunidad por tal motivo creemos que se deben tomar medidas específicas e implementar estrategias que deben ser ejecutada lo mas pronto posible.

Universidad simón Bolívar
Facultad de enfermería

**CA. DE CERVIX, ENEMIGO SILENCIOSO ¿CUAL ES EL
PAPEL DE LA ENFERMERA?**

Investigadores:

Coll Barrios Josmeir

Hernández Fabregaz Julieth

Torres San Juan Eymmy.

Noviembre - 2009.

**CA. DE CERVIX, ENEMIGO SILENCIOSO ¿CUAL ES EL
PAPEL DE LA ENFERMERA?**



LA INTELIGENCIA CONSISTE NO SOLO EN EL CONOCIMIENTO, SINO TAMBIÉN EN LA DESTREZA DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS EN LA PRÁCTICA.

ARISTOTELES (384 - 322 A. C.).

DEDICATORIA

Le doy gracias a Dios por permitirme terminar este ensayo, por ser mi guía en este arduo camino y no dejarme decaer nunca, a mis padres, hermanos y sobrina por el apoyo y la paciencia brindada, a mis profesores que fueron mis guías en la realización de este ensayo, a mis amigos por sus palabras de fortaleza y animo.

Josmeir Coll Barrios

DEDICATORIA

Le doy gracias a Dios quien ha sido la fuerza, la energía y la guía en mi camino para poder llegar a finalizar este trabajo. Además dedico este trabajo a mi familia por su apoyo y quienes han permitido que en estos momentos este estudiando. Gracias también a ustedes los profesores que creen en sus estudiantes. En especial estoy muy agradecida por el profesor Yeins Borre el cual ha demostrado que realmente posee la vocación para enseñar, tener la paciencia y el carisma para transmitirlo a sus estudiantes.

Julieth Hernández Fabregas

DEDICATORIA

Le agradezco primeramente a Dios por brindarme sabiduría y fortaleza, a mis padres y esposos por su paciencia y estar conmigo; gracias a los docentes que nos asesoraron en especial al enfermero Yeins Borre que fue nuestra guía para la realización de nuestro ensayo.

Eymmy Torres San Juan

CA. DE CERVIX, ENEMIGO SILENCIOSO ¿CUAL ES EL PAPEL DE LA ENFERMERA?

Como futuros profesionales de la salud buscamos mejorar el papel que desempeñan actualmente los enfermeros, en los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad haciendo énfasis en el cáncer de cuello uterino.

Actualmente como enfermeros en formación y constructores de nuestro propio conocimiento, nos planteamos una serie de interrogantes los cuales son: ¿la prevención primaria del cáncer de cervix realizada por los profesionales de la salud es la adecuada? y ¿es la citología el examen indicado para el diagnostico precoz de cáncer de cuello uterino?

Estos interrogante surgen con el objetivo de dar respuesta a los altos índices de morbilidad y mortalidad femenina causados por dicha patología, que ocupa el segundo lugar de frecuencia de canceres que se presentan en la mujer en todo el mundo, la cual se observa en mayor proporción en países subdesarrollados entre los cuales se encuentran las mayores tasa de incidencia en Perú con 535 casos por cada 100.000 personas , continua en Colombia con 180 casos por 100.000 habitantes , a nivel mundial ocupa el tercer lugar de muerte; según estudios planteados por la OMS 2.000.000 de mujeres en el mundo tienen cáncer

de cuello uterino y cerca de 650 mujeres mueren diariamente y cada año se diagnostican 466000 nuevo casos, cifras alarmantes que despiertan mas nuestro interés y nos conllevan a pensar que se requiere una eficaz y oportuna atención e intervención que ayuden a disminuir esta problemática, no solo en Colombia sino en el mundo entero.

Estos resultados reflejan en gran parte las limitaciones que se presentan en la prevención primaria y secundaria del cáncer de cuello uterino, colocando los esfuerzos que se realizan para reducir la incidencia de la morbilidad y mortalidad en tela de juicio, es cierto que estas elevadas tasas no se asocian solo a la prevención ya que hay otros factores que influyen como la toma ineficaz de la muestra , el extendido superficial , la inadecuada fijación y el inadecuado traslado de esta altera los resultados ocasionando diagnósticos erróneos que muchas veces cobran vidas.

Todo esto producto de la falta de recursos humanos calificados y entrenados para estos procedimientos lo que nos lleva a confirmar que la calidad de la muestra depende en gran parte de la enfermera y el papel que esta desempeña y que la búsqueda de la calidad del servicio de salud en la atención primaria de cáncer de cuello uterino” representa un desafío o incluso una prioridad estratégica para los organismos encargados como para los profesionales de la salud, la cual está referida al cumplimiento de todos los requisitos indispensables que se

desarrollan acordes con lo estrictamente científico, es decir, con el cumplimiento de los protocolos de atención analizados desde la óptica técnico-científica.

Además hay que tener en cuenta que el cáncer de cervix se constituye en uno de los principales problemas de salud pública en nuestro país, por lo tanto es importante impulsar una estrategia de comunicación y movilización social para promover la toma de la citología anual en mujeres mayores de 18 años que tienen o ha tenido vida sexual, fomentando así la prevención de esta enfermedad, el cáncer de cervix al igual que otro tipos de canceres no se inician de repente; su proceso varia dependiendo de múltiples factores , por ello la mejor forma de prevenirlo es con hábitos de vida saludables y realización periódica de pruebas que permitan detectarlo.

Se debe resaltar que el estudio de la citología cervico uterina no es el resultado de una prueba diagnostica, sino el de una prueba de tamizaje que trata de identificar poblaciones en riesgo de padecer lesiones prenoplasicas o ser sospechosa de tener cáncer de cuello uterino, para que al ser detectado en etapas tempranas se logre disminuir la mortalidad para este cáncer.

Cabe destacar que la prueba es generalmente confiable cuando indica que la mujer no tiene células precancerosas, pero a veces no detecta células anormales ni el virus del papiloma humano que es la causa central de neoplasia cervico uterino lo que disminuye la probabilidad de un diagnostico favorable convirtiéndose de esta manera en una prueba tamiz inexacta y por lo tanto el tratamiento no será tan eficaz como lo fuera en la etapa de aparición del virus del papiloma humano.

Aunque tampoco se puede olvidar y no reconocer que gracias al buen trabajo educativo y comunitario que ha venido realizando la enfermera con el pasar del tiempo mediante la implementación de visitas domiciliarias y programas educativos, a la población femenina apta para la realización de dicha prueba esta ha venido en aumento, pero que lamentablemente las tasas de morbi-mortalidad no han disminuido.

Lo que nos indica y nos confirma que el gobierno y los entes relacionados con la salud deben implementar una mayor promoción de la salud y prevención de la enfermedad y aumentar tanto las investigaciones como los recursos económicos para el avance de estas mismas y para el desarrollo de medios diagnósticos que sean mas exactos y que permitan identificar la causa central del problema, en este caso el virus del papiloma humano para que de esta manera exista una intervención oportuna no solo por parte de la enfermera sino también de

todo el equipo multidisciplinario de la salud; ya que esta enfermedad no es solo un problema de salud específico para la mujer sino un problema de salud pública, ya que trae consigo repercusiones económicas y sociales en la familia y la comunidad por tal motivo creemos que se deben tomar medidas específicas e implementar estrategias que deben ser ejecutadas lo más pronto posible, con el fin de disminuir la tasa de morbilidad y mortalidad que tiene esta enfermedad en el mundo entero pero especialmente en Colombia.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada para la redacción del ensayo se compone de una parte científica y literaria en donde hemos relacionado los hechos actuales del cáncer de cuello uterino con nuestro juicio critico sobre el papel que deben desempeñar los enfermeros en la prevención de cáncer de cuello uterino; además se realizo una búsqueda activa de documentos, textos, ensayos, investigaciones, libros y otros materiales bibliográficos referentes a la prevención primaria de cáncer de cervix, citología vaginal

RECOMENDACIONES.

- ② Realizar más investigaciones sobre el papel específico que debe realizar la enfermera para la prevención de cáncer y promoción de la salud.
- ② Comenzar a realizar investigaciones para desarrollar pruebas tamices mas exactas.
- ② Realzar educación sobre el cáncer no solo en la población femenina sino también en la población masculina ya que el hombre es el que trasmite el virus del papiloma humano.
- ② Cuando se detecte cáncer en una mujer además de brindarle apoyo psicológico a la mujer se le brinde a la familia.
- ② Capacitar adecuadamente el personal de salud responsable de la realización de la citología.

CONCLUSION.

Con la realización de este ensayo hemos concluido que en la actualidad se deben invertir mas recursos para iniciar investigaciones con el fin de desarrollar puabas tamices más exactos.

Que la enfermera debe realizar los procedimientos tal y como se encuentran estipulados en la resolución 0412, aplicando siempre los principios técnicos – científicos, ya que de la toma de muestra depende el gran éxito de la prueba, y que la educación sobre el cáncer de cervix no solo debe enfocarse a la población femenina sino también a la masculina.

BIBLIOGRAFIA

- ② Urrego Campo, Marta Inés, Una mirada al programa de prevención del cáncer de cuello uterino en caldas 2005-2006
- ② Alianza para la Prevención del Cáncer Cervical, La prevención de cáncer cervical a nivel mundial.
- ② Ministerio de salud , Resolución Numero 0412 del 2000
- ② Protocolo de vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cervicouterino, disponible en, www.dssa.gov.co.
- ② www.paho.org/spanish/hdp/hdw/cervicalcancersp.PDF
- ② www.cancer.gov
- ② www.cancer.org
- ② www.cdc.gov

Ⓢ <http://www.mednet.cl/link.cgi/Medwave/Congresos/sochog2007/1/>

890

Ⓢ Peñas Macias Elizabeth Y Mojena Jock Manuel, Papel de la enfermera en el programa de diagnóstico Precoz del cáncer cervicouterino en el policlínico "Julián Grimaú García"