

03A210

EF 4  
10118





**FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS  
A LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN  
ESTABLECIMIENTOS DE LA CALLE MURRILLO  
CARRERA 26 Y 27 BARRANQUILLA 2004**

**FELICIA CERVANTES  
CLEMENTINA CONSUEGRA  
LORENA MUÑOZ  
YANERYS ORTIZ  
YANETH MEDINA**



**COOPERACIÓN EDUCATIVA  
MAYOR DEL DESARROLLO SIMÓN BOLÍVAR  
FACULTAD DE ENFERMERÍA  
BARRANQUILLA  
2004**

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
BIBLIOTECA  
BARRANQUILLA

No INVENTARIO 19.º-4031210

PRECIO \_\_\_\_\_

FECHA 01-16-2008

CANJE \_\_\_\_\_ DONACION \_\_\_\_\_

**FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS  
A LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN  
ESTABLECIMIENTOS DE LA CALLE MURRILLO  
CARRERA 26 Y 27 BARRANQUILLA 2004**

**FELICIA CERVANTES  
CLEMENTINA CONSUEGRA  
LORENA MUÑOZ  
YANERYS ORTIZ  
YANETH MEDINA**

**TRABAJO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN**

**ASESOR:  
CARLOS FRANKLIN ALVAREZ LLANOS  
DOCENTE INVESTIGADOR**

**COORPORACIÓN EDUCATIVA  
MAYOR DEL DESARROLLO SIMÓN BOLIVAR  
FACULTAD DE ENFERMERÍA  
BARRANQUILLA  
2004**

## **DEDICATORIA**

A Dios por darnos sabiduría, la perseverancia y la fortaleza para alcanzar este nuevo logro, que nos ha permitido crecer como personas y profesionalmente.

A nuestros padres por su apoyo constante, no sólo económico sino moral y emocional que gracias a ellos, hoy nos ha sido posible alcanzar esta nueva meta que enriquece nuestras vidas.

Al lazo de amistad que nos ha permitido estar unidas a pesar de las dificultades y los momentos difíciles que hemos atravesado y que han sido el impulso para sacar adelante esta investigación.

**CLEMENTINA – FELICIA – LORENA – YANERYS - YANETH**

## **AGRADECIMIENTOS**

Son muchas las personas que colaboraron en todo este proceso investigativo.

Agradecemos a nuestro asesor CARLOS FRANKLIN ALVAREZ LLANOS, por su guía y orientación a lo largo de esta investigación y a todas las personas que directa o indirectamente colaboraron con nosotras.

## CONTENIDO

	pág.
<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>9</b>
➤ <b>IMPORTANCIA</b>	<b>9-10</b>
➤ <b>ANTECEDENTES TEORICOS</b>	<b>10 - 11</b>
➤ <b>ANTECEDENTES PRACTICOS</b>	<b>12</b>
➤ <b>OBJETIVOS</b>	<b>12 - 13</b>
➤ <b>ALCANCES</b>	<b>13</b>
➤ <b>LIMITACIONES</b>	<b>13 - 14</b>
➤ <b>ASPECTOS METODOLOGICOS</b>	<b>14</b>
<b>1. RESULTADOS</b>	<b>15 - 30</b>
<b>2. CONCLUSIÓN</b>	<b>31</b>
<b>2.1. EDAD</b>	<b>31</b>
<b>2.2. ESTADO CIVIL</b>	<b>31</b>
<b>2.3. NÚMERO DE HIJOS</b>	<b>32</b>
<b>2.4. ESTRATO SOCIOECONÓMICO</b>	<b>32</b>
<b>2.5. NIVEL DE ESCOLARIDAD</b>	<b>32</b>
<b>2.6. AFILIACIÓN SGSSS</b>	<b>33</b>
<b>2.7. UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>33</b>
<b>2.8. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>	<b>33</b>
<b>2.9. CONSUMO DE ALCOHOL</b>	<b>34</b>
<b>2.10. CONSUMO DE DROGAS</b>	<b>34</b>

<b>2.11. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO VAGINAL</b>	<b>34 - 35</b>
<b>2.12. ANTECEDENTES DE SÍNTOMAS DE IRRITACIÓN</b>	<b>35</b>
<b>2.13. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>	<b>35</b>
<b>2.14. ANTECEDENTES DE ABORTOS</b>	<b>35 - 36</b>
<b>3. RECOMENDACIÓN</b>	<b>37 - 38</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA</b>	<b>39 - 40</b>
<b>ANEXOS</b>	<b>41 - 51</b>

## LISTAS ESPECIALES

	pág.
<b>Tabla 1.</b> Edad asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	15
<b>Tabla 2.</b> Estado civil asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	16
<b>Tabla 3.</b> Número de hijos asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	17
<b>Tabla 4.</b> Violencia intrafamiliar asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	18
<b>Tabla 5.</b> Estrato socioeconómico asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	19
<b>Tabla 6.</b> Afiliación al sistema general de seguridad social en salud asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	20
<b>Tabla 7.</b> Utilización de los servicios de salud asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	21
<b>Tabla 8.</b> Nivel de escolaridad asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	22

<b>Tabla 9.</b> Características del flujo vaginal “Color” asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>23</b>
<b>Tabla 10.</b> Características del flujo vaginal “Olor” asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>24</b>
<b>Tabla 11.</b> Características del flujo vaginal “Cantidad” asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>25</b>
<b>Tabla 12.</b> Antecedentes de síntomas de irritación en los genitales asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>26</b>
<b>Tabla 13.</b> Consumo de drogas asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>27</b>
<b>Tabla 14.</b> Consumo de alcohol asociado a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>28</b>
<b>Tabla 15.</b> Métodos anticonceptivos asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>29</b>
<b>Tabla 16.</b> Antecedentes de abortos asociados a las trabajadoras sexuales en los establecimientos de la calle murillo Cra. 26 y 27 Barranquilla 2004.	<b>30</b>

## LISTA DE ANEXOS

	pág.
<b>Anexo A.</b> Cuadro de Variable.	<b>41-44</b>
<b>Anexo B.</b> Instrumento de recolección de información.	<b>45 - 47</b>
<b>Anexo C.</b> Base de datos.	<b>48 - 51</b>



## **RESUMEN**

En la ciudad de Barranquilla, en la calle murillo de con carrera 26 y 27 existen establecimientos donde laboran mujeres como trabajadoras sexuales, el trabajo sexual forma parte de las estrategias de supervivencia de las mujeres en todas las culturas y sociedades, de igual forma existen muchos factores de riesgos que alteran su calidad de vida.

En esta investigación se realizaron entrevistas directamente con las trabajadoras sexuales, que nos permiti6 identificar los factores de riesgos asociados a su labor, de una muestra de 50 mujeres se obtuvo que el 60% se encuentran en el rango de 20 a 24 a1os, el 86% son solteras, el 72% tienen hijos, existen violencia intrafamiliar en un 74%, el 100% viven en estrato 1 y 2, el 56% no est1n afiliadas al sistema de salud, el 64% no utilizan, el 100% usa cond6n, s6lo un 8% p6ldoras e inyecciones, el 56% ha tenido abortos, el 100% consume alcohol, el 56% consume perico, el 36% cigarrillo, el 125% marihuana, un 54% presenta flujo de color amarillo, un 32% con olor, un 58% con abundante flujo vaginal, y el 62% presenta s6ntomas de inflamaci6n.

Con base a esto, se concluy6 que son varios los factores de riesgo que afectan a esta poblaci6n y muchas veces generan actitudes de rechazo y estigmatizaci6n por ser la sexualidad un componente del ser humano por ser ligado a la sociedad. Se recomienda continuar con otras investigaciones creando factores protectores que disminuyan los riesgos de esta poblaci6n.

## INTRODUCCIÓN

### ➤ IMPORTANCIA

Las trabajadoras sexuales han generado en la sociedad una actitud de desconcierto, rechazo y estigmatización por ser el ejercicio de la sexualidad unos de los componentes del ser humano más ligado a las influencias culturales, sociales, morales y religiosos. La historia de las trabajadoras sexuales han estado presente desde los orígenes de la humanidad estas se encuentran mencionadas en las sagradas escrituras y han permanecido hasta nuestros días.<sup>1</sup>

El trabajo sexual es una de las problemáticas que envuelven a nuestra sociedad, siendo estas unas de las poblaciones con mayor riesgo de sufrir alteraciones de tipo físico, psicológico, social, familiar y espiritual; de aquí se desprende la importancia de abordar esta problemática e indagar sobre todos los factores que rodean a esta población y resaltan la trascendencia que estas tienen en sus vidas.<sup>1</sup>

Según los estudios realizados se han destacados diversos y múltiples factores de riesgos que son predominantes en las trabajadoras sexuales, en su mayoría, no tienen esposo, ni compañeros estables, son madres solteras, es sus hogares existen violencia intrafamiliar, consumen alcohol, consumen drogas; muchas de ellas han cursado solamente la primaria y parte de la secundaria, su nivel socioeconómico son muy bajos, sus conocimientos son muy pobres, no cuentan con seguridad social, de igual forma no utilizan los servicios, la edad de estas mujeres son muy jóvenes y las posibles infecciones que pueden adquirir; son factores de riesgos que se agregan al crecimiento de esta problemática. Que no solamente las tocan ahora por su trabajo; sino que vienen persiguiéndolas desde antes de iniciar su trabajo sexual y que estos factores han influenciado en gran manera para llevarlos hasta donde están hoy.<sup>2</sup>

---

1. **W.W.W.GOOGLE.COM.** "El trabajo sexual".

2. **W.W.W.GOOGLE.COM.** "La Prostitucion y sus factores de riesgos".

El ejercicio del trabajo sexual se explica en gran manera con la venta del cuerpo femenino y sus correspondientes servicios sexuales así, como la compra de estos servicios por parte de los hombres. El trabajo sexual hace parte de las estrategias de supervivencia de las mujeres en todas las culturas y sociedades. El pago por servicio se puede asociar a regalos, dinero, comodidades o privilegios dependiendo de la necesidad.<sup>1</sup>

### ➤ ANTECEDENTES TEÓRICOS

En la ciudad de Barranquilla existen lugares o establecimientos donde su única función es brindar un servicio sexual a cambio de dinero, siendo las trabajadoras sexuales las protagonistas de estos eventos. Estas mujeres tienen su mayor riesgo debido a las condiciones obligadas de trabajo, razón por la cual se plantea el siguiente interrogante ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004?

En esta investigación se destacan diversos factores que es la base de este trabajo investigativo tales como:

- **Edad.** Es el tiempo cronológico, duración o medida del tiempo de existencia de una persona desde que nace. **DICCIONARIO DE CIENCIAS.** MC GRAW- HILL. 325 p.
- **Estado Civil.** Situación en la que se encuentra un hombre y una mujer con relación a los diferentes derechos, facultades y obligaciones ya sea soltera, casada o viuda. **EDITA PLANETA.** “El Mundo De La Pareja”. 99 p.
- **Número De Hijos.** Número de descendientes de primer grado de consanguinidad de una persona, es el vínculo familiar entre un ser humano y sus padres. **DICCIONARIO DE CIENCIAS.** MC GRAW- HILL. 325 p.
- **Violencia Interfamiliar.** La presencia de un conjunto de actos de violación física, psicológica o verbal, entre los miembros de un mismo vínculo familiar. **ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA.** Océano. 213 p.

---

1. **W.W.W.GOOGLE.COM.** “El trabajo sexual”.

- **Estrato Socioeconómico.** Es la división de las clases sociales y económicas en la que pertenecen personas o comunidades el cual es determinado por el estado. **PRATT FARCHILD, Henry.** Editor fondo de cultura 2001, Diccionario De Sociología. 205 p.
- **Afiliación Al Sistema General De Seguridad Social De Salud.** Es el derecho que tiene toda persona de pertenecer o estar vinculada a un sistema de salud. **LEY 100 DEL 1993.**
- **Utilización De Servicio De Salud.** Es el uso que le hace a un servicio determinado en el sistema de salud como: Consulta, Laboratorio, Odontología entre otros. **LEY 100 DEL 1993.**
- **Nivel De Escolaridad.** Es el nivel que alcanza una persona con respecto a sus estudios recibidos en un centro de enseñanza o escuela. **ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA.** Océano. 213 p.
- **Características Del Flujo Vaginal.** Son las características de olor, color y cantidad que tienen los fluidos o secreciones expulsados de la vagina que puede ser normal o patológico. **DICCIONARIO DE MEDICINA OCEANO MOSBY.** 218 p.
- **Antecedentes De Síntomas De Irritación En Los Genitales.** Son los antecedentes de irritación caracterizada por dolor, ardor e inflamación en los genitales provocada por un estímulo interno o externo. **DICCIONARIO DE MEDICINA OCEANO MOSBY.** 218 p.
- **Consumo De Drogas.** Es el consumo de sustancias psicoactivas que producen adicción y que actúan a nivel del sistema nervioso central y pueden llegar a producir alteraciones en el comportamiento de una persona. **ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA.** Océano. 213 p.
- **Consumo De Alcohol.** Es el consumo de sustancias químicas (Alcohol) que produce dependencia física y psicológica y que altera el comportamiento de un individuo. **MANUAL DE ENFERMERIA.** Océano Centrum. 111 p.
- **Utilización De Métodos Anticonceptivos.** Es el uso de instrumentos, medicamentos y acciones dirigidas a evitar la concepción o el embarazo viables. **MANUAL DE ENFERMERIA.** Océano Centrum. 111 p.
- **Antecedentes De Abortos.** Son los antecedentes de embarazos interrumpidos ya sea provocado o espontáneo. **MANUAL DE ENFERMERIA.** Océano Centrum. 111 p.

## ➤ ANTECEDENTES PRACTICOS

En Colombia se registra 14.211 mujeres ejerciendo el trabajo sexual, el 79% tienen de 18 a 23 años, el 84.7% son solteras, tan solo el 66% han cursado algunos años de la primaria y la secundaria, el 90% consume alcohol, el 85% drogas, el 70% hay violencia intrafamiliar, el 98% abortos, el 85% pertenecen a los estratos 1, 2 y el 74% han sufrido infecciones de transmisión sexual. <sup>1,2</sup>.

## ➤ OBJETIVOS

En esta labor investigativa, se ha trazado un objetivo general que es el enfoque de este trabajo tan importante que hemos desarrollado y es; identificar los factores de riesgos asociados a las trabajadoras sexuales de establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004. De este objetivo general se han desglosado objetivos específicos como:

- Describir la edad de las trabajadoras sexuales.
- Indagar cual es el estado civil de las trabajadoras sexuales.
- Mencionar el número de hijos de las trabajadoras sexuales.
- Indagar sobre los antecedentes de violencia intrafamiliar en los hogares de las trabajadoras sexuales.
- Establecer el estrato socioeconómico de las trabajadoras sexuales.
- Conocer la afiliación al sistema general de seguridad social en salud de las trabajadoras sexuales.
- Investigar sobre la utilización del servicio de salud de las trabajadoras sexuales.
- Conocer el nivel de escolaridad de las trabajadoras sexuales.

---

**1. INVESTIGACIÓN** acerca de las Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Bogotá 2002. 43 p.  
**2. INVESTIGACIÓN** en Medellín acerca de las Trabajadoras Sexuales 1998. 39 p.

- Identificar las características del flujo vaginal de las trabajadoras sexuales.
- Determinar los antecedentes de síntomas de irritación que presentan las trabajadoras sexuales.
- Conocer el uso de sustancias psicoactivas en las trabajadoras sexuales.
- Indagar acerca del consumo de bebidas alcohólicas en las trabajadoras sexuales.
- Averiguar la utilización de los métodos anticonceptivos en las trabajadoras sexuales.
- Investigar los antecedentes de abortos de las trabajadoras sexuales.

#### ➤ **ALCANCES**

Esta investigación le ha permitido al grupo conseguir un enriquecimiento intelectual durante todo el trabajo realizado; este mismo puede servir en un futuro de base a otras investigaciones para complementar y profundizar más en el tema de factores de riesgo asociados al trabajo sexual, beneficiando de esta forma a la población objeto de estudio a la capacitación y a la mejora de estilos de vidas para que ellas puedan crear factores protectores que disminuyan los riesgos que se presentan debido a las condiciones obligadas del trabajo.

#### ➤ **LIMITACIONES**

Durante la investigación se presentaron una serie de dificultades que sólo con nuestro empeño, y dedicación nos permitieron superar todos los obstáculos que se presentaron durante esta ardua labor investigativa; fue un poco difícil lograr el acceso debido a la desconfianza presente en los administradores de estos lugares; otra limitación que se presentó fue el tener que convencer a las trabajadoras sexuales para que nos colaboraran con el desarrollo de las encuestas. El mayor obstáculo fue no contar con el respaldo de un laboratorio que nos facilitara comprar los condones a un precio más cómodo para nuestro presupuesto, por el cual nos tocó al grupo de investigación costear la compra de 250 condones para incentivar a las

trabajadoras sexuales a la realización de las encuestas; otra limitación fue que las demás responsabilidades académicas nos limitaron el tiempo para continuar en una forma más seguida nuestra investigación.

Este tipo de investigación es muy provechosa para nuestra formación personal y profesional; es por esto que sugerimos el apoyo de una manera más directa por parte de la Universidad, no sólo con el apoyo del Recurso Humano, sino que se les brinden a los estudiantes un respaldo con recurso material y económico que facilite la investigación.

### ➤ **ASPECTOS METODOLÓGICOS**

La metodología que se ha utilizado en esta investigación, y el tipo de investigación que se utilizó es descriptivo, ya que se realizó por medio de la realización de encuestas para identificar factores de riesgos asociados al trabajo sexual y de esta forma podemos describir de la manera más clara todo lo relacionado con el trabajo investigativo. La población de estudio son mujeres que laboran como trabajadoras sexuales en la ciudad de Barranquilla. Se ha tomado como muestra la población de estudio investigada a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo Carrera 26 y 27 Barranquilla 2004. La recolección de los datos se hizo por medio de fuentes primarias, con contacto directo con las trabajadoras sexuales mediante instrumento de recolección de encuestas; la fuente secundaria fue por revisión bibliografía, folletos, artículos alusivos al tema, revistas, Internet, y libros. Plan de análisis, la información se obtuvo por medio de instrumentos de recolección de datos.

## 1. RESULTADOS TABLAS E INTERPRETACIONES

**TABLA 1.** Edad asociada a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>EDAD</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
-15 años	0	0
15 - 19 años	13	26
20 - 24 años	30	60
25 - 29 años	7	14
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 60% de las trabajadoras sexuales refieren la edad, en un rango de 20 - 24 años, el 26% de 15 - 19 años, el 14% de 25 -29 años y ninguna refiere el rango - 15 años.



**TABLA 2.** Estado civil asociada a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>ESTADO CIVIL</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Soltera	43	86
Unión libre	6	12
Viuda	1	2
Casada	0	0
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 86% de las trabajadoras sexuales refieren ser solteras, el 12% conviven en unión libre, el 2% viuda y el 50% no son casadas.

**TABLA 3.** Numero de hijos asociados a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>NUMERO DE HIJOS</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1	20	40
2	10	20
3	6	12
NO	14	28
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 40% de las trabajadoras sexuales refieren tener 1 hijo, el 28% no tener hijos, el 20% 2 hijos y el 12% 3 hijos.

**TABLA 4.** Violencia intrafamiliar asociados a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>	<b>SI</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>TOTAL</b>
Violencia verbal	37	74	13	26	50
Violencia psicológica	29	58	21	42	50
Violencia física	22	44	28	56	50

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 74% de las trabajadoras sexuales refieren vivir violencia verbal, el 58% violencia psicológica y el 44% violencia física.

**TABLA 5.** Extracto socioeconómico asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>ESTRATO SOCIOECONÓMICO</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
1	22	44
2	28	56
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 44% de las trabajadoras sexuales refieren vivir en el estrato 1, el 56% en el 2 y el 50% no viven en los estratos 3, 4, 5 y 6.

**TABLA 6.** Afiliación al sistema general de seguridad social en salud, asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>AFILIACION</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
SI	22	44
NO	28	56
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 28% de las trabajadoras sexuales refieren no están afiliadas al sistema general de seguridad social en salud y el 22% si están afiliadas.

**TABLA 7.** Utilización de los servicios de salud, asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>UTILIZACION DE SERVICIO</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
SI	18	36
NO	32	64
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 64% de las trabajadoras sexuales refieren no utilizar los servicios de salud y el 36% si utilizarlos.

**TABLA 8.** Nivel de escolaridad asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>NIVEL DE ESCOLARIDAD</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Primaria	17	34
Secundaria	33	66
Técnico	0	0
Universitaria	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>100</b>

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 66% de las trabajadoras sexuales refieren haber cursado hasta la secundaria, el 34% hasta la primaria y el 50% no haber cursado técnico ni universitario.

**TABLA 9.** Característica del flujo vaginal “COLOR “asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>COLOR</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Amarillo	27	54
Blanco	23	46
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

#### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 54% de las trabajadoras sexuales refieren tener el flujo de color amarillo y el 46% de color blanco.

**TABLA 10.** Característica del flujo vaginal “OLOR “asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>OLOR</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Sin olor	34	68
Con olor	16	32
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

#### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 68% de las trabajadoras sexuales refieren tener el flujo sin olor y el 32% con olor.

**TABLA 11.** Característica del flujo vaginal “CANTIDAD “asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>CANTIDAD</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Bastante	29	58
Poco	13	26
Normal	8	16
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 58% de las trabajadoras sexuales refieren presentar bastante flujo, el 26% poco flujo y el 16% un flujo normal.



**TABLA 12.** Antecedentes de síntomas de irritación en los genitales, asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>ANTECEDENTES DE SÍNTOMAS</b>	<b>SI</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>TOTAL</b>
Dolor al orina	23	46	27	54	50
Ardor al orina	25	50	25	50	50
Dolor al coito	20	40	30	60	50
Inflamación	31	62	19	38	50
Rasquiña	15	30	35	70	50

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 62% de las trabajadoras sexuales refieren presentar inflamación en sus genitales, el 50% ardor al orinar, el 46% dolor al orinar, el 40% dolor al coito y el 30% rasquiña.

**TABLA 13.** Consumo de drogas, asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>CONSUME</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Cigarrillo	18	36
Perico	26	52
Marihuana	6	12
Bazuco	0	0
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

#### ➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 52% de las trabajadoras sexuales refieren haber consumido perico, el 34% cigarrillo y el 12% marihuana y el 50% no haber consumido Basuco.

**TABLA 14.** Consumo de alcohol asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>CONSUME ALCOHOL</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
SI	50	100
NO	0	0
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 100% de las trabajadoras sexuales refieren si consumen alcohol.



**TABLA 15.** Métodos anticonceptivos asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>ANTICOCEPTIVO</b>	<b>SI</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>NO</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>TOTAL</b>
Píldoras	2	4	48	96	50
Inyecciones	2	4	40	96	50
Condón	50	100	0	0	50

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 100% de las trabajadoras sexuales refieren utilizar el condón, el 4% píldoras y el 4% inyecciones.

**TABLA 16.** Antecedentes de abortos, asociado a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27 Barranquilla 2004.

<b>HA TENIDO ABORTOS</b>	<b>FRECUENCIA</b>	<b>PORCENTAJE</b>
SI	28	56
NO	22	44
<b>TOTAL</b>	50	100

**FUENTE:** Encuesta de recolección de datos.

➤ **INTERPRETACIÓN**

La tabla muestra que el 56% de las trabajadoras sexuales refieren haberse hecho abortos y el 44% no.

## **2. CONCLUSIÓN**

En la ciudad de Barranquilla en los establecimientos de la calle murillo con Carrera 26 y 27, se llevó a cabo una investigación con mujeres trabajadoras sexuales para detectar los factores de riesgos asociados a dicha actividad. Esta investigación arrojó los siguientes resultados que se compararon con investigaciones en otras ciudades como Bogotá y Medellín, en cuanto a la evaluación de los mismos la mayor parte de los estudios indican que los factores de riesgos que se presentan en las trabajadoras sexuales son múltiples y los de mayor prevalencia son: Violencia intrafamiliar, Consumo de drogas y alcohol, infecciones de transmisión sexual, el estrato socioeconómico, el nivel de escolaridad entre otros, varían según la situación de cada mujer.

### **2.1. EDAD**

En el barrio La Alameda de la ciudad de Bogota, en el año 2002, donde el rango frecuente es de 78% corresponde a 19-23 años a similitud es la ciudad de Barranquilla en un 60% que pertenecen a las edades de 20 a 24 años por lo anterior se deduce a que esta es la edad prevalente para acceder al mercado laboral (informal) y no que es la única oportunidad de laborar como algunas de las trabajadoras sexuales afirmación en el presente estudio.

### **2.2. ESTADO CIVIL**

Con respecto al estado civil en Bogotá el 84% de las trabajadoras sexuales refieren ser solteras, en Barranquilla el 86% de las trabajadoras refieren ser solteras, por lo cual el estado civil de ellas son similares en ambas investigaciones, debido a la no aceptación de los hombres a una relación formal con estas mujeres que se desempeñan en este tipo de trabajo, se vive en una sociedad machista en donde ambas ciudades se ve el rechazo de las mujeres por parte de los hombres, debido a las condiciones de trabajo.

### **2.3. NÚMEROS DE HIJOS**

En Bogotá el 84% de las trabajadoras sexuales tienen hijo el cual este porcentaje corresponde a que el 45% tienen 1 hijo y el 39% entre 2 y 3 hijos a similitud en Barranquilla el 72% de estos tienen 1 a 3 hijos. El cual el 40% tienen un hijo el 20% dos hijos, el 12% tienen tres hijos. La similitud del número de hijos se debe a que la población de las trabajadoras sexuales pertenecen a estratos socioeconómicos bajos en ambas ciudades y el poco uso de los métodos anticonceptivos.

### **2.4. ESTRATO SOCIOECONÓMICO**

En la ciudad de Bogotá las trabajadoras sexuales viven en estrato 1 y 2 en un 85%, en Barranquilla un 44% viven en estrato 1 y el 56% en estrato 2, la similitud de los resultados reflejan que las mujeres trabajadoras sexuales que viven en estrato 1 y 2, debido a que no han tenido la oportunidad de laborar en un trabajo formal que les permita satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual deciden vivir en estratos bajos para facilitar y satisfacer sus necesidades básicas y acomodándose a sus ingresos mensuales, ya que en ambas ciudades hay una alta demanda de servicios básicos, viviendas y esta es la mejor opción para que alcance su presupuesto.

### **2.5. NIVEL DE ESCOLARIDAD**

Según datos estadísticos en Bogotá el 40% curso la primaria y el 60% la secundaria; en Barranquilla el 34% alcanzaron la primaria y el 66% la secundaria, de acuerdo con la similitud de los resultados se deduce que estas mujeres no han culminado sus estudios, debido a la escasez de recursos económicos a demás esta población no tienen hábitos de estudio tanto en Barranquilla como en Bogotá, esto hace que ellas sean personas con un nivel de escolaridad bajo que les impide acceder a otras oportunidades de trabajo y tener mejores condiciones de vida.

## **2.6. AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE SALUD**

En Bogotá el 62% de las trabajadoras sexuales se encuentran afiliadas al sistema general de seguridad social de salud y en Barranquilla el 44% están afiliados, esta diferencia se debe que en la ciudad de Bogotá se facilita la oportunidad de afiliación y existe mayor una cobertura y accesibilidad de las trabajadoras sexuales al SGSSS a diferencia de ciudades como Barranquilla donde no hay la misma accesibilidad y oportunidad de afiliación por parte de las trabajadoras sexuales.

## **2.7. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD**

El 70% de la población de las trabajadoras sexuales utilizan el servicio de salud en Bogotá, en Barranquilla el 36% utilizan el servicio de salud; comparando la diferencia de los resultados se deduce que esto se debe a que en Bogotá hay programas de promoción y prevención dirigidos a las trabajadoras sexuales, lo cual las motiva a utilizar con mayor frecuencia los servicios de salud, a diferencia de la ciudad de Barranquilla donde los servicios de salud no ofrecen programas de interés dirigidos a la población.

## **2.8. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR**

En Bogotá los hogares de las trabajadoras sexuales presentan violencia intrafamiliar en un 70%. En Barranquilla un 74% de las trabajadoras sexuales sufren de violencia verbal, el 58% violencia física y el 44% de violencia psicológica. Se puede concluir que la similitud de los resultados muestra que en los hogares existe violencia intrafamiliar debido a las condiciones obligadas de trabajo, la mayoría de estos hogares existe la falta de comunicación, amor y respeto hace que estas familias, hogares disfuncionales, mujeres alcohólicas y drogadictas que al llegar de sus trabajos se comportan de una forma agresiva o sus hijos u otros familiares, maridos celosos que aprovechan su situación para maltratarlos física y psicológicamente.

## **2.9. CONSUMO DE ALCOHOL**

En Bogotá se realizó un estudio con las trabajadoras sexuales, se dedujo que 98% consume bebidas alcohólicas. Según la similitud de los resultados arrojados en nuestra investigación el 100% consume bebidas alcohólicas, este alto porcentaje se debe a que su le exige el consumo de alcohol en compañía de sus clientes y generan más ingresos a los establecimientos donde laboran, muchas de estas mujeres necesitan beber para sobrellevar las situaciones que deben enfrentar en su trabajo en la ciudad de Barranquilla existen, una cultura de personas que consumen bebidas alcohólicas y esto hace que la población de las trabajadoras sexuales sea más vulnerable y se inclinen al consumo de alcohol.

## **2.10. CONSUMO DE DROGAS**

Según datos obtenidos en una investigación que se realizó en Bogotá un 70% de las trabajadoras sexuales consumen cigarrillo, en un 10% bazuco, un 25% marihuana, un 5% cocaína; esta investigación muestra que el 34% de las trabajadoras sexuales consumen cigarrillo, el 52% perico, el 11% consume marihuana, comparando los resultados se observa la diferencia que existe en el consumo de drogas en Bogotá y Barranquilla, según los estudios realizados; en Bogotá el consumo de drogas es más alto q debido a que se encuentran en una ciudad la cual es la capital de Colombia y se puede encontrar con mayor facilidad gran variedad de drogas, resultando que el medio donde se desenvuelven, en esta población es muy usual el consumo de drogas, la venta y compra de drogas es más frecuente, en cambio en Barranquilla se ve el consumo y venta de drogas; pero lo hacen en lugares ya conocidos por los drogadictos y la venta es más discreta.

## **2.11. CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO**

Según datos arrojados por medio de la investigación realizada en Medellín se encontró que la mayoría de las trabajadoras sexuales presentan alteraciones en su flujo vaginal, en Barranquilla según esta investigación el 54% presentan flujo vaginal de color amarillo, el 46% presenta flujo vaginal de color blanco, un 32% con olor, un 68% sin olor. Cantidad de flujo vaginal, 20% poco, 16% normal, 58% bastante esto refleja que la similitud de estos resultados se debe a que la mayorías de las mujeres presentan características en su flujo vaginal por la falta de higiene, la

promiscuidad; demanda continua y frecuente de sexo y por las múltiples infecciones de transmisión sexual que son factores de riesgo que desencadenan en su flujo vaginal.

## **2.12. ANTECEDENTES DE SÍNTOMAS DE IRRITACIÓN DE LOS GENITALES**

Según los resultados obtenidos en la investigación realizado con las trabajadoras sexuales en la ciudad de Medellín muestra que un gran numero de mujeres que laboran en este trabajo, presentan antecedentes de síntomas de irritación como dolor, ardor e inflamación; en Barranquilla el 46% presenta dolor al orinar, el 50% ardor al orinar, el 40% dolor al coito, el 62% inflamación y el 30% rasquiña, estos datos revelan la similitud de que las trabajadoras sexuales sufren alteraciones en su salud sexual, a consecuencia de la falta de higiene, promiscuidad y las múltiples infecciones de transmisión sexual, todo esto se debe a que en trabajo que desempeñan estas mujeres es teniendo relaciones sexuales siendo esto la vía para adquirir una infección, tanto en Barranquilla como en bogota puede presentarse en las trabajadoras sexuales una alteración en su salud.

## **2.13. MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS**

En Bogotá los datos de investigación acerca de los métodos anticonceptivos muestran que un 100% de las trabajadoras sexuales utilizan el condón y un 10% lo refuerza con otros tipos de métodos anticonceptivos como píldoras e inyecciones a similitud de Barranquilla el 100% utiliza el condón y un 8% lo refuerza con píldoras e inyecciones anticonceptivas; se puede deducir que las trabajadoras sexuales tanto en Bogotá como en Barranquilla utilizan métodos anticonceptivos de barrera como el condón debido a que en ambas ciudades es fácil el acceso, la disponibilidad y el buen precio del condón a la comunidad.

## **2.14. ANTECEDENTES DE ABORTOS**

Según una investigación realizada en la ciudad de Medellín acerca del trabajo sexual en el año de 1998, el 98% de las mujeres han tenido

abortos, a diferencia que en Barranquilla las trabajadoras sexuales en un 56% ha tenido abortos debido a que la mayoría de estos embarazos han sido no deseados producto de relaciones inestables por lo cual deciden interrumpir su embarazo y teniendo en cuenta que su situación económica es poco favorable; se pueden diferenciar que en Medellín en el año de 1998 es mayor el número de abortos por la poca promoción, información y accesibilidad a los métodos anticonceptivos a diferencia de Barranquilla en el año 2004, el acceso y la disponibilidad de los diferentes métodos anticonceptivos es más amplio que hace 6 años atrás.

### **3. RECOMENDACIONES**

El trabajo sexual forma parte de las estrategias de supervivencias de las mujeres en todas las culturas y sociedades. Erradicar este trabajo nos resulta imposible, lo que si esta en nuestras manos es brindar mecanismos protectores que proporcionen un trabajo seguro, por lo que se recomienda:

- Ayudar a la formación de las trabajadoras sexuales en edades comprendidas entre 19 y 24 años para el trabajo productivo, con el fin de que las trabajadoras sexuales desarrollen destrezas y habilidades con el aprendizaje de artes u oficios con la finalidad que tengan otra fuente de ingresos y otras oportunidades laborales aprovechando la edad en la que se encuentran para mejorar su calidad de vida, por medio de convenios con la Alcaldía Distrital De Barranquilla, que ofrezca programas de Manualidades, Modistería, Cerámicas, Bisutería, Belleza y otros canales con la ayuda de la Universidad Simón Bolívar y así adquirir colaboración de instituciones como el SENA.
- Crear un grupo con las trabajadoras sexuales, madres solteras y cabezas de hogar, con el apoyo del grupo de Psicología y Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar y el Bienestar Familiar, con el fin de orientarlas y capacitarlas en la búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, afianzando los valores y principios de cada mujer para que puedan sacar adelante su hogar.
- Junto con el Bienestar Familiar y la facultad de Trabajo Social de la Universidad Simón Bolívar crear programas donde se vinculen a los hijos de las trabajadoras sexuales para dar respuestas a sus necesidades de salud, recreación, educación y vivienda.
- Fomentar por medio de la Reeducción, la creación de un ambiente saludable; y en la cual permita disminuir los factores de riesgos sociales y ambientales que existen en la vivienda y su entorno, creando estilos de vidas saludables en las trabajadoras sexuales para mejorar su calidad de vida.
- Realizar convenios con instituciones educativas del estado y privadas que faciliten el acceso de becás educativas la cual les permita a las trabajadoras sexuales la validación del bachillerato.

- Crear convenios con corporaciones técnicas como el SENA para capacitarlas en diferentes artes u oficios con la ayuda de la Universidad Simón Bolívar.
- La Universidad Simón Bolívar trabajará en organización con la Alcaldía y la Secretaría de Salud para facilitar acciones de servicios hacia la promoción de salud de las trabajadoras sexuales acerca de las enfermedades de transmisión sexual.
- Incentivar a las trabajadoras sexuales por medio de programas de prevención, promoción que sean de interés y beneficios para ellas y así utilicen con más frecuencia los servicios de salud como Odontología, Consulta Externa, Laboratorios y otros.
- Integrar a los componentes del grupo familiar de las trabajadoras sexuales para reestablecer la comunicación y el respeto por medio de terapias que ofrecerá el bienestar Familiar por medio de Psicólogos y Trabajadoras Sociales para mejorar las relaciones interpersonales y familiares y disminuir la violencia intrafamiliar con el apoyo de la Universidad Simón Bolívar trabajar en conjunto con la facultad de Psicología y la Coordinación de Enfermería.
- Vincular a las trabajadoras sexuales en programas de promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual con Distrisalud, donde se den controles Ginecológicos, Citologías, Frotis, Exámenes de Laboratorios que faciliten la detección temprana de alteraciones en la salud con el apoyo de la facultad de Enfermería.
- Motivar a las trabajadoras sexuales por medio de programas de educación acerca de lo beneficios del condón y distribuirle a la comunidad de las trabajadoras sexuales condones con la intervención del PAB, que faciliten la compra de los condones a un precio más económico.
- La facultad de Enfermería coordine junto con la facultad de Psicología programas educativos que fomenten el autocuidado donde se les brinde información acerca del uso de las sustancias psicoactivas y sus consecuencias, apoyadas por instituciones controladas por el estado encaminadas a mejorar la calidad de vida.

## **BIBLIOGRAFIA**

**COHEN, Jean.** Enciclopedia De La Sexualidad. 283 p.

**COMPORTAMIENTO Y SALUD.** Tercera Edición. 49 p.

**DE CRUZ, Nazareth.** “La Mujer Sin Oportunidades” alternativa N° 240. 150 p.

**DICCIONARIO DE CIENCIAS.** MC GRAW- HILL. 325 p.

**DICCIONARIA DE MEDICINA.** De La Facultad De Medicina. 410 p.

**DICCIONARIO DE MEDICINA OCEANO MOSBY.** 218 p.

**EDITA PLANETA.** “El Mundo De La Pareja”. 99 p.

**EL MUNDO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES EN LATINOAMERICA.** Primera Edición 2002. 181 p.

**ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CUMBRE.** 332 p.

**ENCICLOPEDIA DE PSICOLOGIA.** Océano. 213 p.

**INVESTIGACIÓN** acerca de las Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Bogotá 2002. 43 p.

**INVESTIGACIÓN** en Medellín acerca de las Trabajadoras Sexuales 1998. 39 p.

**LEY 100 DEL 1993.**

**LOPEL IBON, Juan José.** “El Libro De La Vida Sexual” ediciones PENAC S.A BARCELONA ESPAÑA. 213 p.

**MANUAL DE ENFERMERIA.** Océano Centrum. 111 p.

**MERCK Sharp y Dohme.** Manual Merck De Información Medica General OCEANO. 108 p.

**PADGETT YAWN, Bárbara y ROBERTS, Amanda.** “Amor Y Sexualidad”. 59 p.

**PRATT FARCHILD, Henry.** Editor fondo de cultura 2001, Diccionario De Sociología. 205 p.

**SALUD MUJER.** Las Condiciones De Salud En Las Américas, OPS, OMS Edición 1990 volumen I. 48 p.

**SEPULVEDA, Saturnino.** “La Prostitución en Colombia” Bogota 1919 Edición Tercer Mundo. 125 p.

**WWW.GOOGLE.CO.COM.** “El trabajo sexual”.

**WWW.GOOGLE.CO.COM.** “Trabajo sexual en Colombia”.

**WWW.GOOGLE.CO.COM.** “La Prostitucion y sus factores de riesgos”

**ZAMORA.** Editores Enciclopedia Del Sexo Y De La Educación Sexual 1993 Tomo III. 521 p.

# **ANEXOS**

**ANEXO A**  
**CUADRO DE DEFINICION DE VARIABLES**  
**FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS TRABAJADORAS**  
**SEXUALES EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CALLE MURILLO**  
**CARRERA 26 Y 27 BARRANQUILLA 2004.**

<b>VARIABLE</b>	<b>DEFINICÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>NIVEL DE MEDICIÓN</b>	<b>ESCALA DE MEDICIÓN</b>
<b>EDAD</b>	Edad referida por las trabajadoras sexuales.	CUANTITATIVA	INTERVALO	-15 años ___ 15-19 años__ 20-24 años__ 25-29 años__
<b>ESTADO CIVIL</b>	Estado Civil referido por las trabajadoras sexuales ante la sociedad	CUALITATIVA	NOMINAL	Soltera ___ Casada ___ U. Libre ___ Viuda ___
<b>NÚMEROS DE HIJOS</b>	Números De Hijos referida por las trabajadoras sexuales.	CUANTITATIVA	RAZÓN	Nº De Hijos 1 ___ 2 ___ 3 ___ No ___
<b>VIOLENCIA INTRAFAMILIAR</b>	Actos de Violencia Verbal, Física y Psicológica referido por las trabajadoras sexuales	CUALITATIVA	NOMINAL	<b>V. Física</b> Si No Peleas ___ __ Golpes ___ __ <b>V. Verbal</b> Si No Discusiones__ Gritos ___ __ <b>V.Psicológica</b> Si No Infidelidad__ Rechazo__ __

<b>VARIABLE</b>	<b>DEFINICIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>NIVEL DE MEDICIÓN</b>	<b>ESCALA DE MEDICIÓN</b>
<b>ESTRATO SOCIOECONÓMICO</b>	Estado Socioeconómico referido por las trabajadoras sexuales.	CUANTITATIVA	ORDINAL	Extracto Si No 1    —  — 2    —  — 3    —  — 4    —  — 5    —  — 6    —  —
<b>AFILIACIÓN</b>	Afiliación a un Servicio General De Seguridad Social En Salud referido por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	NOMINAL	Está Afiliado algún Servicio General De Seguridad Social En Salud  Si   —  No   —
<b>UTILIZACION DE LOS SERVICIOS</b>	Utilización de los Servicios de Salud referido por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	NOMINAL	Utiliza Los Servicios De: Si   — No   —
<b>NIVEL DE ESCOLARIDAD</b>	Nivel De Escolaridad referido por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	ORDINAL	Primaria   — Secundaria — Técnica    — Universitaria —



<b>VARIABLE</b>	<b>DEFINICIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>NIVEL DE MEDICIÓN</b>	<b>ESCALA DE MEDICIÓN</b>
<b>CARACTERÍSTICAS DEL FLUJO VAGINAL</b>	Características Del Flujo Vaginal referido por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	NOMINAL	COLOR Si No Blanco __ Amarillo __ OLOR Sin olor __ Con olor __ CANTIDAD Poco __ Normal __ Bastante __
<b>ANTECEDENTES DE SÍNTOMAS DE IRRITACIÓN EN LOS GENITALES.</b>	Antecedentes de Síntomas de Irritación en los Genitales referidas por las trabajadoras sexuales	CUALITATIVA	NOMINAL	Si No Dolor al Orinar __ Ardor al Orinar __ Dolor al coito __ Inflamación __ Rasquiña __
<b>CONSUMO DE ALCOHOL</b>	Consumo De Bebidas Alcohólicas referidas por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	NOMINAL	Consumo Usted Bebidas Alcohólicas: Si__ No __
<b>CONSUMO DE DROGAS</b>	Consumo De Drogas referidas por las trabajadoras sexuales	CUALITATIVA	NOMINAL	Consumo De Drogas. Si No Cigarrillo __ Perico __ Marihuana __ Bazuco __

<b>VARIABLE</b>	<b>DEFINICIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>NIVEL DE MEDICIÓN</b>	<b>ESCALA DE MEDICIÓN</b>
<b>UTILIZACION DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS</b>	Utilización de Métodos Anticonceptivos, referidos por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	NOMINAL	Que Método De Protección Usa:  Si No Condón _____ Pildoras _____ Inyección _____
<b>ANTECEDENTES DE ABORTOS</b>	Números De Embarazos Interrumpidos referido por las trabajadoras sexuales.	CUALITATIVA	NOMINAL	A tenido Abortos: Si _____ No _____

## ANEXO B

### INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION “ENCUESTA”

#### OBJETIVO:

Recopilar información acerca de los factores de riesgo asociados a las trabajadoras sexuales en establecimientos de la calle murillo carrera 26 y 27.

#### INSTRUCCIONALES:

Leer claramente antes de contestar.

Los datos deben ser suministrados por las trabajadoras sexuales.

No dejar espacios en blanco.

La información recopilada debe ser por las investigadoras.

#### 1. DATOS DE IDENTIFICACION:

Nombre:

Edad:

#### 2. ¿CUÁL ES SU ESTADO CIVIL?

Soltera \_\_\_ Casada \_\_\_ Unión libre \_\_\_ Viuda \_\_\_

#### 3. ¿CUÁNTOS HIJOS TIENE?

No de hijos \_\_\_

#### 4. EXISTE EN SU HOGAR:

	SI	NO
Violencia verbal (discusiones y gritos)	___	___
Violencia psicológica (rechazo e infidelidad)	___	___
Violencia física (peleas y golpes)	___	___

#### 5. ¿CUÁL ES SU NIVEL ECONOMICO?

UNO \_\_\_ DOS \_\_\_ TRES \_\_\_  
CUATRO \_\_\_ CINCO \_\_\_ SEIS \_\_\_

**6. TIENE ALGÚN SERVICIO DE SALUD:**

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**7. ¿UTILIZA LOS SERVICIOS DE SALUD?**

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

**8. ¿HASTA DÓNDE LLEGARON SUS ESTUDIOS?**

Primaria \_\_\_\_ secundaria \_\_\_\_  
Técnico \_\_\_\_ Universitarios \_\_\_\_

**9. ¿HA PRESENTADO ALGUN FLUJO EN SUS PARTES?**

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_

COMO ES SU FLUJO:

**COLOR:** Amarillo \_\_\_\_ blanco \_\_\_\_  
**OLOR:** Sin olor \_\_\_\_ Con olor \_\_\_\_  
**CANTIDAD:** Poco \_\_\_\_ Normal \_\_\_\_

Bastante \_\_\_\_

**10. ¿HA TENIDO ALGUNA VEZ?**

	SI	NO
Dolor al orinar	___	___
Ardor al orinar	___	___
Dolor al coito	___	___
Rasquiña	___	___
Inflamación	___	___

**11. ¿HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONSUMIR?**

	SI	NO		SI	NO
Cigarrillo	___	___	Marihuana	___	___
Perico	___	___	Bazuco	___	___

**12. ¿CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS?**

SI \_\_\_\_ NO \_\_\_\_



**13. ¿UTILIZA METODOOS ANTICONCEPTIVOS?**

	<b>SI</b>	<b>NO</b>		<b>SI</b>	<b>NO</b>
Pastillas	___	___	Condón	___	___
Inyecciones	___	___	Dispositivo	___	___

**14. ¿HA TENIDO ABORTOS?**

SI \_\_\_ NO \_\_\_ CUANTOS \_\_\_

**ANEXO C  
BASE DE DATOS**

Nº	EDAD	E. CIVIL	Nº HIJOS	V. INTRAFAMILIAR			ESTRATO	AFILIACIÓN	U.SERVICIO	ESTUDIOS	C. FLUJO		
				V.V	V.PS	V.F					C	O	CA
1	20	S	0	s	N	N	2	s	N	se	a	so	B
2	20	S	1	N	N	N	2	N	N	p	a	so	B
3	24	S	3	s	s	s	2	s	N	p	a	so	B
4	26	S	2	N	s	s	1	s	s	p	a	so	B
5	25	S	3	s	N	s	2	s	s	se	b	so	B
6	21	S	2	N	N	s	2	N	N	se	a	so	B
7	21	S	0	s	s	N	2	s	s	se	a	so	B
8	28	S	3	s	s	N	1	N	N	se	b	co	B
9	18	U.L	2	s	N	s	1	s	N	se	b	so	B
10	21	S	1	s	s	s	1	N	N	se	a	so	B
11	24	U.L	2	s	N	N	2	s	s	se	b	so	B
12	20	S	1	N	s	N	1	s	N	se	b	co	B
13	19	S	0	s	s	N	1	s	N	p	a	so	P
14	20	S	2	s	s	N	1	N	N	se	b	so	n
15	20	S	0	s	s	N	2	s	s	se	a	so	B
16	24	S	3	s	N	N	2	s	s	p	a	co	B
17	21	S	1	N	N	N	2	N	N	se	a	so	B
18	23	S	0	N	s	s	1	N	N	p	b	so	B
19	26	S	2	s	s	N	2	s	N	se	a	co	n
20	19	U.L	1	s	N	N	2	s	s	se	b	so	P
21	24	S	1	s	N	s	1	s	N	se	a	so	B
22	24	S	2	s	s	N	1	s	s	p	b	co	B
23	23	S	0	s	s	s	1	N	N	p	b	so	B
24	19	S	0	s	N	N	2	N	N	se	a	co	B
25	21	V	1	N	N	N	2	s	N	se	a	co	P
26	20	S	2	s	s	N	2	N	N	se	a	so	B
27	20	S	0	s	s	s	2	s	s	se	a	co	P
28	19	S	0	N	N	s	2	N	N	se	b	so	P

BASE DE DATOS

Nº	EDAD	E. CIVIL	Nº HIJOS	V. INTRAFAMILIAR			ESTRATO	AFILIACIÓN	U.SERVICIO	ESTUDIOS	C. FLUJO		
				V.V	V.PS	V.F					C	O	CA
29	22	U.L	1	s	N	N	1	s	s	se	a	so	P
30	28	U.L	1	s	s	s	1	s	N	p	b	so	n
31	23	U.L	1	s	N	s	2	s	s	se	a	co	B
32	23	S	3	s	s	s	2	N	N	se	a	so	B
33	20	S	1	s	s	N	2	N	N	se	b	so	P
34	19	S	2	N	s	s	2	N	N	p	a	so	P
35	23	S	2	s	s	N	2	N	N	p	a	so	B
36	19	S	1	s	s	N	2	N	N	se	a	so	n
37	19	S	1	N	N	N	1	N	N	se	b	so	B
38	23	S	3	s	N	s	2	s	s	p	a	co	B
39	20	S	1	s	N	N	1	N	s	se	b	co	n
40	25	S	1	s	s	N	1	s	s	p	b	co	n
41	23	S	0	N	N	s	2	N	N	se	a	so	n
42	23	S	1	s	s	N	1	N	s	p	b	so	B
43	19	S	0	s	s	s	1	N	N	se	b	so	B
44	21	S	1	N	N	s	2	N	N	se	b	co	n
45	18	S	1	N	s	N	1	N	s	p	b	co	P
46	19	S	0	s	s	s	1	N	s	p	a	co	B
47	25	S	1	s	N	N	1	N	N	se	a	co	P
48	21	S	1	s	s	s	2	N	s	se	b	so	P
49	18	S	0	s	s	N	2	N	N	p	b	so	P
50	20	S	0	s	s	s	1	N	N	se	b	so	P

**S**: SOLTERA.  
**U.L**: UNION I  
**V**: VIUDA  
**V.V**: V. VERBAL.

**V.PS**: V. INTRAFAMILIAR  
**V.F**: VIOLENCIA FÍSICA.  
**s**: SI  
**N**: NO

**p**: PRIMARIA  
**se**: SECUNDARIA  
**C**: COLOR  
**O**: OLOR

**CA**: CANTIDAD  
**b**: BLANCO  
**a**: AMARILLO  
**so**: SIN OLOR

**co**: CON OLOR  
**n**: NORMAL  
**P**: POCO  
**B**: BASTANTE

**ANEXO C  
BASE DE DATOS**

Nº	SINTOMAS DE IRRITACION					DROGAS			M. ANITCONCEPTIVOS			A. ABORTOS
	D.O	A.O	D.C	R	I	C	P	M	CON	PIL	INY	
1	N	s	N	N	s	s	s	N	s	N	N	s
2	N	s	s	N	s	s	N	N	s	N	N	s
3	N	s	N	N	s	s	s	N	s	N	N	N
4	N	N	s	N	s	s	s	N	s	N	N	N
5	s	s	N	N	s	N	s	s	s	s	N	N
6	s	s	N	N	s	s	s	s	s	N	N	N
7	s	s	s	N	s	s	N	N	s	N	N	N
8	s	s	N	N	s	s	N	N	s	N	N	N
9	s	N	s	N	s	s	N	N	s	N	N	N
10	s	s	s	s	N	s	s	N	s	N	N	s
11	N	N	s	N	s	s	N	s	s	N	N	N
12	s	N	s	s	N	N	s	N	s	N	N	s
13	s	N	s	N	s	s	N	N	s	N	N	s
14	N	s	s	N	s	s	N	N	s	s	N	s
15	s	N	N	N	N	s	N	N	s	N	N	N
16	s	N	N	N	s	N	s	N	s	N	N	s
17	N	s	s	N	s	s	N	N	s	N	N	s
18	N	N	s	N	s	N	s	s	s	N	N	s
19	N	s	N	N	s	s	s	s	s	N	N	s
20	s	s	N	N	s	s	s	N	s	N	N	N
21	s	s	s	N	s	s	N	N	s	N	N	s
22	s	N	N	N	N	N	s	N	s	N	N	s
23	N	N	s	N	s	N	N	N	s	N	N	s
24	N	s	N	N	s	N	s	N	s	N	N	N
25	s	N	N	N	N	N	s	N	s	N	N	N
26	s	N	s	N	N	N	N	N	s	N	N	N
27	N	N	s	N	s	N	N	N	s	N	N	s
28	s	N	N	N	s	N	N	N	s	N	N	s

BASE DE DATOS

Nº	SINTOMAS DE IRRITACION					DROGAS			M. ANTICONCEPTIVOS			Nº ABORTOS
	D.O	A.O	D.C	R	I	C	P	M	CON	PIL	INY	
29	s	s	s	N	s	N	s	N	s	N	N	N
30	N	s	N	N	s	N	s	N	s	N	s	s
31	N	s	s	N	s	N	s	N	s	N	N	s
32	N	s	N	N	s	N	s	N	s	N	N	s
33	N	s	s	N	N	N	s	N	s	N	N	s
34	N	s	N	N	N	N	s	N	s	N	N	N
35	N	s	N	s	N	N	N	N	s	N	N	N
36	N	s	N	s	N	N	s	N	s	N	N	s
37	s	s	N	N	N	N	N	s	s	N	N	N
38	s	N	N	s	N	N	s	N	s	N	N	s
39	N	s	N	s	N	N	s	N	s	N	s	s
40	s	N	N	s	N	s	s	N	s	N	N	N
41	N	N	N	s	s	N	N	N	s	N	N	s
42	s	N	s	s	s	N	N	N	s	N	N	N
43	N	N	s	s	N	N	N	N	s	N	N	s
44	N	N	N	s	N	N	N	N	s	N	N	s
45	N	N	N	s	s	N	N	N	s	N	N	N
46	N	s	N	s	N	N	N	N	s	N	N	s
47	N	N	N	s	s	N	N	N	s	N	N	N
48	s	N	N	s	N	N	s	N	s	N	N	s
49	N	N	N	N	N	N	N	N	s	N	N	N
50	s	N	N	N	s	N	s	N	s	N	N	s

**D.O:** DOLOR AL ORINAR  
**A.O:** ARDOR AL ORINAR  
**D.C:** DOLOR AL COITO  
**R:** RASQUILLA

**I:** INFLAMACIÓN  
**C:** COCAÍNA  
**P:** PERICO  
**M:** MARIHUANA

**CON:** CONDÓN  
**PIL:** PÍLDORAS  
**INY:** INYECCIONES  
**s:** SI

**N:** NO





- 1 - PROSTITUCION
- 2 - ETICA SEXUAL
- 3 - HIGIENE SEXUAL
- 4 - ENFERMEDADES VENEREAS - PREVENCIÓN
- 5 - CONDOMES
- 6 - PROBLEMAS SOCIALES
- 7 - PSICOLOGIA DE LA MUJER
- 8 - DELITOS SEXUALES
- 9 - ENFERMERIA - TESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS