

**BARRERAS QUE INFLUYEN EN LA ASISTENCIA AL  
CONTROL PRENATAL EN GESTANTES WAYUU.  
RIOHACHA, COLOMBIA 2019**

**JOSE MARIA IBARRA SOLANO**

Trabajo de Investigación como requisito para optar el título de:

Magister en Desarrollo y Gestión de Empresa Sociales

Tutores

**JORGE R.RODRIGUEZ LOPEZ**

**RESUMEN**

El presente documento titulado: Barreras que influyen en la asistencia al control prenatal en gestantes wayuu, Riohacha, Colombia, tiene como objetivo general identificar las barreras socioeconómicas y culturales que influyen en la asistencia al control prenatal en gestantes wayuu. Riohacha, Colombia 2019, en el mismo orden de ideas se describen las características sociodemográficas de las gestantes inscritas en el Programa de control prenatal, así mismo se identificaron los factores socioeconómicos y los aspectos culturales influyentes en la asistencia al control prenatal.

Seguidamente, para la elaboración del estudio se tuvo en cuenta como antecedente de la investigación presentada por Zunzunegui (2007), quien aborda las barreras de acceso a los servicios de salud en poblaciones indígenas, lo que se considera un documento de interés por la similitud del contexto cultural donde el autor desarrolla su investigación, también cabe resaltar las experiencias

gubernamentales en otros sectores como el ejemplo de la prueba piloto desarrollada en regiones del llano, específicamente en Puerto Inírida (Guainía), cuya finalidad fue medir la efectividad de los proyectos de salud con enfoque diferencial que permitiera brindar garantías a las poblaciones apartadas ubicadas en áreas rurales, quienes presentan dificultad para acceder a los servicios de salud, para lo cual se permitió la participación de actores internacionales expertos en el tema y algunas autoridades académicas que sirvieron como garantes en el proceso de desarrollo del proyecto.

Además la estructura teórica del proyecto se basó en los postulados de autores como Climate, (2014), Pelcastre, (2005) los cuales abordan los servicios de salud en contextos culturales, así también Fraifer y Garcia, (2004), exponen que las barreras se pueden considerar como factores de riesgo de tipo biológico, ambiental o social que aumenta la probabilidad de presentar un evento que afecte la salud de la madre, el feto o ambos, las cuales se manifiestan en morbilidades, prematuridad, la asfixia perinatal, malformaciones congénitas e infecciones.

A partir de la información obtenida por las instituciones referidas para la atención de los sujetos de interés del presente estudio habitantes de contexto cultural, en las cuales se presentan considerables tasas de mortalidad materna, surge la necesidad de resaltar que la prestación de servicios de salud y la disminución de barreras disminuye considerablemente el riesgo de mortalidad en la población indígena. Así mismo para el desarrollo teórico y el instrumento, se plantea la ficha técnica, constituida en una base de datos que contiene la información secundaria de los sujetos de investigación a partir de un censo. Además en la metodología se planteó un estudio de enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, no experimental.

Se concluyó que las principales barreras que impiden la asistencia a los servicios de salud de las mujeres indígenas wayuu gestante, son principalmente de tipos socio económico y gubernamental consistente en el mal estado de las vías, distancias considerables; así mismo dentro de las barreras culturales se encontró

temor a la separación del núcleo familiar durante el parto y algunas reacciones de pudor al ser examinadas, así como dificultades de empatía con los miembros que asisten en las instituciones de salud.

**PALABRAS CLAVES:** Servicios de salud, barreras, control prenatal, cultura.

### ABSTRACT

The general objective of this document: Barriers that influence prenatal care attendance in wayuu pregnant women, Riohacha, Colombia, has the general objective of identifying socioeconomic and cultural barriers that influence prenatal care attendance in wayuu pregnant women. Riohacha, Colombia 2019, in the same order of ideas, the sociodemographic characteristics of pregnant women enrolled in the prenatal control program are described, as well as socioeconomic factors and influencing cultural aspects in prenatal care attendance.

Subsequently, for the preparation of the study, the background of the research presented by Zunzunegui (2007), who addresses barriers to access to health services in indigenous populations, was taken into account, which is considered a document of interest due to the similarity of the cultural context where the author conducts his research, it is also worth highlighting government experiences in other sectors such as the example of the pilot test carried out in plain regions, specifically in Puerto Inírida (Guainía), whose purpose was to measure the effectiveness of health projects with a differential approach that would allow providing guarantees to remote populations located in rural areas, who present difficulties in accessing health services, for which the participation of international experts in the subject and some academic authorities who served as guarantors in the project development process.

Furthermore, the theoretical structure of the project was based on the postulates of authors such as Climate, (2014), Pelcastre, (2005), which address health services in cultural contexts, as well as Fraifer and Garcia, (2004), expose that the barriers They can be considered as biological, environmental or social risk factors that increase the probability of presenting an event that affects the health of the mother, the fetus or both, which are manifested in morbidities, prematurity, perinatal asphyxia, congenital malformations and infections. From the information obtained by the institutions referred for the care of the subjects of interest of this study, inhabitants of a cultural context, in which considerable maternal mortality rates are presented, the need arises to emphasize that the provision of health services and the reduction of barriers considerably reduces the risk of mortality in the indigenous population.

Likewise, for the theoretical development and the instrument, the technical sheet is proposed, constituted in a database that contains the secondary information of the research subjects from a census. Furthermore, in the methodology, a qualitative and descriptive approach study was proposed, not experimental. It was concluded that the main barriers that impede the assistance to health services of pregnant wayuu indigenous women, are mainly of socio-economic and governmental types consisting of the poor condition of the roads, considerable distances; Likewise, within the cultural barriers, fear of separation from the family during childbirth and some modesty reactions when examined were found, as well as empathy difficulties with the members who attend health institutions.

**KEY WORDS:** Health services, barriers, prenatal care, culture.

## REFERENCIAS

- 1 Organización Mundial de la Salud, Objetivo de Desarrollo del Milenio 5: Mejorar la salud materna 2008. [https://www.who.int/maternal\\_child\\_adolescent/topics/maternal/mdg/es/](https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/mdg/es/)
- 2 1Ministerio de Salud PLAN NACIONAL DE SALUD PUBLICA 2007 -2010
- 3 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre desarrollo Humano 2015, oct.2015
- 4 1Secretaria departamental de salud de guajira, boletín epidemiológico N°13 mortalidad materna , vigilancia en salud pública
- 5 1Secretaria Departamental de salud , L.Bruzon, S. Najera, en el Boletín epidemiológico mortalidad Materna N° 14 de la CORTE S.E. 1 – 48. LA GUAJIRA, 2.014
- 6 Ministerios de salud y protección social. "Plan decenal de salud 2012-2021" marzo 2013 <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Plan%20Decenal%20-%20Documento%20en%20consulta%20para%20aprobaci%C3%B3n.pdf>
- 7 Gobernación de la Guajira , Plan de Desarrollo del departamento de la Guajira "Oportunidad para Todos y Propósito de País" 2016 – 2109, mayo 2016
- 8 Boletin Epidemiologico De La Mortalidad Materna Corte S.E. 1 – 48. LA GUAJIRA, 2.014
- 9 1Instituto Nacional de Salud, Boletin Epidemiologico Semanal, N° 23 del 2 al 8 de junio de 2019.
- 10 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD , 37 ° Consejo Directivo - Sesión Del Comité Regional, 26,1993
- 11 1ZUNZUNEGUI.M. 2007. Barreras de acceso a los servicios de salud en la población indígena de Rabinal en Guatemala. México. Vol 2
- 12 ILLICH 1995. Medicina occidental en la forma actual dentro de una sociedad indígena.
- 13 Catalina Borda Villegas, Factores Condicionantes del Parto Domiciliario en Bogota D.C Rev. salud pública. 3 (2): 154 -170, 2001
- 14 Paz Reverol, Carmen, Leal Jerez, Morelva, & Alarcón Puentes, Johnny. (2005). Identidad-alteridad wayuu. Imágenes de lo diverso en la prensa del siglo XIX. Opción, 21(48), 9-33. Rev. Scielo versión impresa ISSN 1012-1587 Opcion v.21 n.48 Maracaibo dic. 2005
- 15 Tomado de la Guía Turística de la Guajira del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Indicador Atlántico Bolívar Cesar Córdoba La Guajira Magdalena Sucre San Andrés Población 2014
- 16 DANE, Estimaciones y proyecciones de población departamental y municipal por sexo, 2013. Dane. 2005. Censo Nacional de Población citado por SIIC, Pueblo wayúu disponible en: [http://siidecolombia.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo\\_way\\_u.pdf](http://siidecolombia.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_way_u.pdf)

- 17 1CEPAL ((Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2008), *Panorama social de América Latina 2007* (LC/G.2351-P/E), Santiago de Chile. Publicación de las Naciones Unidas, No de venta: S.06.II.G.133.
- 18 Dane. 2007. "La población étnica y el Censo General 2005"; *Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica*
- 18 Dane. 2007. "La población étnica y el Censo General 2005"; Colombia: una nación multicultural. Su diversidad étnica Ministerio de Cultura. Op.Cit., p. 2
- 19 1Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los wayúu: gente de arena, sol y viento. Bogotá
- 20 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2010. Diagnóstico de la situación del pueblo wayúu
- 21 Mincultura. (Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los wayúu: gente de arena, sol y viento. Bogotá
- 22 Ministerio de Salud – Dirección General de Promoción y Prevención (2008) NORMA TÉCNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO
- 23 Fraifer Garcia-Galezo, Kelly [1] ; Gómez-Cardona, Angela Patricia [3] ; y Col, Adherencia a guías de atención de control prenatal en red pública de subregión norte, departamento del Magdalena (Colombia) Duazary: Revista internacional de Ciencias de la Salud, ISSN 1794-5992, ISSN-e 2389-783X, Vol. 16, Nº. 1 (Enero-Abril), 2019, págs. 115-127
- 24 Pérez ND, García VJ, García GTE, Ortiz VD, Centelles CM Conocimientos sobre estrés, salud y creencias de control para la Atención Primaria de Salud, Rev Cubana Med Gen Integr 2014; 30 (3)
- 25 Blanca Pelcastrel; Norma VillegasII; Verónica De LeónII; & Col. Embarazo, parto y puerperio: creencias y prácticas de parteras en San Luis Potosí, México, Revista da Escola de Enfermagem da USP Print version ISSN 0080-6234On-line version ISSN 1980-220X Rev. esc. enferm. USP vol.39 no.4 São Paulo Dec. 2005
- 26 Jorge Gustavo Paniagua Mijangos, De los pueblos indios a la ficción antropológica: los sistemas de cargos en la etnografía de los altos de Chiapas. Antecedentes, Balance y PerspectivasRevista Pueblos y Fronteras Digital ISSN: 1870-4115 pueblosyfronteras@correo.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México México
- 27 Fernández Peña, Iliana; Fernández Peña, Idania Algunas consideraciones sobre Promoción Cultural. Su sistematización en Cuba Ciencias Holguín, vol. XVII, núm. 2, abril-junio, 2011, pp. 1-9 Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba Holguín, Cuba
- 28 OMS – OPS ( NOV 2017) DETERMINANTES SOCIALES DE LAS DESIGUALDADES EN MORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ARHUACA Y WAYUU: EVIDENCIAS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN, ISBN: 978-958-5437-03-6.
- 29 ESTADISTICA NACIONAL DE SALUD 2005
- 30 Jorge Ruiz Linares, Giovanni E. Romero y Hernando Moreno4, Factores de riesgo de salud maternoinfantil en madres adolescentes de Colombia, SciELO - Scientific Electronic Library Online Av. 04041-050 São Paulo SP - Brazil

- 32 Ministerio de Cultura. 2010. Cartografía de la diversidad. Los wayúu: gente de arena, sol y viento. Bogotá
- 33 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2010. Diagnóstico de la situación del pueblo wayúu
- 34 1Vásquez Cardozo, Socorro y Correa Hernán Darío. Los wayúu entre juya (“El que llueve”), MMA (“La tierra”) y el desarrollo urbano regional. En: Geografía humana de Colombia, nordeste indígena, Tomo II. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. Bogotá.