

**INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE SÍFILIS EN PACIENTES  
GESTANTES QUE ACUDEN AL PROGRAMA DE  
CONTROL PRENATAL EN EL HOSPITAL MATERNO  
INFANTIL DE SOLEDAD-ATLÁNTICO EN EL PERIODO  
2014-2018**

FERRER PAREJO DILANYS MARIA  
SANDOVAL ZAMBRANO EDDIE ALBERTO  
TRESPALACIOS TORREGROSA WENDY JOHANA

**TUTOR:**  
VICTOR MANUEL PIÑEROS CAIPA

**Resumen**

La sífilis gestacional es una enfermedad multisistémica causada por el germen *Treponema pallidum* y transmitida al feto a través de la placenta. La sífilis gestacional es un importante problema de salud pública en nuestro país ya que puede precipitar el padecimiento de una condición crónica con consecuencias graves como reacciones periósticas, osteítis difusa o localizada, metafisitis e incluso neurosífilis generando así un alto costo humano; es por esto que el presente estudio descriptivo, tiene como objetivo determinar la incidencia y prevalencia de sífilis gestacional en el Hospital Materno infantil de Soledad.

**Palabras clave:** Sífilis gestacional, congénita, salud pública, incidencia, prevalencia

**Abstract**

Gestational syphilis is a multisystem disease caused by the germ *Treponema pallidum* and transmitted to the fetus through the placenta. Gestational syphilis is an important public health problem in our country since it can precipitate the suffering of a chronic condition with serious consequences such as periosteal reactions, diffuse or localized osteitis, metaphysitis and even neurosyphilis, generating a high human cost; this is why the present descriptive study aims to determine the incidence and prevalence of gestational syphilis in the Hospital Materno Infantil de Soledad.

**Keywords:** Syphilis, gestational , condition, consequences, incidence, prevalence.

### Referencias Bibliográficas

1. Neira F. Sífilis Congénita. Revista de Pediatría Colombia [Internet]. 2002 [citado 8 septiembre 2018];1(1). Disponible desde: [https://scp.com.co/precop-old/precop\\_files/modulo\\_5\\_vin\\_1/40-48\\_sifilis\\_congenita.pdf](https://scp.com.co/precop-old/precop_files/modulo_5_vin_1/40-48_sifilis_congenita.pdf)

2. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social [Internet]. Dssa.gov.co. 2018 [Citado 8 septiembre 2018]. Disponible desde: <https://www.dssa.gov.co/>

3. Galeano-Cardona, C., García-Gutiérrez, W., Congote-Arango, L., Vélez-García, M. and Martínez-Buitrago, D. (2013). Prevalencia de sífilis gestacional e incidencia de sífilis congénita, Cali, Colombia, 2010. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, [online] 63(4). Disponible desde: <https://revista.fecolsoq.org/index.php/rcog/article/view/136> [Acceso 8 septiembre 2018].

4. De la Calle, M., Cruceyra, M., de Haro, M., Magdaleno, F., Montero, M., Aracil, J. and González, A. (2013). Sífilis y embarazo: estudio de 94 casos. Revista Medicina Clínica, [online] 141(4). Disponible desde: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775313000778?via%3Dihub> [Acceso 7 octubre de 2018].

5. Leguizamón, R., Vega, M. and Godoy, G. (2013). Sífilis en gestantes y en recién nacidos. Revista Del Nacional, [online] 35(1). Disponible desde: <http://www.ins.gov.py/revistas/index.php/delnacional/article/view/105/75> [Acceso 7 Octubre. 2018].

6. Fernandez M, Finlay C. Caracterización de la sífilis temprana en el municipio Colón. 2011-2015. Revista Médica Electrónica [Internet]. 2018 ];40(4). Disponible desde [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1684-18242018000400002&lng=pt&nrm=iso&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000400002&lng=pt&nrm=iso&tlng=es) [Acceso 7 octubre 2018]

7. Saab, F. and Tomaz, C. (2016). Prevalencia de sífilis en mujeres gestantes atendidas por el Programa de Protección a la Gestante (PPG) y reporte de aborto en el Estado de Sergipe, Brasil. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, [online] 48(2). Disponible desde: <http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/5508/5950> [Acceso 7 octubre 2018].

8. Galeano-Cardona, C., García-Gutiérrez, W., Congote-Arango, L., Vélez-García, M. and Martínez-Buitrago, D. (2013). Prevalencia de sífilis gestacional e incidencia de sífilis congénita, Cali, Colombia, 2010. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, [online] 63(4). Disponible desde: <https://revista.fecolsoq.org/index.php/rcog/article/view/136> [Acceso 8 Octubre 2018].

9. Amador Ahumada, C., Hanna Lavalle, M. and Villadiego Chamorro, M. (2017). SÍFILIS GESTACIONAL: ENFERMEDAD DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, CÓRDOBA-COLOMBIA, 2015. Revista Cuidarte, [online] 8(1). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359549159005> [Acceso 8 octubre 2018].
10. Agudelo Loaiza, R., Medina Arredondo,, M. and Cardona Rivas, D. (2016). Caracterización de la sífilis congénita y gestacional en Caldas, Colombia. Revista Archivos de Medicina (Manizales), [online] (2). Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/2738/273849945011.pdf> [Acceso 8 octubre 2018].
11. Diagnóstico situacional de sífilis materna y sífilis congénita en las 28 maternidades de la red de establecimientos del Ministerio de Salud durante el año 2009. (2010). 1st ed. [PDF] San Salvador, El Salvador. Disponible desde: [https://www.paho.org/els/index.php?option=com\\_docman&view=download&alias=885-diagnostico-sifilis&category\\_slug=documentacion-tecnica-1&Itemid=364](https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=885-diagnostico-sifilis&category_slug=documentacion-tecnica-1&Itemid=364) [Acceso 10 2018].
12. Leguizamón, R., Vega, M. and Godoy, G. (2013). Sífilis en gestantes y en recién nacidos. Revista Del Nacional, [online] 35(1). Disponible desde: <http://www.ins.gov.py/revistas/index.php/delnacional/article/view/105/75> [Acceso 10 Agosto 2018].
13. Kumar, Cotran, Robbins. (2003). Patología Humana. Florida: Ed. McGraw Hill.
14. Orozco, B. (2003). La sífilis y Enfermedades de transmisión sexual. Bogotá: Ed. Díaz F, Ospina S.
15. Schwarcz, R., (2005). Obstetricia. Buenos Aires: Ed. El Ateneo.
16. Alexander JM, Sheffield JS, Sanchez PJ, Mayfield J, Wendel GD. Eficacia del tratamiento de la sífilis en el embarazo.. - PubMed - NCBI [Internet]. Ncbi.nlm.nih.gov. 2000 [Acceso 8 octubre 2018]. Disponible desde: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9916946>
17. Gust DA, Levine WC, St Louis ME, Braxton J, Berman SM. Mortalidad asociada a la sífilis congénita en los Estados Unidos, 1992-1998. Pediatrics 2002; 109(5):e79. [Acceso 8 octubre 2018]. Disponible desde: <http://www.aapublications.org/cgi/content/abstract/109/5/e79>
18. Organización Mundial de la Salud. Departamento de Seguridad del Embarazo. Prevención de la transmisión maternoinfantil de la sífilis: manejo integrado del embarazo y el parto (IMPAC). Geneva: OMS, 2006. [Acceso 8 octubre 2018] Disponible desde: [http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal\\_perinatal\\_health/prevention\\_mtct\\_syphilis.pdf](http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/prevention_mtct_syphilis.pdf)

19. Herremans T, Kortbeek L, Notermans D. Una revisión de las pruebas de diagnóstico para la sífilis congénita en recién nacidos. *Revista Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas*.2010;29(5):495-501.
20. Li Y, Gonik B. ¿La sífilis congénita es realmente la sífilis congénita? *Enfermedades infecciosas en obstetricia y ginecología*. 2006; 2006:1-4.
21. Radclife M, Meyer M, Roditi D, Malan A. Penicilina benzatínica de dosis única en lactantes con riesgo de sífilis congénita. Resultados de un estudio aleatorizado. *S Afr Med J* 2000; 87: 62-5.
- 22.Paryani S, Vaughn A, Crosby M, Lawrence S. Tratamiento de la sífilis congénita asintomática: tratamiento con penicilina G benzatina versus procaína. *J Pediatr* 2000; 125: 471-5.
23. Colombiana de Salud. Protocolo de Control Prenatal [Internet]. Colombianadesalud.org.co. 2016 [Acceso 25 Octubre 2018]. Disponible desde: [http://www.colombianadesalud.org.co/PROMOCION\\_PREVENCION/INSTRUCTIVOS%20PYP/okPROTOCOLO%20CONTROL%20PRENATAL.pdf](http://www.colombianadesalud.org.co/PROMOCION_PREVENCION/INSTRUCTIVOS%20PYP/okPROTOCOLO%20CONTROL%20PRENATAL.pdf)
- 24.Ministerio de Salud de Colombia. Guías de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio [Internet]. Minsalud.gov.co. 2013 [citado 25 Octubre 2018]. Disponible desde: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/Gu%C3%ADa.completa.Embarazo.Parto.2013.pdf>
- 25.Ministerio de Salud Colombia.Resolución 1995 de 1999
- 26.Moreno-Altamirano A, López-Moreno S, Corcho-Berdugo A. Principales medidas en epidemiología. *Salud Pública de México* [Internet]. 2000 [Acceso 25 Octubre 2018];42(4):337-348. Disponible desde: [https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource\\_ssm\\_path=/media/assets/spm/v42n4/2882.pdf](https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/spm/v42n4/2882.pdf)
- 27.Organización Panamericana de la Salud. INFECCIONES PERINATALES: Transmitidas por la madre a su hijo. [Internet]. 2008 [Acceso 8 septiembre 2018];1557. Disponible desde: [https://www.paho.org/clap/index.php?option=com\\_docman&view=download&category\\_slug=salud-de-mujer-reproductiva-materna-y-perinatal&alias=48-infecciones-perinatales&Itemid=219&lang=es](https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=salud-de-mujer-reproductiva-materna-y-perinatal&alias=48-infecciones-perinatales&Itemid=219&lang=es)
28. Ministerio de Salud y Protección Social. GUIA DE ATENCION DE LA SIFILIS CONGENITA. 2001.

29. LA TÉCNICA SEROLÓGICA DEL VDRL. INDICACIONES Y MANEJO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA. Revista Cubana Medica General Integral [Internet]. 2000 [citado 5 Febrero 2019];11. Disponible desde: [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.sld.cu/revistas/mgi/vol15\\_5\\_99/mgi13599.pdf](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.sld.cu/revistas/mgi/vol15_5_99/mgi13599.pdf)

30. Wiener Laboratorios S.A.I.C. RPR slide test. [Internet]. 2000 [citado 5 Febrero 2019];. Disponible desde: [http://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/rpr\\_slide\\_test\\_sp.pdf](http://www.wienerlab.com.ar/VademecumDocumentos/Vademecum%20espanol/rpr_slide_test_sp.pdf)

31. Instituto de Salud Publica , Ministerio de Salud de Chile. Diagnóstico Serológico de Sífilis Técnicas treponémicas. [Internet]. 2014 . [citado 5 Febrero 2019]. Disponible desde: <http://www.ispch.cl/sites/default/files/Sifilis%20Tecnicas%20Treponemicas.pdf>