

Buen trato y orientación suicida en la seccional de tránsito de transporte de la metropolitana de Cúcuta Norte de Santander

Henri Diaz Castro

Código estudiantil: 201912518867

Claudia Patricia Gerardino Contreras

Código estudiantil: 201912218443

Liliana Suarez Cruz

Código estudiantil:201912218443

Trabajo de investigación de programa de **Psicología**

Tutor:

Jesús Oreste Forgiony Santos

RESUMEN

La orientación suicida es la primera instancia del intento suicida, lo cual puede conllevar al suicidio consumado, característico por ser una problemática de salud pública. Por otra parte, se abarca el buen trato, entendiendo que este es la capacidad de aportar aspectos positivos a quienes nos rodean, asimismo, es primordial obtenerlo de los vínculos cercanos, debido a que genera bienestar psicológico. Comprendiendo lo anterior, el problema de la presente investigación surge en el querer conocer cuál es la relación existente entre el buen trato y la Orientación Suicida en los policías de tránsito activos de la Metropolitana de Cúcuta, es por ello, que el objetivo se basó en analizar la relación entre las dos variables descritas anteriormente, lo cual se desarrolla bajo una metodología con paradigma empírico analítico, con enfoque cuantitativo, diseño descriptivo correlacional y un corte transversal. Además, la muestra se fundamentó en 13 agentes de tránsito y un muestreo no probabilístico por conveniencia, a quienes se les aplicó el inventario de Orientación Suicida realizado por Galarza, Fernández, Castañeiras y Freiberg (2018), el cual se compone y mide las dimensiones de baja autoestima, desesperanza, incapacidad para afrontar problemas e ideaciones suicidas, característico por poseer un alfa de Cronbach 0.7, igualmente, se recolectó datos a

partir de la escala de buen trato , cuyos autores son Ruvalcaba, Alfaro, Orozco y Rayón (2018), dispone de un alfa de Cronbach de 0.8 y se fundamenta bajo las dimensiones de buen trato recibido, consideración, amabilidad, expresión de afecto, buen trato autogenerado físico y buen trato autogenerado psicológico. De igual forma, se realizó la aplicación de una dicha sociodemográfica, la cual contenía las variables de sexo, estrato socioeconómico, estado civil, número de hijos o personas a cargo, las funciones desempeñadas dentro de la seccional de tránsito (área operativa o administrativa), tiempo de servicio en la Institución y la escolaridad. Lo anterior, fue fundamental para realizar un análisis del estado de las variables sociodemográficas con las de orientación suicida y buen trato. Teniendo en cuenta lo anterior, los resultados que se obtuvieron no son estadísticamente significativos, por lo que se entiende que los policías de tránsito de Cúcuta no se perciben con Orientación suicida, pero si con buen trato, por lo que se concluye que no existe relación alguna entre estas variables, sin embargo, de destaca que para la orientación suicida y el buen trato el mayor porcentaje de la muestra se ubica dentro de las variables sociodemográficas del área operativa y de tiempo al servicio (15 a 20 años). De lo anterior, se puede decir que la muestra no fue de un tamaño significativo, por lo que pudo influir en los resultados de la correlación, por lo tanto, se recomienda que la Policía Nacional promueva espacios participativos de carácter investigativo, ya que es de gran beneficio conocer el estado mental de sus agentes, por otra parte, se sugiere que futuras investigaciones realicen una investigación mixta donde analicen cualitativamente la orientación suicida y el buen trato, además, abarcar otras variables para realizar una debida comparación con los resultados obtenidos en la presente investigación, por último, es fundamental emplear instrumentos de breve aplicación en cuerpos policiales y/o militares.

Palabras clave: (orientación, suicida, buen trato,tránsito,transporte)

Suicidal orientation is the first instance of a suicide attempt, which can lead to consummated suicide, characteristic for being a public health problem. On the other hand, good treatment is covered, understanding that this is the ability to bring positive aspects to those around us, and it is also essential to obtain it from close ties, because it generates psychological well-being. Understanding the above, the problem of this research arises in wanting to know what is the relationship between good treatment and Suicide Orientation in active traffic police officers of the Metropolitan of Cúcuta, which is why the objective was based on analyzing the relationship between the two variables described above, which is developed under a methodology with an analytical empirical paradigm, with a quantitative approach, descriptive correlational design and a cross-sectional cut. In addition, the sample was based on 13 transit agents and a non-probabilistic sampling by convenience, to whom the Suicide Orientation Inventory conducted by Galarza, Fernández, Castañeiras and Freiberg (2018) was applied, which is composed and measures the dimensions of low self-esteem, hopelessness, inability to cope with problems and

suicidal ideations, characterized by having a Cronbach's alpha 0.7, likewise, data were collected to

based on the good treatment scale, whose authors are Ruvalcaba, Alfaro, Orozco and Rayón (2018), has a Cronbach's alpha of 0.8 and is based on the dimensions of good treatment received, consideration, kindness, expression of affection, physical self-generated good treatment and psychological self-generated good treatment. Likewise, a sociodemographic survey was applied, which contained the variables of sex, socioeconomic stratum, marital status, number of children or dependents, the functions performed within the traffic department (operational or administrative area), time of service in the institution and schooling. The above was essential to analyze the status of the sociodemographic variables with those of suicidal orientation and good treatment. Taking into account the above, the results obtained are not statistically significant, so it is understood that the Cúcuta traffic policemen do not perceive themselves with suicidal orientation, but with good treatment, so it is concluded that there is no relationship between these variables, however, it is noteworthy that for suicidal orientation and good treatment the highest percentage of the sample is located within the sociodemographic variables of the operational area and time in service (15 to 20 years). From the above, it can be said that the sample was not of a significant size, so it could influence the results of the correlation, therefore, it is recommended that the National Police promote participatory spaces of investigative nature, since it is of great benefit to know the mental state of its agents, on the other hand, It is also suggested that future research should carry out a mixed investigation in which suicidal orientation and good treatment are analyzed qualitatively, and other variables should be included in order to make a proper comparison with the results obtained in the present investigation. Finally, it is essential to use instruments of brief application in police and/or military corps.

Key words: Orientation, suicidal, good treatment, transit, transportation

ABSTRACT

KeyWords:

REFERENCIAS

1. Alva, I. (2010). Guía de Actividades para un programa de Promoción de Buen trato en el hogar y la escuela. Publicación propia: Cuidarte, A.C.

2. Arango, C. (2003) los vínculos afectivos y la estructura social. Una reflexión sobre la convivencia desde la red de promoción del buen trato. Vol. 11, núm. 1. Universidad del Norte Barranquilla, Colombia.
<https://www.redalyc.org/pdf/268/26811104.pdf>
3. Barudy, J & Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia. Editorial Gedisa. https://books.google.com.co/books?id=GiUIBQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=barudy+buenos+tratos&hl=es419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=barudy%20buenos%20tratos&f=false
4. Casullo, María & Fernández, M. Estudiantes adolescentes argentinos en riesgo suicida: una investigación comparativa. Ciencias Psicológicas, vol 1. Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga Montevideo, Uruguay. <https://www.redalyc.org/pdf/4595/459545423005.pdf>
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018). Censo Poblacional <https://www.dane.gov.co/index.php>
6. Escobar, A & Muñoz, J. (2015) Factores que indican en la ideación suicida que afecta el ámbito policial del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica en la Meseta Central de San José durante el 2013.
<http://186.96.88.78:7080/appserv/ulicori//media/digitales/t489cr.pdf>
7. Flores, M (2016). Cuerpo Nacional de Policía. Asociación de Profesionales en Prevención y Postvención del Suicidio. <https://papageno.es/para-profesionales/cuerpos-policiales/cuerpo-nacional-de-policia>

8. Galarza, A., Fernández-Liporace, M., Castañeiras, C., y Freiberg-Hoffmann, A. (2018). Análisis Psicométrico del Inventario de Orientaciones Suicidas ISO-30 en Adolescentes Escolarizados (14-18 años) y Jóvenes Universitarios Marplatenses. <https://www.aidep.org/sites/default/files/2019-04/RIDEP51-Art10.pdf>
9. Habermas, J. & Husserl, E. (1995). La filosofía en la crisis de la humanidad europea. Universidad de Valencia.
https://books.google.com.co/books?id=GLlmo2PvLigC&pg=PA39&dq=empirico+analitico&hl=es419&sa=X&ved=2ahUKEwif65rEvL33AhXoj2oFHZGAA_GsQ6AF6BAgLEAI#v=onepage&q=empirico%20analitico&f=false
10. Hernández, R. Fernández, C & Baptista, P. (1997). Metodología de la Investigación.
<https://www.uv.mx/personal/cbustamante/files/2011/06/Metodologiadelainvestigacion%20de%20Sampieri.pdf>
11. Instituto Nacional de Salud. Intento de Suicidio (2019).
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Lineamientos/Pro_Intento%20de%20suicidio.pdf#search=suicidio
12. Ministerio de Salud. (2017). Boletín de Salud Mental, conducta suicida, Subdirección de Enfermedades no transmisibles.
<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/boletin-conducta-suicida.pdf>

13. Miralles Muñoz, Fernando; Cano Vindel, Antonio Suicidios en Soldados de las Fuerzas Armadas de España en la Última Década del Servicio Militar Obligatorio (1991-2001). *Clínica y Salud*, vol. 20, núm. 2, 2009. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, Madrid, España.
<https://www.redalyc.org/pdf/1806/180613879007.pdf>
14. Organización Mundial de la Salud. Suicidio (2021).
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/suicide>
15. Paniagua S., Ramon Eugenio; González P., Carlos M.; Rueda R., Sandra M. Orientación al suicidio en adolescentes en una zona de Medellín, Colombia *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, vol. 32. Universidad de Antioquia Medellín, Colombia.
<https://www.redalyc.org/pdf/120/12031816008.pdf>
16. Pazmiño, L. (2015). Cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en la ideación e intento suicida en los policías pertenecientes al Distrito Eloy Alfaro. Informe final del trabajo de Titulación de Psicóloga Clínica. Carrera de Psicología Clínica.
<http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7138/1/T-UCE-0007-236c.pdf>
17. Policía Metropolitana de San José de Cúcuta (2022).
<https://www.policia.gov.co/cucuta>
18. Rivera-Porras, D., Rozo-Sánchez, A. y Flórez-Garay, A. (Ed.) (2018). Bienestar psicológico en las organizaciones: Un análisis desde los sectores

económicos y productivos. Cúcuta, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar.

<https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/2498/BienestarPpsicol%C3%B3gicoenlasOrganizaciones.pdf?isAllowed=y&sequence=3>

19. Rodríguez, A. (2017). Suicidio en civiles y combatientes de Colombia. <http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/6629/Suicidio%20en%20civiles%20y%20combatientes%20de%20colombia.pdf?sequence=4>
20. Rodríguez, A. Medina, O. Rozo, A & Sánchez, S. (2021). Ideación suicida y factores asociados en un grupo de policías de Pereira-Colombia. <https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/article/view/110/73>
21. Rodríguez, M & Pérez, I. Tipos de estudio en el enfoque de investigación cuantitativa Enfermería Universitaria, vol. 4, núm. 1. Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México. <https://www.redalyc.org/pdf/3587/358741821004.pdf>
22. Ruvalcaba, R. Alfaro, L. Orozco, G & Rayón, R. (2018). Construcción y Validación de la Escala de Buen Trato en adultos. Revista de Educación y Desarrollo. https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/anteriores/46/46_Ruvalcaba.pdf
23. Sastoque, E. (2020). Factores de riesgos desencadenantes en conductas suicidas, en policías del CAI tres reyes, de la localidad de Ciudad Bolívar en

la ciudad de Bogotá. Politécnico Gran

Colombiano. <https://alejandria.poligran.edu.co/bitstream/handle/10823/1982/Trabajo%20de%20Investigacion%20Opcion%20Grado1111.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

24. Secretaria de Salud Municipal. Salud Mental (2021)

<http://www.ssmcucuta.gov.co/drupal/es/saludpublica>

25. Tesch, R. (1992), Qualitative research: analysis types and software tools.

New York. The Falm Press. USA.

<https://api.taylorfrancis.com/content/books/mono/download?identifierName=doi&identifierValue=10.4324/9781315067339&type=googlepdf>