

## **La problemática multidimensional del embarazo y la maternidad adolescente en el barrio Nueva Colombia**

### **Autores:**

**Yairis Esther Angulo Castro**  
CC 1001857019  
Código estudiantil: 20182598504  
Correo: [yairis.angulo@unisimon.edu.co](mailto:yairis.angulo@unisimon.edu.co)

**Daniela Esther García**  
CC 1143456620  
Código estudiantil: 20181595023  
[Daniela.garcia@unisimon.edu.co](mailto:Daniela.garcia@unisimon.edu.co)

**Gissell Margarita Peluffo**  
CC 1001782550  
Código estudiantil: 20182598894  
[Gissell.peluffo@unisimon.edu.co](mailto:Gissell.peluffo@unisimon.edu.co)

### **Trabajo de Investigación del Programa de Trabajo Social**

**Tutor:**  
**María Nohemí González**

### **RESUMEN (extenso mínimo de 500 palabras y máximo 1000 palabras)**

Este proyecto investigativo tiene como objetivo principalmente analizar las causas multidimensionales que inciden en el embarazo y la maternidad adolescente bajo una mirada crítica y un enfoque biopsicosocial desde el marco del método cualitativo ya que nos permitirá recolectar información a través de creencias, valores y pensamientos asociados a los objetivos de estudio a través de historias de vida basada en la experiencia de tres (3) adolescentes del barrio Nueva Colombia de la ciudad de Barranquilla, Atlántico; de esta manera se analizaron los diversos contextos y factores de este fenómeno, los cuales pueden contribuir al estudio y elaboración de estrategias educativas y pedagógicas para prevenir los embarazos adolescentes, teniendo en cuenta las consecuencias que esto conlleva

tales como los cambios físicos y el desarrollo social y emocional de las gestantes y lactantes.

Esta investigación se apoyó en distintos referentes teóricos como antecedentes a nivel nacional e internacional, correspondientes a tesis de especialización, maestría y doctorado; los cuales a nivel general se basan en metodologías cuantitativas y cualitativas y de este modo, analizar los factores y resultados evidenciados en cada contexto para abordar distintos puntos de vista, percepciones y situaciones dadas en el estudio de cada antecedente; y de esa manera abordar una mirada integral, crítica y objetiva con la finalidad de brindar un apoyo teórico a los argumentos planteados en esta investigación.

A través del desarrollo de las historias de vida, se logró indagar frente a las experiencias del embarazo en las adolescentes entrevistadas, y a su vez determinar los factores multidimensionales y los determinantes de mayor contribución en el embarazo y la maternidad adolescente. Un primer factor fue el difícil acceso a la anticoncepción, ya que, pese a que dos de las adolescentes tenían conocimiento de ello y la manera de utilizarlos, no tuvieron el suficiente acceso para recurrir a ellos. Como segundo factor identificamos la construcción cultural e histórica del embarazo en sus entornos sociales, ya que dos de las adolescentes entrevistadas aseguraron que en su familia el embarazo adolescente es un aspecto naturalizado, y por ende, para ellas es completamente normal el proceso de gestación y maternidad, por el cual están atravesando.

Por último, y para generar una propuesta de intervención social para desarrollar procesos reflexivos con las adolescentes sobre educación sexual, el control de sus vidas y la autorrealización. A partir de los resultados obtenidos, se sugiere a los entes gubernamentales, crear programas en los barrios más vulnerables y sobre todo a aquellos que cuenten con una tasa alta de embarazos en adolescentes; con el fin de apoyar los esfuerzos para incidir en la prevención y disminución del mismo, al proporcionar servicios de planificación familiar accesibles, y a su vez, establecer pautas clínicas para el uso garantizado y eficaz de los métodos anticonceptivos.

**Palabras clave:** Historias de vida, embarazos adolescentes, maternidad, Barranquilla, causas multidimensionales.

### ABSTRACT

This research project aims mainly to analyze the multidimensional causes that affect pregnancy and adolescent motherhood under a critical eye and a biopsychosocial approach from the framework of the qualitative method since it will allow us to collect information through beliefs, values and thoughts associated with the study objectives through life stories based on the experience of three (3)

adolescents from the Nueva Colombia neighborhood of the city of Barranquilla, Atlántico; In this way, the various contexts and factors of this phenomenon were analyzed, which can contribute to the study and elaboration of educational and pedagogical strategies to prevent adolescent pregnancies, taking into account the consequences that this entails, such as physical changes and social development. and emotional of pregnant and lactating women.

This research was supported by different antecedents at national and international level, corresponding to thesis of specialization, master's and doctorate; which at a general level were based on quantitative and qualitative methodologies and thus, analyze the factors and results evidenced in each context to address different points of view, perceptions and situations given in the study of each antecedent; and thus approach a comprehensive, critical and objective view in order to provide theoretical support to the arguments raised in this research.

Through the development of life stories, we learned about the diversity of pregnancy experiences with interviewed adolescents, also we were able to determine the multidimensional factors and the determinants of greater contribution in pregnancy and adolescent motherhood. A first factor was the difficult access to contraception, since, despite the fact that two of the adolescents knew about it and how to use it, they did not have enough access to use it. As a second factor, we identify the cultural and historical construction of pregnancy in their social settings, since two of the adolescents interviewed assured that in their family, adolescent pregnancy is a naturalized aspect, and therefore, for them the gestation and motherhood process is completely normal .

Finally, and to generate a proposal for social intervention to develop reflective processes with adolescents on sexual education, control of their lives and self-realization. Based on the results obtained, it is suggested that government entities create programs in the most vulnerable neighborhoods and especially those with a high rate of teenage pregnancies; in order to support efforts to influence the prevention and reduction of it, by providing accessible family planning services, and in turn, establishing clinical guidelines for the guaranteed and effective use of contraceptive methods.

**Keywords:** Life stories, teenage pregnancies, motherhood, Barranquilla, multidimensional causes.

## REFERENCIAS

1. Barreto, J. L. (23 de Julio de 2013). Repercusión biopsicosocial del embarazo en la adolescencia. *Revista Portales Médicos*. Obtenido de <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/repercusion-embarazo-adolescencia/>
2. BARROZO, M. P. (Octubre de 2011). Embarazo adolescente entre 12 y 19 años. Obtenido de [https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos\\_digitales/5989/barrozo-mariela.pdf](https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/5989/barrozo-mariela.pdf)
3. Diaz, N. L. (2012). Acercamientos teóricos a la maternidad adolescente como experiencia subjetiva.
4. Hernandez, C. G. (2019). Perspectivas teóricas para el análisis de la maternidad adolescente .
5. Kienyke. (s.f.). Razones para prevenir el embarazo adolescente. Obtenido de <https://www.kienyke.com/sexualidad/razones-para-prevenir-el-embarazo-en-adolescentes>
6. Ministerio de salud, p. s. (s.f.). Prevención del embarazo adolescente. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Embarazo-adolescente.aspx>
7. MinSalud. (s.f.). ¿Qué significa que adolescentes y jóvenes también tengan derechos en el campo de la sexualidad y la reproducción? Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Que-significa-que-adolescentes-y-jovenes-tambien-tengan-derechos-en-el-campo-de-la-sexualidad-y-la-reproduccion.aspx>
8. MinSalud. (2015). Prevención del embarazo en la adolescencia. Obtenido de <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Prevencion-del-embarazo-en-la-adolescencia.aspx>
9. Organización Panamericana de la Salud, O. M. (29,30 de Agosto de 2016). Acelerar el progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe. Obtenido de [https://www.unicef.org/lac/media/1336/file/PDF\\_Acelerar\\_el\\_progreso\\_hacia\\_la\\_reduccion\\_del\\_embarazo\\_en\\_la\\_adolescencia.pdf](https://www.unicef.org/lac/media/1336/file/PDF_Acelerar_el_progreso_hacia_la_reduccion_del_embarazo_en_la_adolescencia.pdf)
10. Ortiz, J. M. (2012). Prevención del embarazo adolescente: una revisión documental de desarrollos legislativos en tres países suramericanos 2000-2010. Obtenido de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/1864/RomeroOrtizJennyMireya2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
11. Quintero Rondón, A. P. (2015). El embarazo a temprana edad, un análisis desde la perspectiva de madres adolescentes. *Revista virtual Universidad Católica del Norte*. Obtenido de <http://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/views/626/1161>
12. Reyes, D. &. (17 de Agosto de 2014). Elementos teóricos para el análisis del embarazo adolescente. Obtenido de [www.sexualidadsaludysociedad.org](http://www.sexualidadsaludysociedad.org)
13. Riascos, L. L. (2016). Desaciertos en la prevención del embarazo en adolescentes. *Vol. 32, N° 3, 2016*. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v32n3/v32n3a16.pdf>

14. salud, O. m. (31 de Enero de 2020). El embarazo en la adolescencia. Obtenido de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy>
15. UNICEF, A. C. (Abril de 2014). ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA Y LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE VIDA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EDADES ENTRE 6 Y 19 AÑOS. Obtenido de <http://www.equidadmujer.gov.co/Documents/Estrategia-prevencion-embarazo-adolescencia.pdf>
16. Carricondo, M. J. (2014). "EMBARAZO ADOLESCENTE: APORTES DESDE EL TRABAJO SOCIAL A UNA PROBLEMÁTICA DE LARGA TRAYECTORIA. CASO: COMUNIDAD DE PALMIRA. AÑO 2013". Obtenido de [https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos\\_digitales/6564/tesis-fcpys-ts-2014-bleisen-carricondo.pdf](https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/6564/tesis-fcpys-ts-2014-bleisen-carricondo.pdf)
17. CIUDAD, M. R. (2014). FACTORES SOCIOAFECTIVOS Y EMBARAZOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL HOSPITAL WALTER CRUZ VILCA ALTO MOCHE DICIEMBRE 2011-JUNIO DEL 2012. Obtenido de <https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/2666/TESIS%20MAESTRIA%20MAGNA%20ROSA%20TRUJILLO%20CIUDAD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
18. GONZÁLEZ CABRERA, C. U. (2019). EFECTOS DE LA MODALIDAD NARRATIVA EN LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE. MODELOS DE MODERACIÓN Y DE MEDIACIÓN MODERADA. *Salud sexual*. Obtenido de [http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/a53b7fb36e83ec84016ed70fba0101d0?s\\_earch=autor&autorInstitucionalId=8509&yearBegin=2019&yearEnd=2019](http://salutsexual.sidastudi.org/es/registro/a53b7fb36e83ec84016ed70fba0101d0?s_earch=autor&autorInstitucionalId=8509&yearBegin=2019&yearEnd=2019)
19. Gonzalez, U. s. (Mayo de 2011). Diseño e Implementación de Estrategias de Promoción de Salud para la Prevención del Embarazo en Adolescentes de 14 a 17 Años a partir del Análisis de las Percepciones Culturales sobre la Anticoncepción. Obtenido de <https://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/480/1/99802.pdf>
20. JANETH MOSQUERA BECERRA, U. D. (2007). FACTORES ASOCIADOS AL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DE 13 A 19 AÑOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, COLOMBIA. Obtenido de <http://www.codajic.org/sites/default/files/sites/www.codajic.org/files/Embarazo%20Adolescentes%20Buenaventura.pdf>
21. Otero Gonzalez, M. S. (Mayo de 2017). Identificación y Análisis de Factores de Riesgo Asociados al Embarazo Adolescente. Obtenido de <https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/30826/Katherine%20Otero%20Gonz%c3%a1lez%20%28Tesis%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
22. Preevid., B. d. (2016). ¿Hay evidencia científica de que los anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC) disminuyen de forma significativa los embarazos no deseados y las interrupciones voluntarias del embarazo? Obtenido de <https://www.murciasalud.es/preevid/21242#>

