VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DURANTE EL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN MUJERES DE MALAMBO ATLÁNTICO

Claudia Blanco Moscarella
Código estudiantil: 20201526485

Juliza Pertuz Acosta
Código estudiantil: 20182896666

Sthefani Guevara Barbosa
Código estudiantil: 201721088533

Adriana Sofía Román Goez
Código estudiantil: 20201526539

Naileth Guerrero Sanjuan
Código estudiantil: 20191911112

Trabajo de Investigación del Programa de Trabajo Social

Tutora

Yolanda Rosa Morales Castro

RESUMEN

La violencia intrafamiliar históricamente ha sido una de las grandes problemáticas que los seres humanos han tenido que enfrentar, situación que se agudizó durante el confinamiento por la pandemia del COVID 19, donde los factores emergentes en el ámbito económico, político, social, laboral influenciaron en las familias detonando un incremento de la violencia.

Antecedentes:

Marín et al (2020) en una investigación titulada "Covid-19 y violencia de género e intrafamiliar, planteó como objetivo promover reflexiones por parte de estudiantes del grado sexto (entre 10 y 12 años) de una Institución Educativa privada de la ciudad de Bogotá Colombia, desde las clases de biología, sobre las dinámicas sociales asociadas al incremento de la violencia de género e intrafamiliar durante el periodo de cuarentena, por causa del COVID-19; el trabajo se enfocó en una metodología descriptiva, la cual contó con una muestra de 50 estudiantes de grado sexto y sus familias. Esta investigación concluyó que parte del estudiantado destaca el aumento del trabajo doméstico para las mujeres en su hogar como factor incidente en la violencia intrafamiliar, además que algunos integrantes de sus familias (incluyendo madre, padre, abuelas y ellos mismos) han pasado por episodios de violencia de género o intrafamiliar durante el periodo de confinamiento por la pandemia de covid-19.

Puente Guachún et al (2021), se denomina "Violencia intrafamiliar frente al confinamiento durante la pandemia covid-19".

Este estudio se enmarcó en criterios de inclusión de selección de artículos, buscando dar respuesta a la pregunta problema planteando ¿Cuál es la prevalencia y los principales factores de riesgos asociados a la violencia intrafamiliar debido al confinamiento por covid-19? Para ello, se hizo una revisión de 20 artículos de distintas plataformas digitales, dando como resultado que el aumento de la violencia intrafamiliar está ocasionado por el desempleo que tuvieron que vivir muchas personas y las principales víctimas era el género femenino, también alude a los factores como el abuso de sustancias psicoactivas especialmente el alcohol, el cual fue influyente en el comportamiento de los agresores. Se concluyó que existe un mayor riesgo de violencia intrafamiliar o doméstica, como consecuencia de las restricciones establecidas por la mayoría de los países del mundo para mitigar el covid-19. Dentro del grupo más vulnerable se encuentran las mujeres y los niños, derivado principalmente al estrés por el desempleo en épocas de crisis mundial. Asimismo, el consumo de sustancias psicoactivas especialmente el alcohol, el cual consumían con frecuencia los agresores haciendo cambios en sus comportamientos.

Objetivo General

Comprender la violencia intrafamiliar que vivieron las mujeres durante el periodo de confinamiento por el COVID 19 en el municipio de Malambo Atlántico.

Objetivos Específicos

Caracterizar los factores relacionados con edad y escolaridad en mujeres jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar.

Describir las causas de violencia intrafamiliar expresadas en violencia física, psicológica, económica y sexual en las mujeres jóvenes en tiempo de pandemia del COVID 19 en el municipio de Malambo Atlántico.

Materiales y Métodos:

La metodología asumida en la investigación fue de tipo cualitativa, orientada bajo la fenomenología como método de estudio, con un nivel de profundidad de tipo descriptivo y con una lógica inductiva, es decir, partió de la experiencia de como vivieron y sintieron las mujeres sujetas de estudio la violencia intrafamiliar, posterior a los resultados de la entrevista abierta, se realizó un contraste con las teorías que se asumieron como auxiliares en el proceso fenomenológico.

Resultados:

Teniendo en cuenta la información suministrada por las unidades de análisis se muestran los resultados productos de los interrogantes despejados.

¿Qué situaciones inquietantes o desagradables vivió durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19?

Maltrato físico, psicológico, económico y sexual en alguno de los casos, ya que sus agresores por falta de empleo y por poca entrada de los ingresos descargaban su ira contra las mujeres sintiéndose victimas amenazadas, violentada e intimidadas por sus agresores.

¿Cuál fue la experiencia de daño físico durante el confinamiento que más la marcó?

Los empujones, golpes físicos, los cuales dejaron en algunas de ellas secuelas, psicológicas, físicas, emocionales, económico, que no han podido sanarla. (Según los criterios N. Acosta,

citado por Wert N)"la violencia psicológica es toda omisión o acción que cause daño, dolor, perturbación emocional, alteración psíquica o daño en la autoestima de la persona a la cual va dirigida.

¿Durante la pandemia cómo fue su estado de ánimo?

Las víctimas presentaban situaciones de miedo, angustias, desesperos y deseos de suicidarse, en algunos casos afectaron sus relaciones interpersonales, la salud mental y su estado emocional.

Conclusiones:

En el marco de la caracterización de los factores relacionados con la edad, escolaridad y empleabilidad de las víctimas, se evidenció que la edad de las mujeres osciló en un rango entre 26 a 47 años, un nivel de escolaridad de básica primaria, bachillerato y técnico, en la empleabilidad primó el trabajo informal y solo las de formación técnicas trabajaban como auxiliares en empresas antes del confinamiento social por la pandemia del COVID 19.

El estudio reveló la presencia de múltiples tipos de violencia, siendo la violencia psicológica la más común, seguido del maltrato físico, violencia económica, y cambios en las relaciones de pareja debido al confinamiento social durante la cuarentena por la pandemia del COVID 19.

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia física, violencia económica COVID 19.

ABSTRACT

Domestic violence has historically been one of the great problems that human beings have had to face, a situation that worsened during the confinement due to the COVID 19 pandemic,

where emerging factors in the economic, political, social, and labor spheres influenced the families triggering an increase in violence.

Background:

Marín et al (2020) in an investigation entitled "Covid-19 and gender and intrafamily violence, set out to promote reflections by sixth grade students (between 10 and 12 years old) of a private Educational Institution in the city of Bogotá Colombia, from biology classes, on the social dynamics associated with the increase in gender and intrafamily violence during the quarantine period, due to COVID-19; the work focused on a descriptive methodology, which had a sample of 50 sixth grade students and their families. This investigation concluded that part of the student body highlights the increase in domestic work for women in their homes as an incident factor in intrafamily violence, in addition to the fact that some members of their families (including mother, father, grandmothers and themselves) have gone through episodes of gender or intrafamily violence during the period of confinement due to the covid-19 pandemic.

Puente Guachún et al (2021), is called "Intrafamily violence in the face of confinement during the covid-19 pandemic".

This study was framed within the inclusion criteria for the selection of articles, seeking to answer the problem question posing: What is the prevalence and the main risk factors associated with intrafamily violence due to confinement by covid-19? For this, a review of 20 articles from different digital platforms was made, resulting in the increase in intrafamily violence being caused by the unemployment that many people had to experience and the main victims were the female gender, it also alludes to the factors such as the abuse of psychoactive substances, especially alcohol, which was influential in the behavior of the aggressors. It was concluded that there is a greater risk of intra-family or domestic violence,

as a consequence of the restrictions established by most of the countries in the world to mitigate covid-19. Within the most vulnerable group are women and children, mainly derived from stress due to unemployment in times of global crisis. Likewise, the consumption of psychoactive substances, especially alcohol, which the aggressors frequently consumed making changes in their behaviors.

General objective

Understand the intrafamily violence that women experienced during the period of confinement by COVID 19 in the municipality of Malambo Atlántico.

Specific objectives

To characterize the factors related to age and schooling in young women victims of domestic violence.

Describe the causes of intrafamily violence expressed in physical, psychological, economic and sexual violence in young women in times of the COVID 19 pandemic in the municipality of Malambo Atlántico.

Materials and methods:

The methodology assumed in the research was of a qualitative type, oriented under phenomenology as a method of study, with a level of depth of a descriptive type and with an inductive logic, that is, it started from the experience of how the women subjected to the investigation lived and felt. In the study of intrafamily violence, after the results of the open interview, a contrast was made with the theories that were assumed to be auxiliary in the phenomenological process.

Results:

Taking into account the information provided by the units of analysis, the results of the questions answered are shown.

What disturbing or unpleasant situations did you experience during the confinement due to the COVID-19 pandemic?

Physical, psychological, economic and sexual abuse in some of the cases, since their aggressors due to lack of employment and low income unleashed their anger on the women, feeling that they were threatened, violated and intimidated by their aggressors.

What was the experience of physical harm during confinement that marked you the most?

The shoving, physical blows, which left psychological, physical, emotional, economic consequences in some of them, which have not been able to heal them. (According to the N. Acosta criteria, cited by Wert N) "psychological violence is any omission or action that causes damage, pain, emotional disturbance, mental disturbance or damage to the self-esteem of the person to whom it is directed.

During the pandemic, how was your state of mind?

The victims presented situations of fear, anguish, despair and desire to commit suicide, in some cases it affected their interpersonal relationships, mental health and emotional state.

Conclusions:

In the framework of the characterization of the factors related to the age, education and employability of the victims, it was evidenced that the age of the women ranged from 26 to 47 years, a level of education of basic primary, high school and technical In employability, informal work prevailed and only those with technical training worked as assistants in companies before the social confinement due to the COVID 19 pandemic.

The study revealed the presence of multiple types of violence, psychological violence being the most common, followed by physical abuse, economic violence, and changes in couple relationships due to social confinement during the quarantine due to the COVID 19 pandemic.

Keywords: Domestic violence, psychological violence, physical violence, economic violence COVID 19.

REFERENCIAS

Acosta, M. V. (2014). Comportamiento de la violencia de pareja en Colombia, 2015. Fun. Ideas para la paz. Bogotá D.C. Recuperado de: https://multimedia.ideaspaz.org/media/website/5_VIOLENCIA_PAREJA.pdf

Aizer, A. (2010). The Gender Wage Gap and Domestic Violence. American Economic Review, 100(4), 1847-1859. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4123456/

APA (American Psychiatric Association). (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). American Psychiatric Association. Recuperado de: https://oxfordre.com/socialwork/display/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acre

fore-9780199975839-e-104

Arriola Céspedes, I. S. (2013). Obstáculos en el acceso a la justicia de víctimas de violencia psicológica en el procedimiento de violencia familiar nacional ¿decisiones justas con enfoque de derechos humanos y de género?: análisis de casos con resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima entre setiembre-diciembre 2011. Doctoral Disertation, Lima, Perú. Recuperado de: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5814

Asamblea Constituyente. (1999). Constitución de la república del ecuador.

Ediciones Almenares.

Recuperado de: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf

Ayvar Roldan, C. (2007). Violencia Familiar Interés de Todos: doctrina, legislación y jurisprudencia. Ed. ADRUS, Arequipa. 1° edicion. Recuperado de: http://sbiblio.uandina.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=19954

Badilla, A. M. (2021). Violencia cotidiana en la vida de las mujeres: Una aproximación al acoso sexual en espacios públicos costarricenses. Wimb Lu, 16(2), 161-177. Recuperado de: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu/article/view/49219

Baños, J. L. (25 de junio de 2020). Aislamiento en Cuba: ¿cuánto impacta en violencia machista?

Inter Press Service. Recuperado de: https://www.ipscuba.net/sociedad/aislamiento-en- cuba-cuanto-impacta-en-violencia-machista/

Bardales, Olga. (2009). Estado de las investigaciones sobre violencia familiar y sexual en el Perú. 3º Edición. Ministerio de la mujer y desarrollo social. Recuperado de: https://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/libro_Estado_ investigacion es.pdf

Bourdieu, P. (1997). Espíritu de familia. Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción, pp. 126- 138. Recuperado de: https://www.academia.edu/download/54044123/El_Espiritu_de_la_Familia

_Bourdieu.pdf

Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Rev. Int. Sociologia, 59(28). Barcelona. Ed.

Anagrama. Recuperado de: https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/download/749/9 62/2065

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., y Rubin,

G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. Recuperado de: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext

Campbell, A. M. (2020). An increasing risk of family violence during the Covid-19 pandemic: Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 2, 100089. Recuperado de: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665910720300384

Cárdenas, G., y Polo, O. J. (2014). Ciclo intergeneracional de la violencia doméstica contra las mujeres: análisis para la región Colombia. Rev. Economía del caribe, n. 14, pp. 1-33.

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttextypid=S2011-21062014000200001

Charaja Cutipa, F. (2011). El MAPIC en la metodología de investigación. Ed. Sagitario Impresores, Puno. 2a edicion. Recuperado: http://sbiblio.uandina.edu.pe/cgi- bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21062

Cohen, S., y Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis.

Psychological Bulletin, 98(2), 310-357. Recuperado de: https://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2012_11.dir/pdfYukILvXsL0.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2004). Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Bogota D.C. Recuperado: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14787

Congreso de la República de Colombia. (4 de diciembre de 2008). Ley 1257 de 2008. Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Bogotá D.C., Colombia. Recuperado de: https://www.oas.org/dil/esp/ley_1257_de_2008_colombia.pdf

Congreso de la República de Colombia. (2010, Noviembre 11). Ley 1413 de 2010. Diario Oficial No. 47.890 de 11 de noviembre de 2010. Recuperado de Recuperado de: https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley1413_col.pdf

Coulter, M., y VandeWeerd, C. (2009). Reducing domestic violence and other criminal recidivism: Effectiveness of a multilevel batterers intervention program. Violence and Victims, 24(2), 139-152. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19459395/

Cristina Alcalde, M. (2014). La mujer en la violencia: pobreza, género y resistencia en el Perú.

Ed. IEP-PUCP, Lima. Recuperado de: https://catalogo.iep.org.pe/cgi-bin/koha/opac- detail.pl?biblionumber=3880

Cummings, E. M., George, M. R. W., McCoy, K. P., y Davies, P. T. (2016). Interparental conflict in kindergarten and adolescent adjustment: Prospective investigation of emotional security as an explanatory mechanism. Child Development, 87(5), 1303-1315. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22694264/

Cummings, E. M., Merrilees, C. E., y George, M. W. (2016). Fathers, marriages, and families: Revisiting and updating the framework for fathering in family context. In Parenting plan evaluations: Applied research for the family court (pp. 61-93). Oxford University Press. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/266674396_Fathers_Marriages_and_Families_

Revisiting_and_Updating_the_Framework_for_Fathering_in_Family_Context

Devries, K. M., Mak, J. Y., Bacchus, L. J., Child, J. C., Falder, G., Petzold, M., ... y Watts, C. H. (2013). Intimate partner violence and incident depressive

symptoms and suicide attempts:

A systematic review of longitudinal studies. PLoS Medicine, 10(5), e1001439. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23671407/

Dutton, M. A., Green, B. L., Kaltman, S. I., Roesch, D. M., Zeffiro, T. A., y Krause, E. D. (2006). Intimate partner violence, PTSD, and adverse health outcomes. Journal of Interpersonal Violence, 21(7), 955-968. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16731994/

Espinoza, M. (2000). Violencia en la familia en Lima y el Callao: informe de resultados de la I Encuesta de Hogares sobre Vida Familiar en Lima y el Callao. Ed. Ediciones del Congreso del Perú, Lima. Recuperado de: https://lawcat.berkeley.edu/record/284508

Ferreira, R. J., Buttell, F., y Cannon, C. (2021). COVID-19: Immediate predictors of individual resilience. Sustainability, 13(2), 764. Recuperado de: https://www.mdpi.com/2071-

1050/12/16/6495

Flores Sullca, T., y Schirmer, J. (2006). Violencia intrafamiliar en la adolescencia en la ciudad de Puno-Perú. Rev. Latinoamericana de Enfermagem, 14, 579-585. Recuperado de: https://www.scielo.br/j/rlae/a/9hhnk5K5WkvwjBC8T8GJLzn/abstract/?lang=es

Folkman, S., y Lazarus, R. S. (1988). Coping as a mediator of emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 54(3), 466-475. Recuperado de: https://psycnet.apa.org/record/1988-16864-001

Foran, H. M., y O'Leary, K. D. (2008). Alcohol and intimate partner violence: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 28(7), 1222-1234. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18550239/

Galea, S., Merchant, R. M., y Lurie, N. (2020). The mental health consequences of COVID-19 and physical distancing: the need for prevention and early intervention. JAMA Internal Medicine, 180(6), 817-818. Recuperado de: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2764404

García-Moreno, C., Zimmerman, C., Morris-Gehring, A., Heise, L., Amin, A., Abrahams, N., ... y Watts, C. (2015). Addressing violence against women: a call to action. The Lancet, 385(9978), 1685-1695. Recuperado de: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61830-4/fulltext

Golding, J. M. (1999). Intimate partner violence as a risk factor for mental disorders: A meta- analysis. Journal of Family Violence, 14(2), 99-132. Recuperado de: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1022079418229

Goodman, L. A., y Smyth, K. F. (2011). A call for a social network-oriented approach to services for survivors of intimate partner violence. Psychology of Violence, 1(2), 79-92.

https://www.researchgate.net/publication/232524682_A_call_for_a_social_networ

k-

oriented_approach_to_services_for_survivors_of_intimate_partner_violence

Graham, K., Bernards, S., Wilsnack, S. C., y Gmel, G. (2011). Alcohol may not cause partner violence, but it seems to make it worse: a cross-national comparison of the relationship between alcohol and severity of partner violence. Journal of Interpersonal Violence, 26(8), 1503-1523. Recuperado de: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3142677/

Guezmes, A., Palomino, N., Ramos, M. (mayo, 2002). Violencia sexual y física contra las mujeres en el Perú. Estudio multicéntrico de la OMS sobre violencia de pareja y salud de las mujeres. Ed. Flora Tristán-UPCH-OMS. p. 66. Recuperado de: https://diassere.org.pe/index.php/violencia-sexual-y-fisica-contra-las-mujeres-en-el-peru- estudio-multicentrico-de-la-oms-sobre-la-violencia-de-pareja-y-la-salud-de-las-mujeres/

Gupta, J., Willie, T. C., Harris, C., Campos, P. A., Falb, K. L., Garcia-Moreno, C., ... y Okechukwu, C. A. (2020). Associations between intimate partner violence and health among men who have sex with men: a systematic review and meta-analysis. PLoS medicine, 17(3), e1003061. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24594975/

Heise, L. L., Greene, M. E., Opper, N., Stavropoulou, M., Harper, C., Nascimento, M., ... y Zewdie, D. (2019). Gender inequality and restrictive gender norms: framing the challenges to health. The Lancet, 393(10189), 2440-2454. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31155275/

Heise, L., Ellsberg, M., y Gottemoeller, M. (1999). Ending violence against women. Population reports, 27(4), 1-43. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/287170875_Population_reports_Ending_violence_against_women

Herman, J. L. (1997). Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence - From Domestic Abuse to Political Terror. Basic Books.

Hidalgo-Ruzzante, N., Gómez, P., Bueso-Izquierdo, N., Jiménez, P., Martín Del Moral, E., & Pérez-García, M. (2012). Secuelas cognitivas en mujeres víctimas de violencia de género.

In Congreso para el estudio de la violencia contra las mujeres. Recuperado de: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=41322

Johnson, D. M., y Zlotnick, C. (2007). Utilization of mental health treatment and other services by battered women in shelters. Psychiatric Services, 57(11), 1595-1597. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18048563/

Kitzmann, K. M., Gaylord, N. K., Holt, A. R., y Kenny, E. D. (2003). Child witnesses to domestic violence: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(2), 339-352. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12699028/

Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., y Zwi, A. B.. (2003). Informe mundial sobre la violencia y la salud. Revista Do Instituto De Medicina Tropical De São Paulo, 45(3), 130–133. Recuperado de: https://doi.org/10.1590/S0036-

46652003000300014.

López, S. M., Gómez-Sánchez, P. I., y Arevalo-Rodríguez, I. (2008). Violencia contra la mujer.

Análisis en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, Colombia, 2005: Estudio de corte transversal. Rev. Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 59(1), 10-19. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0034-74342008000100002

Masten, A. S. (2014). Global perspectives on resilience in children and youth. Child Development, 85(1), 6-20. Recuperado de: https://srcd.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cdev.12205

Masten, A. S. (2014). Ordinary magic: Resilience in development. Guilford Publications.

https://www.guilford.com/books/Ordinary-Magic/Ann-

Masten/9781462523719

Matos, S., Cordano, D. (2006). Violencia Conyugal física en el Perú. Ed. INEI, Lima.

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0687/Libr o.pdf

Min Salud. (01 octubre de 2020). Boletín de respuesta institucional para el abordaje integral de las violencias por razones de género (contra niñas, niños, adolescentes y mujeres) durante el aislamiento obligatorio 25 de

marzo al 21 de abril. Bogotá D.C. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/boletin- unfpa-violencias-contra-mujeres-pandemia-historica.pdf

ONU Mujeres. (2020). La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Recuperado de: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus- gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19

ONU. (20 diciembre 1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Recuperado de: https://www.refworld.org.es/docid/50ac921e2.html

Peterman, A., Potts, A., O'Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., Oertelt-Prigione, S., y van Gelder, N. (2020). Pandemics and violence against women and children. Center for Global Development Working Paper, 528. Recuperado de: https://www.cgdev.org/sites/default/files/pandemics-and-vawg-april2.pdf

Pfefferbaum, B., y North, C. S. (2020). Mental Health and the Covid-19 Pandemic. New England Journal of Medicine, 383(6), 510-512. Recuperado de: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmp2008017

Pineda Duque, J., y Otero Peña, L. (2004). Género, violencia intrafamiliar e intervención pública en Colombia. Revista de estudios sociales, (17), 19-31. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123885X2004000100003yscrip

t=sci_abstract ytlng=en

Prime, H., Wade, M., y Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631-643. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32437181/

Rehm, J., Kilian, C., Ferreira-Borges, C., Jernigan, D., Monteiro, M., Parry, C. D., ... y Manthey,

J. (2020). Alcohol use in times of the COVID 19: Implications for monitoring and policy.

Drug and Alcohol Review, 39(4), 301-304. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32358884/

Robles Mendoza, A. L., Junco Supa, J. E., & Martínez Pérez, V. M. (2021). Conflictos familiares y económicos en universitarios en confinamiento social por COVID-19. Revista CuidArte, 10(19). Recuperado de: https://revistas.unam.mx/index.php/cuidarte/article/view/78045

Sedgh, G., Finer, L. B., Bankole, A., Eilers, M. A., y Singh, S. (2015). Adolescent pregnancy, birth, and abortion rates across countries: levels and recent trends. Journal of Adolescent Health, 56(2), 223-230. Recuperado de: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25620306/

Stith, S. M., Smith, D. B., Penn, C. E., Ward, D. B., y Tritt, D. (2004). Intimate partner physical abuse perpetration and victimization risk factors: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 10(1), 65-98. Recuperado de:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1359178903000557

Stover, C. S., y Meadows, A. L. (2009). Intimate partner violence: services and resources for victims and children. Journal of Aggression, Maltreatment y Trauma, 18(2), 207-221. Recuperado de: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1524838017692382

Tutty, L. M., Bidgood, B. A., y Rothery, M. A. (1993). Support groups for battered women: Research on their efficacy. Journal of Family Violence, 24(8), 545-556. https://www.researchgate.net/publication/226527242_Support_groups_for_battered_wom en_Research_on_their_efficacy

United Nations (2020). Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/policy-brief-the- impact-of-covid-19-on-women.

Walsh, F. (2006). Strengthening family resilience (2nd ed.). Guilford Press.